

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Ուսանողների պետական տնտեսագիտական համալսարանի ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ուսանողների պետական տնտեսագիտական համալսարանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ՀՏ-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021թվականի ապրիլի 5-ին կնքված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ՀՏ-3 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափ-մաս միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գներ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
1	դյուրակիր համակարգիչներ	հատ	6	6	1,800,000	1,800,000	Էկրան (Screen) – ոչ պակաս 15,6" FHD IPS; Full Keyboard կամ համարժեք: Պրոցեսոր (Cpu) – AMD A12 9720 Up to 3.70 Ghz կամ համարժեք: Օպերատիվ հիշողություն (Ram) – ոչ պակաս 8Gb DDR4: Հիշողություն (SSD) – ոչ պակաս 128Gb m. 2 nvme: Տեսաքարտ (Vga) – AMD Radeon Vega 3 կամ համարժեք: Օպերացիոն Համակարգ (OC) – Windows 10 64bit Երաշխիք – 365 օր:	-
2	պրոյեկտորներ	հատ	7	7	7,700,000	7,700,000	Թվային պրոյեկտոր / Digital Projector 3 LCD պատկերի արտացոլման տեխնոլոգիա; Հատուկ հնարավորություններ/Special features: - Daylight View Basic ապահովում է հստակ պատկեր, ավտոմատ կերպով կարգավորում է պատկերի պայծառությունը/ function ensures clear images even in brightly lit rooms – the brightness of the room is detected by luminance sensor and the vividness of the image is automatically corrected;- 4 անկյունների սեղանային շեղումների շտկում;- Համապատասխանությունը ստանդարտներին՝ PJLink, Crestron Connected and AMX DD compatible; - Պարզ մոնիտորինգ և վերահսկողություն ցանցի միջոցով; - Բազմակի ցուցադրման ռեժիմներ: կրկնօրինակում, ընդլայնում և միայն երկրորդ էկրան; - Ավտոմատ պատկերի պտտում և մուտքային ազդանշանի որոնում; - Startup Logo and Presentation Support functions; - Whiteboard and Blackboard Modes; - Direct Power Off function; - Պայծառությունը– 5,500 ANSI Lumens; -	Թվային պրոյեկտոր / Digital Projector 3 LCD պատկերի արտացոլման տեխնոլոգիա; Հատուկ հնարավորություններ/Special features: - Daylight View Basic ապահովում է հստակ պատկեր, ավտոմատ կերպով կարգավորում է պատկերի պայծառությունը/ function ensures clear images even in brightly lit rooms – the brightness of the room is detected by luminance sensor and the vividness of the image is automatically corrected;- 4 անկյունների սեղանային շեղումների շտկում;- Համապատասխանությունը ստանդարտներին՝ PJLink, Crestron Connected and AMX DD compatible; - Պարզ մոնիտորինգ և վերահսկողություն ցանցի միջոցով; - Բազմակի ցուցադրման ռեժիմներ: կրկնօրինակում, ընդլայնում և միայն երկրորդ էկրան; - Ավտոմատ պատկերի պտտում և մուտքային ազդանշանի որոնում; - Startup Logo and Presentation Support functions; - Whiteboard and Blackboard Modes; - Direct Power Off function; - Պայծառությունը– 5,500 ANSI Lumens; -

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայողականների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելով տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայողականների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայողականների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>ANSI Lumens; - Կետայնությունը՝ իսկական (ֆիզիկական)՝ WXGA (1,280 x 800 / արհեստական (ինտերպոլացված) WUXGA (1,920 x 1,200 pixels); - Կոնտրաստ - 16,000:1; - Լամայի շահագործման ժամկետը - 5,000 / 7,000 ժամ (Normal / Eco mode); - Throw Ratio – 1.08-1,76 : 1; - Կողմերի հարաբերակցությունը - իսկական) - 16:10 / 16 :9 , 4:3 (Supported); - Պատկերի չափսերը (անկյունագիծ) – 76 cm (30") – 760 cm (300");- Ուղղահայաց և հորիզոնական սեղանային շեղումների շտկում (V/H) - ±35% (Auto/ manual) / ±35% (manual); Up to total ±55° during simultaneous V & H correction; - Ձեռքով կարգավորվող նսայնակ;- Օպտիկական խոչորացում – 1.6x;- Ոսպնյակի ուղղահայաց տեղաշարժ – 0 to +44.4% from the center of the screen; - Տեսահամատեղելիությունը : fH: 15.73 kHz/15.63 kHz, fV: 59.94 Hz/50 Hz (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM) - Ներկառուցված բարձրախոս 10 W; - Մուտքային տերմինալներ՝ 2 x HDMI 19-pin (compatible with HDCP), audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz); 1 x D-sub HD 15-pin (female) (RGB/Y –Pb (Cb) – Pr (Cr)); 1 x D-sub HD 15-pin (female) ((RGB/Y –Pb (Cb) – Pr (Cr)) / (input/output selectable using on-screen menu)); 1 x Pin jack (Composite VIDEO); Audio In 1: 1 x M3 stereo mini jack; Audio In 2: 1 x M3 stereo mini jack; Audio In 3: 1 x Pin jack (L, R); - Ելքային տերմինալներ՝ 1 x D-sub HD 15-pin (female) ((RGB/Y –Pb (Cb) – Pr (Cr)) / (input/output selectable using on-screen menu)); 1 x M3 stereo mini jack (monitor out - variable); - Հաղորդակցման տերմինալներ 1 x RJ-45 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PLink™); 1 x USB A ; 1 x D-sub 9-pin (female) for external control (RS-232C compliant); - Բազմալեզու մենյու / ձեռնարկներ/ Երաշխիք թվային պրոյեկտորի համար 1100 օր: Երաշխիք ներկառուցված լամպի համար՝ 365 օր կամ 1,000 ժամ: Պրոյեկցիոն էկրան՝ - Լայնությունը և բարձր.՝ 203 x 203 սմ (W x H);- Պատին և առաստաղին ամրացնելու</p>	<p>Կետայնությունը՝ իսկական (ֆիզիկական)՝ WXGA (1,280 x 800 / արհեստական (ինտերպոլացված) WUXGA (1,920 x 1,200 pixels); - Կոնտրաստ - 16,000:1; - Լամայի շահագործման ժամկետը - 5,000 / 7,000 ժամ (Normal / Eco mode); - Throw Ratio – 1.08-1,76 : 1; - Կողմերի հարաբերակցությունը - իսկական) - 16:10 / 16 :9 , 4:3 (Supported); - Պատկերի չափսերը (անկյունագիծ) – 76 cm (30") – 760 cm (300");- Ուղղահայաց և հորիզոնական սեղանային շեղումների շտկում (V/H) - ±35% (Auto/ manual) / ±35% (manual); Up to total ±55° during simultaneous V & H correction; - Ձեռքով կարգավորվող նսայնակ;- Օպտիկական խոչորացում – 1.6x;- Ոսպնյակի ուղղահայաց տեղաշարժ – 0 to +44.4% from the center of the screen; - Տեսահամատեղելիությունը: fH: 15.73 kHz/15.63 kHz, fV: 59.94 Hz/50 Hz (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60 /PAL-N/PAL-M/SECAM) - Ներկառուցված բարձրախոս 10 W; - Մուտքային տերմինալներ՝ 2 x HDMI 19-pin (compatible with HDCP), audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz); 1 x D-sub HD 15-pin (female) (RGB/Y –Pb (Cb) – Pr (Cr)); 1 x D-sub HD 15-pin (female) ((RGB/Y –Pb (Cb) – Pr (Cr)) / (input/output selectable using on-screen menu)); 1 x Pin jack (Composite VIDEO); Audio In 1: 1 x M3 stereo mini jack; Audio In 2: 1 x M3 stereo mini jack; Audio In 3: 1 x Pin jack (L, R); - Ելքային տերմինալներ՝ 1 x D-sub HD 15-pin (female) ((RGB/Y –Pb (Cb) – Pr (Cr)) / (input/output selectable using on-screen menu)); 1 x M3 stereo mini jack (monitor out - variable); - Հաղորդակցման տերմինալներ 1 x RJ-45 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PLink™); 1 x USB A ; 1 x D-sub 9-pin (female) for external control (RS-232C compliant); - Բազմալեզու մենյու / ձեռնարկներ/ Երաշխիք թվային պրոյեկտորի համար 1100 օր: Երաշխիք ներկառուցված լամպի համար՝ 365 օր կամ 1,000 ժամ: Պրոյեկցիոն էկրան՝ - Լայնությունը և բարձր.՝ 203 x 203 սմ (W x H);- Պատին և առաստաղին ամրացնելու հարմարություններով / Wall/ceiling mountable; - Ձեռքով բարձրությունը</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>հարմարություններով / Wall/ceiling mountable; - Ձեռքով բարձրությունը կարգավորելու հնարավորություն 0-ից մինչև 200 սմ / Manual height adjustment from 0 to 200 cm; - Սպիտակ անփայլ պաստառ / Matt white cloth; Երաշխիք պրոյեկցիոն էկրանի համար 365 օր: մատակարարը պետք է ունենա առաջարկվող տեխնիկայի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոն համապատասխան կարողություններով և անձնակազմով կամ առաջարկվող տեխնիկայի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոն համապատասխան կարողություններով և անձնակազմով կամ առաջարկվող տեխնիկայի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոնի հետ (պայմանագրի և սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է):</p>	<p>կարգավորելու հնարավորություն 0-ից մինչև 200 սմ / Manual height adjustment from 0 to 200 cm; - Սպիտակ անփայլ պաստառ / Matt white cloth; Երաշխիք պրոյեկցիոն էկրանի համար 365 օր: մատակարարը պետք է ունենա առաջարկվող տեխնիկայի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոն համապատասխան կարողություններով և անձնակազմով կամ առաջարկվող տեխնիկայի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոնի հետ (պայմանագրի և սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է):</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջեային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրցվիչ	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
					X		
...							

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	16.03.2021թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդյան ստացման	Պարզաբանման
	...		

Զափաք աժին	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
2	«Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ	6,183,450	6,183,450	1,236,690	1,236,690	7,420,140	7,420,140
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն					

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափաքաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Օրարը կազմելու և ներկայացնելու	Հրավերով պահանջվող	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական	Մասնագիտական գործունեության համապատասխան	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրս	Գնային առաջարկ

⁴ Այլ աղբյուրներին ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունները:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի «Պնդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարին հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարին հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի «Պնդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի «Պնդհանուր» սյունակում:

		համա- պատաս- խանութ- յունը	փաստ աթղթե րի առկա- յություն ը	բնութագրերի համա- պատասխա- նությունը	անություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	յունը			ներ	
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					23.03.2021թ.					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					-			-		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					25.03.2021թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					05.04.2021թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					05.04.2021թ.					
		Պայմանագրի								
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխ ա- վճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
2	«Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ	ՀՊՏՀ- ԳՀԱՊՁԲ- 21/ՀՏ-3	05.04.2021թ.	25.12.2021թ.		7,420,140	7,420,140			
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան			
2	«Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ	ք. Երևան, Խանջյան 50 հեռ. +374 10 521-356	info@alpha.am		1570005003790100		01204713			
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		gnumner.am								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը										
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները										
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելու «Ընդհանուր» սյունակում միակաֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Դիլրացվում է, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությանը ունեցված հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվի ունեցող անձը:

Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Էռնեստ Դավթյան	593-483	gnumner.asue@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՏՀայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան՝ ՊՈԱԿ