

						<p>1. Ինտեգրված լինի Պատվիրատուի մոտ տեղադրված AMG Հաճախումների Համակարգի հետ:</p> <p>2. Ունենա առնվազն 30,000 քարտի հիշողություն:</p> <p>3. Գրանցված մուտքերի/ելքերի տվյալները պահի ներքին հիշողության մեջ, ընդ որում հնարավորություն տալով գրանցել առնվազն 100,000 գրառում:</p> <p>4. Ունենա մուտքի կառավարման ինտերֆեյս նախատեսված էլեկտրական կողպեքների, ելքի կոճակների, տվիչների, զանգերի հետ համակցման համար հնարավորություն:</p> <p>5. Ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ (միացման տեսակ- TCP/IP, ռելենների քանակ-4, միացվող սարքերի քանակ-4, հոսանք-12V DC, աշխատանքային ջերմաստիճան- 0°C - 55°C, աշխատանքային խոնավություն- 10%-80%)</p> <p>Քարտ կարդացող մոդուլը պետք է՝</p> <p>1. Ունենա քարտ կարդալու հեռավորություն մինչև 10սմ և տևողություն՝ ≤ 300մվ:</p>	<p>լինի Պատվիրատուի մոտ տեղադրված AMG Հաճախումների Համակարգի հետ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ունենա առնվազն 30,000 քարտի հիշողություն: • Գրանցված մուտքերի/ելքերի տվյալները պահի ներքին հիշողության մեջ, ընդ որում հնարավորություն տալով գրանցել առնվազն 100,000 գրառում: • Ունենա մուտքի կառավարման ինտերֆեյս նախատեսված էլեկտրական կողպեքների, ելքի կոճակների, տվիչների, զանգերի հետ համակցման համար հնարավորություն: • Ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ (միացման տեսակ- TCP/IP, ռելենների քանակ-4, միացվող սարքերի քանակ-4, հոսանք-12V DC, աշխատանքային ջերմաստիճան- 0°C - 55°C, աշխատանքային խոնավություն- 10%-80%) <p>Քարտ կարդացող մոդուլը պետք է՝</p> <p>3. Ունենա քարտ կարդալու հեռավորություն մինչև 10սմ և տևողություն՝ ≤ 300մվ:</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>2. Ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ (Հոսանք- DC 6-14V / Max.70mA, Չայնային ազդանշան- Այո, Պաշտպանված ության ինդեքս- IP65, Աշխատանքային ջերմաստիճան- -20°C-ից +65°C, Աշխատանքային խոնավություն, 10%-ից 90%):</p> <p>Անցակետային հսկողության սարքերի և համակարգի մոնիտորման և տեղադրում համար նախատեսված տարածքը ուսումնասիրելու և չափագրելու համար նախապես դիմել պատվիրատուին: Սպասարկում և երաշխիք 365օր:</p>	<p>4. Ունենա հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ (Հոսանք- DC 6-14V / Max.70mA, Չայնային ազդանշան- Այո, Պաշտպանված ության ինդեքս- IP65, Աշխատանքային ջերմաստիճան- -20°C-ից +65°C, Աշխատանքային խոնավություն, 10%-ից 90%):</p> <p>Անցակետային հսկողության սարքերի և համակարգի մոնիտորման և տեղադրում համար նախատեսված տարածքը ուսումնասիրելու և չափագրելու համար նախապես դիմել պատվիրատուին: Սպասարկում և երաշխիք 365օր:</p>	
2	տեսահսկողության համակարգ	հատ	1	1	600,000	600,000	<p>տեսահսկողության համակարգ DS-7116HQHI-K1 Hikvision «կամ համարժեք» թվային տեսագրող սարք նախատեսված 16 տեսախցիկի համար 2/4Mp ձայնագրման հնարավորությամբ և 1 կոշտ սկավառակի հնարավորությամբ (1հատ), Կոշտ սկավառակ HDD 2TB հիշողությամբ (1հատ), Power Supply 12V/7.5A հաստատուն հոսանքի էլեկտրամատակարարման սարք, նախատեսված է տեսախցիկներին հոսանք մատակարարելու համար (2հատ), DS-2CE56D0T-IRP 2.8MM Hikvision «կամ համարժեք» տեսախցիկ ներքին 2MP, ինֆրակարմիր լեդի տեսանելիությունը 20 մետր (9հատ), DS-2CE16D0T-ITF Hikvision «կամ համարժեք» տեսախցիկ արտաքին 2MP, ինֆրակարմիր լեդի տեսանելիությունը 20մետր (3հատ), KBT-B-2 2x0.35 մալուխ (ներքին օգտագործման), մալուխատար, այլ մոնիտաժային նյութեր, կցորդիչներ, տուփեր: Մոնիտաժային աշխատանքներ՝ կառուցել տեսախցիկների համակցված համակարգ, տեսախցիկները տեղադրելով</p>	<p>տեսահսկողության համակարգ DS-7116HQHI-K1 Hikvision «կամ համարժեք» թվային տեսագրող սարք նախատեսված 16 տեսախցիկի համար 2/4Mp ձայնագրման հնարավորությամբ և 1 կոշտ սկավառակի հնարավորությամբ (1հատ), Կոշտ սկավառակ HDD 2TB հիշողությամբ (1հատ), Power Supply 12V/7.5A հաստատուն հոսանքի էլեկտրամատակարարման սարք, նախատեսված է տեսախցիկներին հոսանք մատակարարելու համար (2հատ), DS-2CE56D0T-IRP 2.8MM Hikvision «կամ համարժեք» տեսախցիկ ներքին 2MP, ինֆրակարմիր լեդի տեսանելիությունը 20 մետր (9հատ), DS-2CE16D0T-ITF Hikvision «կամ համարժեք» տեսախցիկ արտաքին 2MP, ինֆրակարմիր լեդի տեսանելիությունը 20մետր (3հատ), KBT-B-2 2x0.35 մալուխ (ներքին օգտագործման), մալուխատար, այլ մոնիտաժային նյութեր, կցորդիչներ, տուփեր: Մոնիտաժային աշխատանքներ՝ կառուցել տեսախցիկների համակցված համակարգ, տեղադրելով պատվիրատուի կողմից նշված տեղերում և</p>

						պատվիրատուի կողմից նշված տեղերում և կարգաբերել: Տեղադրել ծրագրային ապահովում տեսախցիկների ձայնագրման և ռեալ ժամանակում դիտելու համար: Մասնաշենքերի ներսում մալուխները պետք է անցկացվեն պլաստմասե ուղետարերով: Տեսահսկման համակարգի մոնտաժման և տեսախցիկների տեղադրում համար նախատեսված տարածքը ուսումնասիրելու և չափագրելու համար նախապես դիմել պատվիրատուին: Մպասարկում և երաշխիք 365օր:	կարգաբերել: Տեղադրել ծրագրային ապահովում տեսախցիկների ձայնագրման և ռեալ ժամանակում դիտելու համար: Մասնաշենքերի ներսում մալուխները պետք է անցկացվեն պլաստմասե ուղետարերով: Տեսահսկման համակարգի մոնտաժման և տեսախցիկների տեղադրում համար նախատեսված տարածքը ուսումնասիրելու և չափագրելու համար նախապես դիմել պատվիրատուին: Մպասարկում և երաշխիք 365օր:
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
...					X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	30.03.2021թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1	
	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցարդյան ստացման	Պարզաբանման
	1	
	...	

Չափարածին	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
1	«Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս» ՓԲԸ	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000
2	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	479,167	479,167	95,833	95,833	575,000	575,000
	«Էլլիպս ԶիԷլ» ՍՊԸ	480,000	480,000	96,000	96,000	576,000	576,000
	«Զի-Էս-Սի» ՍՊԸ	487,500	487,500	97,500	97,500	585,000	585,000
	«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ	515,000	515,000	103,000	103,000	618,000	618,000
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					

Չափարածին համարը	Մասնակցի անվանումը	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								
		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Օրաբը կազմելու և ներկայացնելու համապատաս-	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթեր	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-	Մասնագիտական գործունեության անտրոսոպիա պայմանագրով	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

⁴ Այլ աղբյուրներին ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով: Դալ աստանի Դանրապետությունը:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի «Պնդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի «Պնդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի «Պնդհանուր» սյունակում:

		խանութ-յունը	բի սակա- յություն ը	պատասխա- նությունը	նախատեսված գործունեությանը				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					09.04.2021թ.				
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ	
					10.04.2021թ.			14.04.2021թ.	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					15.04.2021թ.				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					20.04.2021թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					20.04.2021թ.				
Պայմանագրի									
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը		ՀՀ դրամ	Առկա ֆինանսական միջոցներով
						Հնդհանուր ¹⁰			
1	«Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս» ՓԲԸ	ՀՊՏՀ- ԳՀԱՊՁԲ- 21/ԱՀՏՀ-1-1	20.04.2021թ.	25.12.2021թ.		1,600,000	1,600,000		
2	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	ՀՊՏՀ- ԳՀԱՊՁԲ- 21/ԱՀՏՀ-1-2	20.04.2021թ.	25.12.2021թ.		575,000	575,000		
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան			
1	«Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս» ՓԲԸ	ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 2 հեռ. +374 60 501- 775	marketing@flexap.am		2050022369951001	02708088			
2	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	ք. Երևան, Ա.Սհարոնյան 62 հեռ. +374 98 196-199	tigran.arakelyan74@mail.ru		2052832354011001	26556955			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		gnumner.am							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը									

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելու «Ընդհանուր» սյունակում միակապիտանության միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Դիլորացվում է, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարող կազմակերպության հաշիվը:

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Էռնեստ Դավթյան	593-483	gnumner.asue@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՏՀայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան! ՊՈԱԿ