

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Նալբանդյան 128 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «համակարգչային ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊԶԲ-22/ՀԱ-1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չտիպաբանի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գներ			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր			
1	Քարթրիջ 78A	հատ	200	200	700,000	700,000	Քարթրիջ HP LJ CE278A Տպիչի մոդելը HP 1536dnf/MFP	Քարթրիջ HP LJ CE278A Տպիչի մոդելը HP 1536dnf/MFP
2	Քարթրիջ 280/05A	հատ	200	200	800,000	800,000	Քարթրիջ HP LJ CE505A Տպիչի մոդելը HP 2055	Քարթրիջ HP LJ CE505A Տպիչի մոդելը HP 2055
3	Քարթրիջ Samsung SCX-3200/D104/1660	հատ	60	60	330,000	330,000	Քարթրիջ MCT-D104S Տպիչի մոդելը Samsung SCX-3200	Քարթրիջ MCT-D104S Տպիչի մոդելը Samsung SCX-3200
4	Քարթրիջ GT-HCF226X	հատ	40	40	320,000	320,000	Քարթրիջ GT-HCF226X Տպիչի մոդելը HP M426	Քարթրիջ GT-HCF226X Տպիչի մոդելը HP M426
5	Քարթրիջ GT-HCE390A	հատ	10	10	100,000	100,000	Քարթրիջ GT-HCE390A Տպիչի մոդելը HP 601	Քարթրիջ GT-HCE390A Տպիչի մոդելը HP 601
6	Քարթրիջ YMCKHO 250 045000/DTC1000 (սև)	հատ	2	2	70,000	70,000	Քարթրիջ /YMCKHO 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (սև)	Քարթրիջ /YMCKHO 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (սև)
7	Քարթրիջ YMCKHO 250 045000/DTC1000 (գունավոր)	հատ	10	10	450,000	450,000	Քարթրիջ /YMCKHO 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (գունավոր)	Քարթրիջ /YMCKHO 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (գունավոր)
8	Քարթրիջ HP CF259X	հատ	40	40	280,000	280,000	Քարթրիջ HP CF259X Տպիչի մոդելը HP MFP M428dw	Քարթրիջ HP CF259X Տպիչի մոդելը HP MFP M428dw
9	Քարթրիջ HP LJ GT-C2612A	հատ	40	40	140,000	140,000	Քարթրիջ HP LJ GT-C2612A Տպիչի մոդելը HP Canon MF4010	Քարթրիջ HP LJ GT-C2612A Տպիչի մոդելը HP Canon MF4010
10	Քարթրիջ HP CF259A	հատ	2	2	140,000	140,000	Քարթրիջ HP CF259A Տպիչի մոդելը HP MFP M428dw	Քարթրիջ HP CF259A Տպիչի մոդելը HP MFP M428dw
11	Կոշտ սկավառակ HDD 1TB	հատ	2	2	50,000	50,000	Կոշտ սկավառակ 1000Gb/ SATA 3.0/ 7200 rpm Ծավալ 1000Gb Ինտերֆեյս SATA (Host): Maximum 6.0 Gb/s Պտտման արագություն 7,200 rpm Բուֆերային Հիշողություն 32 MB Տեսակը PC Hard disk	Կոշտ սկավառակ 1000Gb/ SATA 3.0/ 7200 rpm Ծավալ 1000Gb Ինտերֆեյս SATA (Host): Maximum 6.0 Gb/s Պտտման արագություն 7,200 rpm Բուֆերային Հիշողություն 32 MB Տեսակը PC Hard disk
12	Կոշտ սկավառակ HDD 2TB	հատ	2	2	70,000	70,000	Կոշտ սկավառակ 2000Gb/ SATA 3.0/ 7200 rpm Ծավալ 2000Gb Ինտերֆեյս SATA (Host): Maximum 6.0 Gb/s Պտտման	Կոշտ սկավառակ 2000Gb/ SATA 3.0/ 7200 rpm Ծավալ 2000Gb Ինտերֆեյս SATA (Host): Maximum 6.0 Gb/s Պտտման

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայողականության և այլ ծառայողականության մատչելի ապրանքների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայողականության և այլ ծառայողականության մատչելի ապրանքների, աշխատանքների քանակը, իրացնելիք գումարը՝ ՊՆՀ հանրուր՝ սյունակում:
² Լրացնելիք տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայողականության և այլ ծառայողականության մատչելի ապրանքների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապալ իրացնելիք առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի քանակը, իսկ ընդհանուր գումարը իրացնելիք գումարը՝ ՊՆՀ հանրուր՝ սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապա իրացնելիք առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի քանակը, իսկ ընդհանուր գումարը իրացնելիք գումարը՝ ՊՆՀ հանրուր՝ սյունակում:

							արագություն 7,200 rpm Բուֆերային Հիշողություն 64 MB Տեսակը PC Hard disk	արագություն 7,200 rpm Բուֆերային Հիշողություն 64 MB Տեսակը PC Hard disk
13	Կոշտ սկավառակ HDD 4TB	հաստ	2	2	100,000	100,000	Կոշտ սկավառակ 4000Gb/ SATA 3.0/ 7200 rpm Ծավալ 4000Gb Ինտերֆեյս SATA (Host): Maximum 6.0 Gb/s Պտտման արագություն 7,200 rpm Բուֆերային Հիշողություն 32 MB Տեսակը PC Hard disk	-
14	Ֆլեշ հիշողություն, SSD 120GB	հաստ	50	50	750,000	750,000	Ներքին կոշտ սկավառակ - SSD Kingston 120Gb Սկավառակի ինտերֆեյսը SATA-III 6Gb/s Սկավառակի տեսակը ներքին Տարողությունը 120GB	Ներքին կոշտ սկավառակ - SSD Kingston 120Gb Սկավառակի ինտերֆեյսը SATA-III 6Gb/s Սկավառակի տեսակը ներքին Տարողությունը 120GB
15	մկնիկ համակարգչային, լարով	հաստ	30	30	75,000	75,000	Մկնիկ համակարգչային, լարով Ինտերֆեյս -USB Տեսակ -օպտիկական Կոճակների քանակ -3 Գույնը- սև Լարի երկարություն ոչ պակաս 1.5 մետրից	Մկնիկ համակարգչային, լարով Ինտերֆեյս - USB Տեսակ - օպտիկական Կոճակների քանակ -3 Գույնը- սև Լարի երկարություն ոչ պակաս 1.5 մետրից
16	մկնիկ, համակարգչային, անլար	հաստ	10	10	120,000	120,000	Մկնիկ անլար, Կապի տեսակը - USB Տեսակը - օպտիկական Ստեղծողի քանակը - 3 Ցուցակի անիվով Օպտիկական կետայնությունը (dpi) - 1000 dpi(ոչ պակաս) Գույնը - սև	Մկնիկ անլար, Կապի տեսակը - USB Տեսակը - օպտիկական Ստեղծողի քանակը - 3 Ցուցակի անիվով Օպտիկական կետայնությունը (dpi) - 1000 dpi(ոչ պակաս) Գույնը - սև
17	ստեղնաշար համակարգչային, անլար	հաստ	10	10	100,000	100,000	Ստեղնաշար անլար, Կապի տեսակը - USB Գույնը - սև	-
18	ստեղնաշար համակարգչային, լարով	հաստ	20	20	50,000	50,000	Ստեղնաշար համակարգչային, լարով Ինտերֆեյս -USB գույնը- սև Լարի երկարություն ոչ պակաս 1.5 մետրից	Ստեղնաշար համակարգչային, լարով Ինտերֆեյս - USB գույնը- սև Լարի երկարություն ոչ պակաս 1.5 մետրից
19	Պլաստիկ քարտ	հաստ	2,000	2,000	500,000	500,000	Երկկողմանի սպիտակ պլաստիկ քարտ չիպով CR80 white 125Khz R/O (4100/4200), Պլաստիկ քարտը պետք է անխափան աշխատի պատվիրատուի քարտ կարդացող սարքի և տպիչի հետ	Երկկողմանի սպիտակ պլաստիկ քարտ չիպով CR80 white 125Khz R/O (4100/4200), Պլաստիկ քարտը պետք է անխափան աշխատի պատվիրատուի քարտ կարդացող սարքի և տպիչի հետ
20	Ցանցային քարտ TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E	հաստ	10	10	50,000	50,000	Ցանցային քարտ TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E (կամ համարժեք) Միացման ինտերֆեյս - PCI Express Ցանցային արագությունը 10/100/1000 Mbps	-
21	Սվիչ 16 Port 10/100/1000	հաստ	5	5	200,000	200,000	Սվիչ 16 port 10/100/1000 TP-Link (կամ համարժեք) Ցանցային	Սվիչ 16 port 10/100/1000 TP-Link (կամ համարժեք) Ցանցային

							արագությունը - 10/100/1000 Mbps Վարդակների քանակը- 16 Սվիչի տեսակ -Rackmount	արագությունը - 10/100/1000 Mbps Վարդակների քանակը- 16 Սվիչի տեսակ -Rackmount
22	Սվիչ 24 Port 10/100/1000	հստ	5	5	300,000	300,000	Սվիչ 24 port 10/100/1000 TP-Link (կամ համարժեք) Ցանցային արագությունը - 10/100/1000 Mbps Վարդակների քանակը- 24 Սվիչի տեսակ -Rackmount	Սվիչ 24 port 10/100/1000 TP-Link (կամ համարժեք) Ցանցային արագությունը - 10/100/1000 Mbps Վարդակների քանակը- 24 Սվիչի տեսակ -Rackmount
23	Սվիչ POE	հստ	3	3	210,000	210,000	Model DH-PFS3110-8P-96 Ethernet Port 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE power supply) PoE Power Consumption Each power ≤30W, Total≤96W PoE Protocol IEEE802.3af IEEE802.3at Switching Capacity 7.6G Packet warding Rate 4.17Mpps Packet Buffer Memory 1Mb MAC Table Size 8K Flow Control Enable by default Application Humidity 10% – 90% Power Default DC53V power adapter Lightning Protection Common Mode 4KV Differential Mode 2KV Working Temperature · 30°C~ 65°C Weight 540g (կամ համարժեք)	Model DH-PFS3110-8P-96 Ethernet Port 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE power supply) PoE Power Consumption Each power ≤30W, Total≤96W PoE Protocol IEEE802.3af IEEE802.3at Switching Capacity 7.6G Packet warding Rate 4.17Mpps Packet Buffer Memory 1Mb MAC Table Size 8K Flow Control Enable by default Application Humidity 10% – 90% Power Default DC53V power adapter Lightning Protection Common Mode 4KV Differential Mode 2KV Working Temperature · 30°C~ 65°C Weight 540g (կամ համարժեք)
24	WiFi սառք	հստ	5	5	125,000	125,000	WI-FI Հաճախականությունը (ՉՀց) 2.4-5 Dual Band Ալեհավաքների քանակը (հստ) 3 x 5dbi Ինտերֆեյս (Մուտք/Ելք) (RJ45) WAN x 1 - LAN x 3 (10-100 BaseT) Հիշողություն Flash / RAM 16MB Flash - 64MB RAM Միացման անվանգություն, WPA, WPA2 PSK, WPA3-Enterprise, WPS, Multi-SSID Տվյալների փոխ. Արագ. (Wi-Fi) և ստանդարտ 733Mbs-802.11b-g-n-ac (կամ համարժեք)	-
25	Հովացուցիչ cooler intel 775	հստ	5	5	15,000	15,000	Պրոցեսորի հովացուցիչ intel cooler 775 Տեսակ - պրոցեսորի հովացուցիչ Սոկետ-775 (կամ համարժեք)	-
26	Հովացուցիչ cooler intel 1155	հստ	5	5	17,500	17,500	Պրոցեսորի հովացուցիչ intel cooler 1155 Տեսակ - պրոցեսորի	Պրոցեսորի հովացուցիչ intel cooler 1155 Տեսակ - պրոցեսորի

							հովացուցիչ Սոկետ-1155 (կամ համարժեք)	հովացուցիչ Սոկետ-1155 (կամ համարժեք)
27	Հովացուցիչ cooler intel 1150	հատ	5	5	17,500	17,500	Պրոցեսորի հովացուցիչ intel cooler 1150 Տեսակ - պրոցեսորի հովացուցիչ Սոկետ-1155 (կամ համարժեք)	Պրոցեսորի հովացուցիչ intel cooler 1150 Տեսակ - պրոցեսորի հովացուցիչ Սոկետ-1155 (կամ համարժեք)
28	Անխափան սնուցման սարք	հատ	20	20	800,000	800,000	Անխափան սնուցման սարք (UPS) Ելքային հզորություն : 1000VA, 600W Մարտկոցի հզորությունը՝ 12V/7.2 Ah Սնուցման էլքերի քանակը (UPS) : 3 x Universal Լիցքավորման ժամանակ (ժամ) : 8-10	Անխափան սնուցման սարք (UPS) Ելքային հզորություն : 1000VA, 600W Մարտկոցի հզորությունը՝ 12V/7.2 Ah Սնուցման էլքերի քանակը (UPS) : 3 x Universal Լիցքավորման ժամանակ (ժամ) : 8-10
29	Անխափան սնուցման սարք	հատ	1	1	600,000	600,000	Անխափան սնուցման սարք (UPS) APC Easy-UPS SRV2KI / Դաս՝ Online / Տեսակը՝ Tower / Հզորությունը՝ 1600 W / Լրիվ հզորությունը՝ 2000 VA / Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ 4 ժամ / Վերալիցքավորման ժամանակը՝ 4 ժամ / Լարում՝ 160 - 280 V / Ինտերֆեյս՝ USB, RS-232 / Գույն՝ Սև / Չափսեր՝ 14.5 x 40 x 23.8 սմ / Քաշը՝ 16.8 կգ	Անխափան սնուցման սարք (UPS) APC Easy-UPS SRV2KI / Դաս՝ Online / Տեսակը՝ Tower / Հզորությունը՝ 1600 W / Լրիվ հզորությունը՝ 2000 VA / Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ 4 ժամ / Վերալիցքավորման ժամանակը՝ 4 ժամ / Լարում՝ 160 - 280 V / Ինտերֆեյս՝ USB, RS-232 / Գույն՝ Սև / Չափսեր՝ 14.5 x 40 x 23.8 սմ / Քաշը՝ 16.8 կգ
30	Անխափան սնուցման սարքի մարտկոց	հատ	50	50	350,000	350,000	Անխափան սնուցման սարքի մարտկոց 12V / 7.2 AH Չափսեր : 95/65/15 մմ Քաշը : 2կգ	-
31	Անխափան սնուցման սարքի մալուխ	հատ	30	30	90,000	90,000	Անխափան սնուցման սարքի մալուխ IEC-320 C14 to Socket Type-F 250V 10A Երկարությունը - 20սմ Գույնը - սև	-
32	Էլեմենտ AA (լարումը-1,5Վ)	զույգ	100	100	80,000	80,000	Էլեմենտ AA (լարումը-1,5Վ)	-
33	Էլեմենտ AAA (լարումը-1,5Վ.)	զույգ	50	50	40,000	40,000	Էլեմենտ AAA (լարումը-1,5Վ.)	-
34	Մայրական սալիկի մարտկոց	հատ	100	100	40,000	40,000	Մայրական սալիկի մարտկոց CR 2032	Մայրական սալիկի մարտկոց CR 2032
35	Պլաստմասե կապիչ 100մմ	հատ	1,000	1,000	10,000	10,000	Պլաստմասե կապիչ 100մմ	-
36	Պլաստմասե կապիչ 150մմ	հատ	500	500	10,000	10,000	Պլաստմասե կապիչ 150մմ	-
37	Պլաստմասե կապիչ 200մմ	հատ	500	500	15,000	15,000	Պլաստմասե կապիչ 200մմ	-
38	Պլաստմասե կապիչ 300մմ	հատ	300	300	15,000	15,000	Պլաստմասե կապիչ 300մմ	-
39	Մտացված օդ	հատ	10	10	25,000	25,000	Մեղմված օդ մաքրման համար Gembird 400 - 600մլ	Մեղմված օդ մաքրման համար Gembird 400 -600մլ
40	Մալուխ UTP	տուփ	3	3	90,000	90,000	Տեսակը - UTP LAN մալուխ Դաս - CAT5 Երկարությունը - 305մ	Տեսակը - UTP LAN մալուխ Դաս - CAT5 Երկարությունը - 305մ
41	Տվյալներ փոխանցման մալուխ	հատ	100	100	70,000	70,000	Տվյալներ փոխանցման մալուխ (UTP Patch Cord RG 45/Cat 5) Տեսակը: LAN մալուխ	Տվյալներ փոխանցման մալուխ (UTP Patch Cord RG 45/Cat 5) Տեսակը: LAN

							Երկարությունը: 2մ Միակցչի տեսակը: RJ-45	մալուխ Երկարությունը: 2մ Միակցչի տեսակը: RJ-45
42	2 port VGA Splitter	հատ	10	10	55,000	55,000	2 port VGA Splitter VGA Փոխարկիչ splitter 1PC=>2 մուտք - 1 ելք - 2	-
43	Մալուխ (AUX)	հատ	12	12	24,000	24,000	Տեսակը - AUX երկարությունը - 5մ	-
44	Մալուխ (AUX)	հատ	2	2	12,000	12,000	Տեսակը - AUX երկարությունը - 15մ	-
45	Կոնեկտոր	հատ	500	500	25,000	25,000	Կոնեկտոր R45	Կոնեկտոր R45
46	Փոխարկիչ (SATA to USB3)	հատ	5	5	25,000	25,000	SATA դեպի USB 3.0 կցորդիչ կոշտ սկավառակների և SSD կրիչների համար Աշխատում է USB 3.0 / USB2.0 ինտերֆեյսների հետ Աշխատում է SATA III / SATA II / SATA I ինտերֆեյսների հետ Առանց սնուցման սարքի	-
47	Սնուցման բլոկ 550W	հատ	20	20	300,000	300,000	Սնուցման բլոկ 550W Տեսակը - համակարգչային Հզորությունը (Վտ) - 550 W Լարումը 12V Պաշտպանություն գերլարումներից Պաշտպանություն ծանրաբեռնվածություն նից Պաշտպանում կարճ միացումից Սառեցման համակարգ - 1x fan	Սնուցման բլոկ 550W Տեսակը - համակարգչային Հզորությունը (Վտ) - 550 W Լարումը 12V Պաշտպանություն գերլարումներից Պաշտպանություն ծանրաբեռնվածություն նից Պաշտպանում կարճ միացումից Սառեցման համակարգ - 1x fan
48	Օպերատիվ հիշողություն DDR 2 2GB 800Mhz	հատ	50	50	550,000	550,000	Օպերատիվ հիշողություն Kingston DDR2 2GB 800Mhz Հիշողության ծավալը 2 GB Հիշողության տեսակը DDR2 800Mhz (կամ համարժեք)	Օպերատիվ հիշողություն Kingston DDR2 2GB 800Mhz Հիշողության ծավալը 2 GB Հիշողության տեսակը DDR2 800Mhz (կամ համարժեք)
49	Օպերատիվ հիշողություն DDR 3 4GB 1333Mhz	հատ	20	20	240,000	240,000	Օպերատիվ հիշողություն Kingston DDR3 4GB 1333Mhz Հիշողության ծավալը 4 GB Հիշողության տեսակը DDR3 1333 MHz (կամ համարժեք)	Օպերատիվ հիշողություն Kingston DDR3 4GB 1333Mhz Հիշողության ծավալը 4 GB Հիշողության տեսակը DDR3 1333 MHz (կամ համարժեք)
50	Օպերատիվ հիշողություն DDR 3 4GB 1600Mhz	հատ	30	30	390,000	390,000	Օպերատիվ հիշողություն Kingston DDR3 4GB 1600Mhz Հիշողության ծավալը 4 GB Հիշողության տեսակը DDR3 1600 MHz (կամ համարժեք)	Օպերատիվ հիշողություն Kingston DDR3 4GB 1600Mhz Հիշողության ծավալը 4 GB Հիշողության տեսակը DDR3 1600 MHz (կամ համարժեք)
51	Օպերատիվ հիշողություն DDR 4 4GB /2666Mhz	հատ	5	5	90,000	90,000	Տեսակ - Օպերատիվ հիշողություն Տավալ - 4 GB Հաճախականություն - 2666 Mhz / DDR4	Տեսակ - Օպերատիվ հիշողություն Տավալ - 4 GB Հաճախականություն - 2666 Mhz / DDR4
52	Օպերատիվ հիշողություն DDR 3 4GB 1600Mhz նոթբուքի	հատ	3	3	42,000	42,000	Օպերատիվ հիշողություն նոթբուքի Տավալ - 4 GB Հաճախականություն - 1600Mhz / DDR3	Օպերատիվ հիշողություն նոթբուքի Տավալ - 4 GB Հաճախականություն

								- 1600Mhz / DDR3
53	Օպերատիվ հիշողություն DDR 3 4GB 2666Mhz նոթբուքի	հատ	3	3	45,000	45,000	Օպերատիվ հիշողություն նոթբուքի Ծավալ - 4 GB Հաճախականություն - 2666Mhz / DDR3	Օպերատիվ հիշողություն նոթբուքի Ծավալ - 4 GB Հաճախականություն - 2666Mhz / DDR3
54	Հոսանքի տեստեր (լարման չափիչ)	հատ	1	1	13,000	13,000	Հոսանքի տեստեր (լարման չափիչ) YATO YT-73084 3 1/2 DIGITS LCD; ԵՐԿԱԹՈՒՂ, 12 գործառույթներ DCV-ի, ACV-ի, DCA-ի, ACA-ի, OHM-ի համար, AUTO RANGE, AUTO POWER OFF, DC VOLTAGE` 200M / 2/20/200 / 600V, / 2/20/200/600 Վ, DC ԱԿՏԻՎ` 200 Մ / 2000 Մ / 20 Մ / 200 Մ / 2 Ա / 10 Ա (կամ համարժեք)	-
55	Կոնեկտոր սեղմիչ	հատ	2	2	18,000	18,000	RJ45 կոնեկտորի սեղմիչ YATO YT-2242 (կամ համարժեք)	-
56	Ցանցի վարդակ RJ-45	հատ	50	50	150,000	150,000	Ցանցի վարդակ RJ-45	Ցանցի վարդակ RJ-45
57	Թերմոպաստա	հատ	50	50	40,000	40,000	Տեսակը - ջերմային քսուք Նպատակը - CPU / Cooler ջերմահաղորդում Գույնը - արծաթագույն Տարողությունը - 1գ.	-
58	Մայրական սալիկ	հատ	3	3	165,000	165,000	Մայրական սալիկ LGA1155 Socket-ի համար	-
59	Դյուրակիր համակարգչի մարտկոց	հատ	5	5	100,000	100,000	Դյուրակիր համակարգիչ HP ProBook 450 GO -ի համար	-
60	Դյուրակիր համակարգչի մարտկոց	հատ	3	3	90,000	90,000	Դյուրակիր համակարգիչ Fujitsu lifebook UH572 -ի համար	-
61	LG մոնիտորի սնուցման բլոկ	հատ	5	5	40,000	40,000	LG մոնիտորի սնուցման բլոկ 19 վոլտ LG Adapter model(ADS-40FSG-19) Output 19 V ---1.3A	-
62	Սնուցման բլոկ	հատ	5	5	20,000	20,000	Սնուցման բլոկ Մուտք (INPUT) - AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A MAX Ելք (OUTPUT) - 12V----3A	-
63	Պլաստմասե մալուխատար	մերտ	100	100	80,000	80,000	Պլաստմասե մալուխատար 25մմ x 40մմ երկարությունը ոչ պակաս 2մետր:	Պլաստմասե մալուխատար 25մմ x 40մմ երկարությունը ոչ պակաս 2մետր:
64	Պլաստմասե մալուխատար հատակի	մերտ	100	100	100,000	100,000	Հատակի պլաստմասե մալուխատար ինքնակաշռող 40մմ լայնությամբ կիսալուսնաձև, 3 ակոսիկով ոչ պակաս 2մետր:	-
65	Ադապտեր HDMI-ից անցնող TPC	հատ	2	2	30,000	30,000	Ադապտեր HDMI-ից վերափոխում է TYPE-C -ի	-
66	Հոսանքի մալուխ մաքրող գործիք	հատ	2	2	16,000	16,000	Ավտոմատ լար մաքրող գործիք Մոդել THT15246 Մաքրման տրամագիծը` 0.2մմ-6մմ (կամ համարժեք)	-

67	Մալուխ մաքրող գործիք	հաստ	2	2	18,000	18,000	LAN մալուխի գործիք YATO YT-2242	-
68	Աղապատեր SPLITTER LAN RJ45->2X RJ45 FTP	հաստ	20	20	60,000	60,000	Աղապատեր SPLITTER LAN RJ45->2X RJ45 FTP	-
69	Երկարացման լարի վարդակ	հաստ	10	10	19,000	19,000	Երկարացման լարի վարդակ Վարդակների քանակ - 5 տեղ	-
70	Երկարացման լարի վարդակ	հաստ	50	50	65,000	65,000	Երկարացման լարի վարդակ Վարդակների քանակ - 3 տեղ	Երկարացման լարի վարդակ Վարդակների քանակ - 3 տեղ
71	Հոսանքի լար	մերտ	500	500	135,000	135,000	Հոսանքի լար 2*2,5մմ պղինձ, կրկնակի մեկուսացում Երկարություն - 100մ	-
72	Հոսանքի լար	մերտ	300	300	120,000	120,000	Հոսանքի լար 2*4մմ պղինձ, կրկնակի մեկուսացում Երկարություն - 100մ	-
73	Խրոց	հաստ	60	60	21,000	21,000	Խրոց 2 ուղիկ	-
74	Խոշորացույց սեղանի	հաստ	1	1	25,000	25,000	Խոշորացույց սեղանի, լույսով	-
75	Թվային մուլտիմետր	հաստ	1	1	18,000	18,000	Թվային մուլտիմետր (SUNSTAR) Մոդել TOTAL TMT47502 (կամ համարժեք) Հաստատուն հոսանքի լարում 600 մՎ /6Վ/60Վ/600Վ/1000Վ±(0,5% +3) Փոփոխական հոսանքի լարում 6Վ/60Վ/600Վ/750 Վ ± (0,8% +3) Հաստատուն հոսանք 60 Ա/6մԱ/60մԱ/600մԱ ±(0,8%+3) 10Ա±(1,2%+3) Փոփոխական հոսանք 6մԱ/60մԱ/600մԱ±(1,0% +3) 10Ա ± (1,5% +3) Դիմադրություն 600Օմ/6կՕմ/60կՕմ/600 կՕմ/6ՄՕմ ±% 0,8% +3) 60 ՄՕմ ±% 1,2% +3) Տարողունակություն 6նՖ/60նՖ/600նՖ/6մկՖ/6 0մկՖ/600մկՖ/6մՖ ± (4,0% +3) 60մՖ ± (5,0% +3) Հաճախականություն 60/600/600Կ/6Մ/10Մհց ±% 1,0% +3) Արտադրողականություն 5% ~ 95% ± (2,0% +3)	-
76	Զոդիչ կայան	հաստ	1	1	45,000	45,000	Զոդիչ կայան Ya-xun 702B (կամ համարժեք) Սնուցումը 110-220V Հզորությունը 270W Զոդիչի ջերմաստիճանը 100°C~500°C Տաք օդի ջերմաստիճանը 200°C~480°C Գլխիկների քանակը - 5 հաստ	-
77	Օլիֆ	հաստ	5	5	15,000	15,000	Օլիֆ 60/40 0.8mm	-
78	Զոդիչ	հաստ	1	1	6,000	6,000	Զոդիչ (Պայպինիկ) տակդիրով 60W Մոդել TOTAL TET2606 (կամ	-

							համարժեք) Լարում 220-240Վ/50Հց Հզորություն 60Վտ	
79	Պրոեկտորի կախիչ	հատ	10	10	400,000	400,000	Պրոեկտորի կախիչ առաստաղին ամրացվող 100-180սմ Գույնը - սպիտակ	Պրոեկտորի կախիչ առաստաղին ամրացվող 100-180սմ Գույնը - սպիտակ
80	Համակարգչային բարձրախոս	հատ	7	7	49,000	49,000	Դիմային բարձրախոսների շերտերի քանակ: 2 Դիմային բարձրախոսների հզորություն: 2 Վտ Չայնի աստիճանի կարգավորում: Այո Մնուցում: USB-ով սնուցում	Դիմային բարձրախոսների շերտերի քանակ: 2 Դիմային բարձրախոսների հզորություն: 2 Վտ Չայնի աստիճանի կարգավորում: Այո Մնուցում: USB-ով սնուցում

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		24.02.2022թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴		1	-
		...	-
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			
		1	-
		...	-

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ցուրաբանչուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	450,000	90,000	540,000
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	575,000	115,000	690,000
Չափաբաժին 2:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	560,000	112,000	672,000
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	665,000	133,000	798,000
Չափաբաժին 3:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	225,000	45,000	270,000
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	273,000	54,600	327,600
Չափաբաժին 4:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	160,000	32,000	192,000
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	266,000	53,200	319,200
Չափաբաժին 5:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	64,500	12,900	77,400
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	82,500	16,500	99,000
Չափաբաժին 6:				
1	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	58,300	11,660	69,960
Չափաբաժին 7:				
1	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	375,000	75,000	450,000
Չափաբաժին 8:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	220,000	44,000	264,000
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	233,000	46,600	279,600
Չափաբաժին 9:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	90,000	18,000	108,000
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	115,000	23,000	138,000
Չափաբաժին 10:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	111,500	22,300	133,800
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	116,500	23,300	139,800
Չափաբաժին 11:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	40,000	8,000	48,000

⁴ ԼՂՎՈԼՄԵՆ հրավերով մեկատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
Չափաբաժին 7
⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով մասնաձեռնարկի մասին հարցազրույցի օրենքով նախատեսված կարգով:

Չափաբաժին 12:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	56,667	11,333	68,000
Չափաբաժին 14:				
1	«Զի ԷՄ Պրո» ՍՊԸ	476,000	95,200	571,200
2	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	541,667	108,333	650,000
3	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	562,500	112,500	675,000
Չափաբաժին 15:				
1	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	45,000	9,000	54,000
2	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	55,000	11,000	66,000
Չափաբաժին 16:				
1	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	62,500	12,500	75,000
2	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	66,667	13,333	80,000
Չափաբաժին 18:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	38,000	7,600	45,600
2	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	40,000	8,000	48,000
Չափաբաժին 19:				
1	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	400,000	80,000	480,000
Չափաբաժին 21:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	150,000	30,000	180,000
2	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	162,500	32,500	195,000
Չափաբաժին 22:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	208,333	41,667	250,000
Չափաբաժին 23:				
1	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	172,500	34,500	207,000
Չափաբաժին 26:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	12,500	2,500	15,000
Չափաբաժին 27:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	12,500	2,500	15,000
Չափաբաժին 28:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	550,833	110,167	661,000
2	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	666,500	133,300	799,800
3	«Ռեդինետ» ՓԲԸ	672,000	134,400	806,400
Չափաբաժին 29:				
1	«Ռեդինետ» ՓԲԸ	332,000	66,400	398,400
2	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	475,000	95,000	570,000
Չափաբաժին 34:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	25,000	5,000	30,000
Չափաբաժին 39:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	16,667	3,333	20,000
2	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	20,000	4,000	24,000
3	«Ալֆա-Էտայրն» ՍՊԸ	20,750	4,150	24,900
Չափաբաժին 40:				
1	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	69,000	13,800	82,800
2	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	70,000	14,000	84,000
Չափաբաժին 41:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	52,500	10,500	63,000
Չափաբաժին 45:				
1	«Տիգրան Առաքելյան	18,750	3,750	22,500

	Վազգենի» ԱԶ			
2	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	20,000	4,000	24,000
3	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	20,750	4,150	24,900
Չափաբաժին 47:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	183,333	36,667	220,000
Չափաբաժին 48:				
1	«Զի ԷՄ Պրո» ՍՊԸ	230,000	46,000	276,000
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	437,500	87,500	525,000
Չափաբաժին 49:				
1	«Զի ԷՄ Պրո» ՍՊԸ	173,000	34,600	207,600
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	195,000	39,000	234,000
Չափաբաժին 50:				
1	«Զի ԷՄ Պրո» ՍՊԸ	265,200	53,040	318,240
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	300,000	60,000	360,000
Չափաբաժին 51:				
1	«Զի ԷՄ Պրո» ՍՊԸ	52,000	10,400	62,400
2	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	56,250	11,250	67,500
3	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	65,000	13,000	78,000
Չափաբաժին 52:				
1	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	34,950	6,990	41,940
Չափաբաժին 53:				
1	«Ալֆա-Էտայլոն» ՍՊԸ	33,750	6,750	40,500
Չափաբաժին 56:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	122,500	24,500	147,000
Չափաբաժին 63:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	27,083	5,417	32,500
Չափաբաժին 70:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	52,083	10,417	62,500
Չափաբաժին 79:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	250,000	50,000	300,000
Չափաբաժին 80:				
1	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	40,583	8,117	48,700

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			Գնային առաջարկ
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	
1					
...					

Այլ տեղեկություններ Օանթություն՝

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	11.03.2022թ.		
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ
	12.03.2022թ.		16.03.2022թ.
Ընտրված մասնակցի պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	21.03.2022թ.		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	29.03.2022թ., 31.03.2022թ.		
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	29.03.2022թ., 31.03.2022թ.		

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի			Գինը ՀՀ դրամ
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	

					չափը	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
6-րդ, 7-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 19-րդ, 23-րդ, 52-րդ և 53-րդ	«Ալֆա-Էտալոն» ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-1-1	29.03.2022թ.	30.06.2022թ.	-	1,418,400	1,418,400
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 40-րդ	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-1-2	29.03.2022թ.	30.06.2022թ.	-	2,340,000	2,340,000
14-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ և 51-րդ	«Ջի ԷՄ Պրո» ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-1-3	31.03.2022թ.	30.06.2022թ.	-	1,435,440	1,435,440
11-րդ, 12-րդ, 18-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 34-րդ, 39-րդ, 41-րդ, 45-րդ, 47-րդ, 56-րդ, 63-րդ, 70-րդ, 79-րդ և 80-րդ	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-1-4	29.03.2022թ.	30.06.2022թ.	-	2,228,798	2,228,798
29-րդ	«Ռեդիինետ» ՓԲԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-1-5	29.03.2022թ.	30.06.2022թ.	-	398,400	398,400

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Զավարճի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
6-րդ, 7-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 19-րդ, 23-րդ, 52-րդ և 53-րդ	«Ալֆա-Էտալոն» ՍՊԸ	ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 29ա.բն.37 հեռ. +374 98 400-559	alfaetalonam@gmail.com	16600275473600	000454717

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են պվելիքի միջոցներ, այս ընդհանուր գինը լրացնելու «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:
⁷ Դիլորացվում է, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում միայն աստանի Զանրապետությունը և ու միարկվճարողի հաշվարկային հաշիվ է ունենցող անձը:

1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 40- րդ	«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Վարդանանց 18/2 հեռ. +374 10 544-348, +374 95 519-917	corp@patron.am	1660000446270100	00861057
14-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ և 51- րդ	«Ջի ԷՄ Պրո» ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Արեշ 24փ. 15տ հեռ. +374 99 003-858	info@gmp.am	1930068503100100	01243256
11-րդ, 12-րդ, 18-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 34-րդ, 39-րդ, 41-րդ, 45-րդ, 47-րդ, 56-րդ, 63-րդ, 70-րդ, 79-րդ և 80- րդ	«Տիգրան Առաքելյան Վազգենի» ԱԶ	ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 62տ. հեռ. +374 98 196-199	tigran.arakelyan74@mail.ru	2052832354011001	26556955
29-րդ	«Ռեդիինետ» ՓԲԸ	ք. Երևան, Ազատության պող. 24/7-24/8 հեռ. +374 10 249-106	a.zohrabyan@redinet.am , sales@redinet.am	2050022449401001	01227459

Այլ տեղեկություններ | **Մանրություն**՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝
- 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ք. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
 - 2) ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
 - 3) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
 - 4) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է mamikon.hovhannisyann@asue.am՝

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | Հրապարակված է www.gnumner.am կայքում:

Ստույն կարգավորումը հանվում է հայ տարարու թյուր ունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում

գնումների բազային միավորը:
 - Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա ստույն կարգավորման առաջին նախադասությամբ ստեղծված պարունակում է հետևյալ բովանդակություններ: «Գնման ստույնը ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են ստույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այն չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ ստույն հայտարարության ընդունումը ուղարկվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
 -Ստույն կարգավորմամբ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակասել ինչպես 30 օրացուցային օրից:

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Էռնեստ Դավթյան	+374 10 593-483	gnumner.asue@mail.ru