

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре**

«Армянский государственный экономический университет» ГНКО ниже представляет информацию о заключенных договорах представленных результате процедуры закупки под кодом НРТН-ГНАРДзВ-22/НА-1, организованной с целью приобретения для своих нужд «компьютерных товаров».

номер лота	наименование	единица измерения	Предмет закупки				краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			количество ¹		сметная цена / драмов РА/			
			по имеющимся финансовым средствам ²	общее	по имеющимся финансовым средствам ³	общая		
1	Картридж 78A	ШТ	200	200	700,000	700,000	Картридж HP LJ CE278A Модель принтера HP 1536dnf/MFP	Картридж HP LJ CE278A Модель принтера HP 1536dnf/MFP
2	Картридж 280/05A	ШТ	200	200	800,000	800,000	Картридж HP LJ CE505A Модель принтера HP 2055	Картридж HP LJ CE505A Модель принтера HP 2055
3	Картридж Samsung SCX-3200/D104/1660	ШТ	60	60	330,000	330,000	Картридж MCT-D104S Модель принтера Samsung SCX-3200	Картридж MCT-D104S Модель принтера Samsung SCX-3200
4	Картридж GT-HCF226X:	ШТ	40	40	320,000	320,000	Картридж GT-HCF226X Модель принтера HP M426	Картридж GT-HCF226X Модель принтера HP M426
5	Картридж GT-HCE390A:	ШТ	10	10	100,000	100,000	Картридж GT-HCE390A Модель принтера HP 601	Картридж GT-HCE390A Модель принтера HP 601
6	Картридж ЯМЧКО 250 045000/DTC1000(s)	ШТ	2	2	70,000	70,000	Բ ա ղ ղ ի ղ / УМСКНО 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (черный)	Բ ա ղ ղ ի ղ / УМСКНО 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (черный)
7	Картридж ЯМЧКО 250 045000/DTC1000 (цветной)	ШТ	10	10	450,000	450,000	Картридж / УМСКНО 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (цветной)	Картридж / УМСКНО 250 images Cartridge Roller 045000/DTC1000 (цветной)
8	Картридж HP CF259X:	ШТ	40	40	280,000	280,000	Картридж HP CF259X Модель принтера HP MFP M428dw	Картридж HP CF259X Модель принтера HP MFP M428dw
9	Картридж HP LJ GT-C2612A:	ШТ	40	40	140,000	140,000	Картридж HP LJ GT-C2612A Модель принтера HP Canon MF4010	Картридж HP LJ GT-C2612A Модель принтера HP Canon MF4010
10	Картридж HP CF259A:	ШТ	2	2	140,000	140,000	Картридж HP CF259A Модель принтера HP MFP M428dw	Картридж HP CF259A Модель принтера HP MFP M428dw
11	Жесткий диск HDD 1 ТБ	ШТ	2	2	50,000	50,000	Жесткий диск 1000Gb / SATA 3.0 / 7200 об/мин Объем 1000Gb Интерфейс SATA (Host): Максимальная 6,0 Гбит/с Скорость вращения 7200 об/мин Буферная память 32 МБ Тип ПК Жесткий диск	Жесткий диск 1000Gb / SATA 3.0 / 7200 об/мин Объем 1000Gb Интерфейс SATA (Host): Максимальная 6,0 Гбит/с Скорость вращения 7200 об/мин Буферная память 32 МБ Тип ПК Жесткий диск
12	Жесткий диск HDT 2 ТБ	ШТ	2	2	70,000	70,000	Жесткий диск 2000Gb / SATA 3.0 / 7200 об/мин Объем 2000Gb Интерфейс SATA (Host):	Жесткий диск 2000Gb / SATA 3.0 / 7200 об/мин Объем 2000Gb

¹ Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

² Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ – заполнить в соседней графе "общее".

³ Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

							Максимальная 6,0 Гбит/с Скорость вращения 7200 об/мин Буферная память 64 МБ Тип ПК Жесткий диск	Интерфейс SATA (Host): Максимальная 6,0 Гбит/с Скорость вращения 7200 об/мин Буферная память 64 МБ Тип ПК Жесткий диск
13	Жесткий диск HDD 4 ТБ	шт	2	2	100,000	100,000	Жесткий диск 4000Гб / SATA 3.0 / 7200 об/мин Объем 4000Гб SATA Интерфейс (хост): Максимальная 6,0 Гбит/с Скорость вращения 7200 об/мин Буферная память 32 МБ Тип ПК Жесткий диск	-
14	флэш-память, SSD 120GB	шт	50	50	750,000	750,000	Внутренний жесткий диск - SSD Kingston 120Gb Интерфейс диска SATA-III 6GB/s Тип диска внутренний накопитель 120GB	Внутренний жесткий диск - SSD Kingston 120Gb Интерфейс диска SATA-III 6GB/s Тип диска внутренний накопитель 120GB
15	компьютерная мышь, проводной	шт	30	30	75,000	75,000	Компьютерная мышь, проводной интерфейс - Тип USB -оптическое количество кнопок -3 Цвета-черный Длина провода не менее 1,5 метра	Компьютерная мышь, проводной интерфейс -Тип USB -оптическое количество кнопок -3 Цвета-черный Длина провода не менее 1,5 метра
16	мышь, компьютер, беспроводная	шт	10	10	120,000	120,000	Беспроводная мышь, Тип подключения - USB Тип - оптический Количество клавиш - 3 Колесо списка Оптическое разрешение (dpi) - 1000 dpi (не менее) Цвет - черный	Беспроводная мышь, Тип подключения - USB Тип - оптический Количество клавиш - 3 Колесо списка Оптическое разрешение (dpi) - 1000 dpi (не менее) Цвет - черный
17	компьютерная клавиатура, беспроводная	шт	10	10	100,000	100,000	Беспроводная клавиатура, тип подключения - USB Цвет - черный	-
18	клавиатура компьютера, проводной	шт	20	20	50,000	50,000	Клавиатура компьютера, проводной Интерфейс - USB цвет- черный Длина провода не менее 1,5 метра	Клавиатура компьютера, проводной Интерфейс -USB цвет- черный Длина провода не менее 1,5 метра
19	Пластиковая карта	шт	2,000	2,000	500,000	500,000	Двусторонняя белая пластиковая карта с чипом CR80 white 125Khz R/O (4100/4200), Пластиковая карта должна без проблем работать с картридером клиента - принтером	Двусторонняя белая пластиковая карта с чипом CR80 white 125Khz R/O (4100/4200), Пластиковая карта должна без проблем работать с картридером клиента - принтером
20	Сетевая карта TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E	шт	10	10	50,000	50,000	Сетевая карта TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E (или аналог) Интерфейс подключения - PCI Express Скорость сети 10/100/1000 Мбит/с	-
21	Коммутатор 16 портов 10/100/1000	шт	5	5	200,000	200,000	Коммутатор 16 портов 10/100/1000 TP-Link (или аналог) Скорость сети - 10/100/1000 Мбит/с Количество розеток - 16 Тип коммутатора - Стоечный	Коммутатор 16 портов 10/100/1000 TP-Link (или аналог) Скорость сети - 10/100/1000 Мбит/с Количество розеток - 16 Тип коммутатора - Стоечный
22	Коммутатор 24 порта 10/100/1000	шт	5	5	300,000	300,000	Коммутатор 24 порта 10/100/1000 TP-Link (или	Коммутатор 24 порта

							аналог) Скорость сети - 10/100/1000 Мбит/с Количество розеток - 24 Тип коммутатора - Стоечный	10/100/1000 TP-Link (или аналог) Скорость сети - 10/100/1000 Мбит/с Количество розеток - 24 Тип коммутатора - Стоечный
23	Коммутатор PoE	шт	3	3	210,000	210,000	Модель DH-PFS3110-8P-96 Порт Ethernet 1 * 1000 Base-X 1 * 10/100/1000 Base-T 8 * 10/100 Base-T (источник питания PoE) Потребляемая мощность PoE Каждая мощность ≤30 Вт, всего ≤96 Вт Протокол PoE IEEE802.3af IEEE802.3at Коммутационная способность 7,6G Скорость передачи пакетов 4,17Mpps Буферная память пакетов 1Mb Размер таблицы MAC-адресов 8K Температура - 30 °C ~ 65 °C Вес 540 г (или эквивалент)	Модель DH-PFS3110-8P-96 Порт Ethernet 1 * 1000 Base-X 1 * 10/100/1000 Base-T 8 * 10/100 Base-T (источник питания PoE) Потребляемая мощность PoE Каждая мощность ≤30 Вт, всего ≤96 Вт Протокол PoE IEEE802.3af IEEE802.3at Коммутационная способность 7,6G Скорость передачи пакетов 4,17Mpps Буферная память пакетов 1Mb Размер таблицы MAC-адресов 8K Температура - 30 °C ~ 65 °C Вес 540 г (или эквивалент)
24	WiFi-устройство	шт	5	5	125,000	125,000	Частота WI-FI (Гц) 2,4-5 Двухдиапазонный Количество антенн (шт.) 3 x 5dbi Интерфейс (вход/выход) (RJ45) WAN x 1 - LAN x 3 (10-100 BaseT) Флэш-память / ОЗУ 16 МБ флэш-памяти - 64МВ RAM Безопасность соединения, WPA, WPA2 PSK, WPA3-Enterprise, WPS, Multi-SSID Обмен данными. Быстро. (Wi-Fi) 7 стандартных 733Mbs-802.11b-g-n-ac (или аналогичный)	-
25	кулер cooler intel 775	шт	5	5	15,000	15,000	Процессорный кулер intel cooler 775 Тип - процессорный кулер Socket-775 (или аналогичный)	-
26	Кулер cooler intel 1155	шт	5	5	17,500	17,500	Процессорный кулер Intel Cooler 1155 Тип - процессорный кулер Socket-1155 (или аналогичный)	Процессорный кулер Intel Cooler 1155 Тип - процессорный кулер Socket-1155 (или аналогичный)
27	кулер cooler intel 1150	шт	5	5	17,500	17,500	Процессорный кулер Intel Cooler 1150 Тип - процессорный кулер Socket-1150 (или аналогичный)	Процессорный кулер Intel Cooler 1150 Тип - процессорный кулер Socket-1150 (или аналогичный)
28	Бесперебойный источник питания	шт	20	20	800,000	800,000	Источник бесперебойного питания (ИБП) Выходная мощность. 1000 ВА, 600 Вт Мощность аккумулятора: 12 В / 7,2 Ач Количество выходов мощности (ИБП): 3 x универсальное время зарядки (часы): 8-10:	Источник бесперебойного питания (ИБП) Выходная мощность. 1000 ВА, 600 Вт Мощность аккумулятора: 12 В / 7,2 Ач Количество выходов мощности (ИБП): 3 x универсальное

								время зарядки (часы): 8-10:
29	Бесперебойный источник питания	шт	1	1	600,000	600,000	Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Easy-UPS SRV2KI / Класс: Онлайн / Тип: Башенный / Мощность: 1600 Вт / Полная мощность: 2000 ВА / Срок службы батареи: 4 минуты / Время перезарядки: 4 часа / Напряжение: 160-280 В / Интерфейс: USB, RS-232 / Цвет: SS / Размеры: 14,5 x 40 x 23,8 см / Вес: 16,8 кг	Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Easy-UPS SRV2KI / Класс: Онлайн / Тип: Башенный / Мощность: 1600 Вт / Полная мощность: 2000 ВА / Срок службы батареи: 4 минуты / Время перезарядки: 4 часа / Напряжение: 160-280 В / Интерфейс: USB, RS-232 / Цвет: SS / Размеры: 14,5 x 40 x 23,8 см / Вес: 16,8 кг
30	Аккумулятор бесперебойного питания	шт	50	50	350,000	350,000	Источник бесперебойного питания Аккумулятор 12В / 7,2 Ач Размер. 95/65/15 мм Вес. 2 кг	-
31	Кабель бесперебойного питания	шт	30	30	90,000	90,000	Кабель бесперебойного питания IEC-320 C14 к розетке Туре-F 250V 10A Длина - 20см Цвет - s	-
32	Батарейка AA (напряжение - 1,5 В)	пара	100	100	80,000	80,000	Батарейка AA (напряжение - 1,5 В)	-
33	Батарея AAA (напряжение - 1,5В)	пара	50	50	40,000	40,000	Батарея AAA (напряжение - 1,5В)	-
34	Аккумулятор материнской платы	шт	100	100	40,000	40,000	Батарея материнской платы CR 2032	Батарея материнской платы CR 2032
35	Пластиковый зажим 100 мм	шт	1,000	1,000	10,000	10,000	Пластиковый зажим 100 мм	-
36	Пластиковый зажим 150 мм	шт	500	500	10,000	10,000	Пластиковый зажим 150 мм	-
37	Пластиковый зажим 200 мм	шт	500	500	15,000	15,000	Пластиковый зажим 200 мм	-
38	Пластиковый зажим 300 мм	шт	300	300	15,000	15,000	Пластиковый зажим 300 мм	-
39	Сконденсированный воздух	шт	10	10	25,000	25,000	Сжатый воздух для очистки Gembird 400 -600 мл	Сжатый воздух для очистки Gembird 400 -600 мл
40	Кабель UTP	коробка	3	3	90,000	90,000	Тип - Кабель LAN UTP Класс - CAT5 Длина - 305 м	Тип - Кабель LAN UTP Класс - CAT5 Длина - 305 м
41	Кабель передачи данных	шт	100	100	70,000	70,000	Кабель передачи данных (патч-корд UTP RG 45 / Cat 5) Тип: Кабель локальной сети Длина: 2 м Тип разъема: RJ45-	Кабель передачи данных (патч-корд UTP RG 45 / Cat 5) Тип: Кабель локальной сети Длина: 2 м Тип разъема: RJ45-
42	2-портовый разветвитель VGA:	шт	10	10	55,000	55,000	2 порта VGA Splitter VGA Converter splitter 1PC => 2 входа - 1 выход - 2	-
43	Кабель (AUX)	шт	12	12	24,000	24,000	Тип - AUX длина - 5 м	-
44	Кабель (AUX)	шт	2	2	12,000	12,000	Тип - AUX длина - 15 м	-
45	Разъем	шт	500	500	25,000	25,000	Разъем R45:	Разъем R45:
46	Преобразователь (SATA в USB3)	шт	5	5	25,000	25,000	Преобразователь SATA-USB 3.0 для жесткого диска и для SSD-накопителей Работает с интерфейсами USB 3.0 / USB2.0 Работает с интерфейсами SATA III / SATA II / SATA I Без блока питания	-
47	Блок питания 550 Вт	шт	20	20	300,000	300,000	Электропитание 550 Вт Тип - Компьютер Мощность (Вт) - 550 Вт Напряжение 12 В Защита от перенапряжения Защита от перегрузки Защита от короткого	Электропитание 550 Вт Тип - Компьютер Мощность (Вт) - 550 Вт Напряжение 12 В Защита от перенапряжения

							закрывающая Система охлаждения - 1х вентилятор	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Система охлаждения - 1х вентилятор
48	Оперативная память DDR2 2 Гб 800 МГц	шт	50	50	550,000	550,000	ОЗУ Kingston DDR2 2 Гб 800 МГц Емкость памяти 2 Гб Тип памяти DDR2 800 МГц (или аналогичный)	ОЗУ Kingston DDR2 2 Гб 800 МГц Емкость памяти 2 Гб Тип памяти DDR2 800 МГц (или аналогичный)
49	Оперативная память DDR3 4 Гб 1333 МГц	шт	20	20	240,000	240,000	Оперативная память Kingston DDR3 4 Гб 1333 МГц Емкость памяти DDR3 1333 MHz (или аналогичный)	Оперативная память Kingston DDR3 4 Гб 1333 МГц Емкость памяти DDR3 1333 MHz (или аналогичный)
50	Оперативная память DDR3 4 Гб 1600 МГц	шт	30	30	390,000	390,000	ОЗУ Kingston DDR3 4 Гб 1600 МГц Емкость памяти 4 Гб Тип памяти DDR3 1600 МГц (или аналогичный)	ОЗУ Kingston DDR3 4 Гб 1600 МГц Емкость памяти 4 Гб Тип памяти DDR3 1600 МГц (или аналогичный)
51	Оперативная память DDR4 4 Гб / 2666 МГц	шт	5	5	90,000	90,000	Тип - Объем ОЗУ - 4 Гб Частота - 2666 МГц/DDR4	Тип - Объем ОЗУ - 4 Гб Частота - 2666 МГц/DDR4
52	Оперативная память DDR 3 4 Гб 1600 МГц ноутбук	шт	3	3	42,000	42,000	Объем оперативной памяти ноутбука - 4 Гб Частота - 1600 МГц / DDR3	Объем оперативной памяти ноутбука - 4 Гб Частота - 1600 МГц / DDR3
53	Оперативная память DDR 3 4 Гб 2666 МГц ноутбук	шт	3	3	45,000	45,000	Объем оперативной памяти ноутбука - 4 Гб Частота - 2666 МГц / DDR3	Объем оперативной памяти ноутбука - 4 Гб Частота - 2666 МГц / DDR3
54	Тестер (вольтметр)	шт	1	1	13,000	13,000	Тестер (вольтметр) YATO YT-73084 3 1/2 DIGITS LCD; ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 12 функций для DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА: 200 м / 2/20/200 / 600 В, / 2/20 / 200/600 В, АКТИВНОЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА: 200 м / 2000 м / 20 м / 200 м / 2 А / 10 А (или эквивалент)	-
55	Соединительный зажим	шт	2	2	18,000	18,000	Соединительный зажим RJ45 YATO YT-2242 (или аналогичный)	-
56	Сетевая розетка RJ-45	шт	50	50	150,000	150,000	Сетевая розетка RJ-45	Сетевая розетка RJ-45
57	Термопаста	шт	50	50	40,000	40,000	Тип - термопаста Назначение - Процессор/кулер Цвет теплопередачи - серебристый Емкость - 1 гр.	-
58	Материнская плата	шт	3	3	165,000	165,000	Материнская плата для сокета LGA1155	-
59	Аккумулятор для ноутбука	шт	5	5	100,000	100,000	Аккумулятор для ноутбука HP ProBook 450 G0	-
60	Аккумулятор для ноутбука	шт	3	3	90,000	90,000	Аккумулятор для ноутбука Fujitsu lifebook UH572	-
61	Блок питания монитора LG.	шт	5	5	40,000	40,000	Питание монитора LG 19 В Модель адаптера LG (ADS-40FSG-19) Выход 19 В ---- 1,3 А	-
62	Источник питания	шт	5	5	20,000	20,000	Источник питания Вход (INPUT) - AC 100-240В, 50/60Hz, 1.0A МАКС. Выход (OUTPUT) - 12V ---- 3А	-

63	Пластиковый короб	метр	100	100	80,000	80,000	Пластиковый короб 25 мм х 40 мм, длина не менее 2 метров.	Пластиковый короб 25 мм х 40 мм, длина не менее 2 метров.
64	Пластиковый короб напольный	метр	100	100	100,000	100,000	Пластиковый короб напольный самоклеящийся серповидный шириной 40 мм, длиной не менее 2 метров с 3-мя канавками.	-
65	Адаптер TPC через HDMI	шт	2	2	30,000	30,000	Адаптер преобразует HDMI в TYPE-C.	-
66	Инструмент для чистки кабеля	шт	2	2	16,000	16,000	Автоматический инструмент для очистки шнура Модель ТНТ15246 Диаметр очистки: 0,2-6 мм (или эквивалент)	-
67	Инструмент для очистки кабеля	шт	2	2	18,000	18,000	Инструмент для очистки кабеля YATO YT-2242	-
68	Адаптер SPLITTER LAN RJ45-> 2X RJ45 FTP	шт	20	20	60,000	60,000	Адаптер SPLITTER LAN RJ45-> 2X RJ45 FTP	-
69	Розетка для удлинителя	шт	10	10	19,000	19,000	Розетка для удлинителя Количество розеток - 5 мест	-
70	Розетка для удлинителя	шт	50	50	65,000	65,000	Розетка для удлинителя Количество розеток - 3 места	Розетка для удлинителя Количество розеток - 3 места
71	Электрический кабель	метр	500	500	135,000	135,000	Шнур питания 2*2,5 мм медь, двойная изоляция Длина - 100 м	-
72	Электрический кабель	метр	300	300	120,000	120,000	Шнур питания 2*4 мм медь, двойная изоляция Длина - 100 м	-
73	Вилка	шт	60	60	21,000	21,000	Вилка 2 ножи	-
74	Лупа настольная	шт	1	1	25,000	25,000	Лупа на столе с подсветкой	-
75	Цифровой мультиметр	шт	1	1	18,000	18,000	Цифровой мультиметр (ТЕСТЕР) Модель TOTAL TMT47502 (или эквивалент) Напряжение постоянного тока 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В ± (0,5% +3) Напряжение переменного тока 6 В / 60 В / 600 В / 750 В ± (0,8% +3) 60 А постоянного тока / 6 мА / 60 мА / 600 мА ± (0,8% +3) 10 А ± (1,2% +3) Переменный ток 6 мА / 60 мА / 600 мА ± (1,0% +3) 10 А (1,5% +3) Сопротивление 600 Ом / 6км / 60км / 600км / 6МОм ±% 0,8% +3) 60МОм ±% 1,2% +3) Емкость 6нФ / 60нФ / 600нФ / 6мкФ / 60мкФ / 600мкФ / 6мФ ± (4,0% +3) 60 мФ ± (5,0% +3) Частота 60/600/600 К / 6М / 10 Гц ±% 1,0% +3) Производительность 5% ~ 95% ((2, 0% +3)	-
76	Паяльная станция	шт	1	1	45,000	45,000	Паяльная станция Ya-xup 702В (или аналогичный) Питание 110-220В Мощность 270Вт Температура припоа 100°С ~ 500°С Температура горячего воздуха 200°С ~ 480°С Количество головок - 5 шт.	-
77	Олиф	шт	5	5	15,000	15,000	Олиф 60/40 0,8мм:	-
78	Паяльник	шт	1	1	6,000	6,000	Паяльник с подставкой 60Вт Модель TOTAL TET2606 (или аналог) Напряжение 220-240В/50Гц Мощность 60Вт	-

79	Крепежи для проектора	ШТ	10	10	400,000	400,000	Крепежи для проектора подвесной к потолку 100-180 см Цвет - белый	Крепежи для проектора подвесной к потолку 100-180 см Цвет - белый
80	Компьютерный динамик	ШТ	7	7	49,000	49,000	Количество слоев передних динамиков. 2 Мощность переднего динамика. 2 Вт Отрегулируйте громкость. Да Питание. USB-питание	Количество слоев передних динамиков. 2 Мощность переднего динамика. 2 Вт Отрегулируйте громкость. Да Питание. USB-питание

Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора согласно пункта 1 части 1 статье 23 Закона Республики Армения "О закупках"

Дата направления или опубликования приглашения	24.02.2022г.		
Дата изменений, внесенных в приглашение ⁴	1	-	
	...	-	
Дата разъяснений относительно приглашения	Получения запроса		Разъяснения
	1	-	-
	...	-	-

П/Н	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА ⁵		
		Цена без НДС	НДС	Всего

Лот 1:				
1	000 «Патрон РМ»	450,000	90,000	540,000
2	000 «Алфа-Эталон»	575,000	115,000	690,000
Лот 2:				
1	000 «Патрон РМ»	560,000	112,000	672,000
2	000 «Алфа-Эталон»	665,000	133,000	798,000
Лот 3:				
1	000 «Патрон РМ»	225,000	45,000	270,000
2	000 «Алфа-Эталон»	273,000	54,600	327,600
Лот 4:				
1	000 «Патрон РМ»	160,000	32,000	192,000
2	000 «Алфа-Эталон»	266,000	53,200	319,200
Лот 5:				
1	000 «Патрон РМ»	64,500	12,900	77,400
2	000 «Алфа-Эталон»	82,500	16,500	99,000
Лот 6:				
1	000 «Алфа-Эталон»	58,300	11,660	69,960
Лот 7:				
1	000 «Алфа-Эталон»	375,000	75,000	450,000
Лот 8:				
1	000 «Патрон РМ»	220,000	44,000	264,000
2	000 «Алфа-Эталон»	233,000	46,600	279,600
Лот 9:				
1	000 «Патрон РМ»	90,000	18,000	108,000
2	000 «Алфа-Эталон»	115,000	23,000	138,000
Лот 10:				
1	000 «Патрон РМ»	111,500	22,300	133,800
2	000 «Алфа-Эталон»	116,500	23,300	139,800
Лот 11:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	40,000	8,000	48,000
Лот 12:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	56,667	11,333	68,000
Лот 14:				
1	000 «ДЖИ ЭМ Про»	476,000	95,200	571,200
2	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	541,667	108,333	650,000
3	000 «Алфа-Эталон»	562,500	112,500	675,000

⁴ Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

⁵ Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу – в драмах Республики Армения.

Лот 15:				
1	ООО «Алфа-Эталон»	45,000	9,000	54,000
2	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	55,000	11,000	66,000
Лот 16:				
1	ООО «Алфа-Эталон»	62,500	12,500	75,000
2	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	66,667	13,333	80,000
Лот 18:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	38,000	7,600	45,600
2	ООО «Алфа-Эталон»	40,000	8,000	48,000
Лот 19:				
1	ООО «Алфа-Эталон»	400,000	80,000	480,000
Лот 21:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	150,000	30,000	180,000
2	ООО «Алфа-Эталон»	162,500	32,500	195,000
Лот 22:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	208,333	41,667	250,000
Лот 23:				
1	ООО «Алфа-Эталон»	172,500	34,500	207,000
Лот 26:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	12,500	2,500	15,000
Лот 27:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	12,500	2,500	15,000
Лот 28:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	550,833	110,167	661,000
2	ООО «Алфа-Эталон»	666,500	133,300	799,800
3	ЗАО «Рединет»	672,000	134,400	806,400
Лот 29:				
1	ЗАО «Рединет»	332,000	66,400	398,400
2	ООО «Алфа-Эталон»	475,000	95,000	570,000
Лот 34:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	25,000	5,000	30,000
Лот 39:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	16,667	3,333	20,000
2	ООО «Патрон РМ»	20,000	4,000	24,000
3	ООО «Алфа-Эталон»	20,750	4,150	24,900
Лот 40:				
1	ООО «Патрон РМ»	69,000	13,800	82,800
2	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	70,000	14,000	84,000
Лот 41:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	52,500	10,500	63,000
Лот 45:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	18,750	3,750	22,500
2	ООО «Патрон РМ»	20,000	4,000	24,000
3	ООО «Алфа-Эталон»	20,750	4,150	24,900
Лот 47:				
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	183,333	36,667	220,000
Лот 48:				
1	ООО «ДЖИ ЭМ Про»	230,000	46,000	276,000
2	ООО «Алфа-Эталон»	437,500	87,500	525,000
Лот 49:				
1	ООО «ДЖИ ЭМ Про»	173,000	34,600	207,600
2	ООО «Алфа-Эталон»	195,000	39,000	234,000
Лот 50:				
1	ООО «ДЖИ ЭМ Про»	265,200	53,040	318,240
2	ООО «Алфа-Эталон»	300,000	60,000	360,000

Лот 51:					
1	ООО «ДЖИ ЭМ Про»		52,000	10,400	62,400
2	ООО «Алфа-Эталон»		56,250	11,250	67,500
3	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»		65,000	13,000	78,000
Лот 52:					
1	ООО «Алфа-Эталон»		34,950	6,990	41,940
Лот 53:					
1	ООО «Алфа-Эталон»		33,750	6,750	40,500
Лот 56:					
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»		122,500	24,500	147,000
Лот 63:					
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»		27,083	5,417	32,500
Лот 70:					
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»		52,083	10,417	62,500
Лот 79:					
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»		250,000	50,000	300,000
Лот 80:					
1	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»		40,583	8,117	48,700

Данные об отклоненных заявках					
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)					
Номер лота	Наименование участника	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением	Ценовое предложение
1					
...					
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.			

Дата определения отобранного участника	11.03.2022г.	
Период ожидания	Начало периода ожидания	Окончание периода ожидания
	12.03.2022г.	16.03.2022г.
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 21.03.2022г.		
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником	29.03.2022г., 31.03.2022г.	
Дата подписания договора заказчиком	29.03.2022г., 31.03.2022г.	

Номер лота	Отобранный участник	Договор					Цена	
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Драмов РА		
						По имеющимся финансовым средствам	Общая ⁶	
6, 7, 15, 16, 19, 23, 52 и 53	ООО «Алфа-Эталон»	НРТН-ГНАРДzB-22/НА-1-1	29.03.2022г.	30.06.2022г.	-	1,418,400	1,418,400	

⁶ Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств – в графе "По имеющимся финансовым средствам".

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 40	ООО «Патрон РМ»	НРТН-ԳՆԱՐԺԶ-22/ՆԱ-1-2	29.03.2022г.	30.06.2022г.	-	2,340,000	2,340,000
14, 48, 49, 50 и 51	ООО «ДЖИ ЭМ Про»	НРТН-ԳՆԱՐԺԶ-22/ՆԱ-1-3	31.03.2022г.	30.06.2022г.	-	1,435,440	1,435,440
11, 12, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 45, 47, 56, 63, 70, 79 и 80	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	НРТН-ԳՆԱՐԺԶ-22/ՆԱ-1-4	29.03.2022г.	30.06.2022г.	-	2,228,798	2,228,798
29	ЗАО «Рединет»	НРТН-ԳՆԱՐԺԶ-22/ՆԱ-1-5	29.03.2022г.	30.06.2022г.	-	398,400	398,400
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.	Эл. почта	Банковский счет	УНН ⁷ / Номер и серия паспорта		
6, 7, 15, 16, 19, 23, 52 и 53	ООО «Алфа-Эталон»	тел. +374 98 400-559	alfaetalonam@gmail.com	16600275473600	000454717		
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 40	ООО «Патрон РМ»	тел. +374 10 544-348, +374 95 519-917	corp@patron.am	1660000446270100	00861057		
14, 48, 49, 50 и 51	ООО «ДЖИ ЭМ Про»	тел. +374 99 003-858	info@gmp.am	1930068503100100	01243256		
11, 12, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 45, 47, 56, 63, 70, 79 и 80	ИП «Тигран Аракелян Вазгени»	тел. +374 98 196-199	tigran.arakelyan74@mail.ru	2052832354011001	26556955		
29	ЗАО «Рединет»	тел. +374 10 249-106	a.zohrabyan@redinet.am , sales@redinet.am	2050022449401001	01227459		

⁷ Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.

Иные сведения		Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.
<p>Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления.</p> <p>К письменному требованию прилагается:</p> <p>1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом</p> <p>а. количество уполномоченных физических лиц не может превышать двух;</p> <p>б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;</p> <p>2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;</p> <p>3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;</p> <p>4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;</p> <p>Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика mamikon.hovhannnlsyan@asue.am.⁸</p>		
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников	опубликовано на сайте www.gnumner.am	
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки – их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий		
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения		
Другие необходимые сведения		
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
Эрнест Давтян	+374 10 593-483	gnumner.asue@mail.ru

⁸ Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.

- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение ----- календарных дней после отправки настоящего объявления.»

- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.