

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 128 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «համակարգչային ապրանքներ» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Հաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր			
1.	Կոշտ սկավառակ HDD 4TB	հատ	2	2	100,000	100,000	Կոշտ սկավառակ 4000Gb/ SATA 3.0/ 7200 rpm Ծավալ 4000Gb Ինտերֆեյս SATA (Host): Maximum 6.0 Gb/s Պտտման արագություն 7,200 rpm Բուֆերային Հիշողություն 32 MB Տեսակը PC Hard disk	
2.	Ցանցային քարտ TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E	հատ	10	10	50,000	50,000	Ցանցային քարտ TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E (կամ համարժեք) Միացման ինտերֆեյս - PCI Express Ցանցային արագությունը 10/100/1000 Mbps	
3.	WiFi սարք	հատ	5	5	175,000	175,000	WI-FI Հաճախականությունը (ԳՀց) 2.4-5 Dual Band Ալեհավաքների քանակը (հատ) 3 x 5dbi Ինտերֆեյս (Մուտք/ելք) (RJ45) WAN x 1 - LAN x 3 (10-100 BaseT) Հիշողություն Flash / RAM 16MB Flash - 64MB RAM Միացման անվանգություն, WPA, WPA2 PSK, WPA3-Enterprise, WPS, Multi-SSID Տվյալների փոխ. Արագ. (Wi-Fi) և ստանդարտ 733Mbps-802.11b-g-n-ac (կամ համարժեք)	WI-FI Հաճախականությունը (ԳՀց) 2.4-5 Dual Band Ալեհավաքների քանակը (հատ) 3 x 5dbi Ինտերֆեյս (Մուտք/ելք) (RJ45) WAN x 1 - LAN x 3 (10-100 BaseT) Հիշողություն Flash / RAM 16MB Flash - 64MB RAM Միացման անվանգություն, WPA, WPA2 PSK, WPA3-Enterprise, WPS, Multi-SSID Տվյալների փոխ. Արագ. (Wi-Fi) և ստանդարտ 733Mbps-802.11b-g-n-ac (կամ համարժեք)
4.	Հովացուցիչ cooler intel 775	հատ	5	5	15,000	15,000	Պրոցեսորի հովացուցիչ intel cooler 775 Տեսակ - պրոցեսորի հովացուցիչ Սոկետ- 775 (կամ համարժեք)	
5.	Անխափան սնուցման սարքի մարտկոց	հատ	50	50	350,000	350,000	Անխափան սնուցման սարքի մարտկոց 12V / 7.2 AH Չափսը : 95/65/155 մմ Քաշը : 2կգ	
6.	Անխափան սնուցման սարքի մալուխ	հատ	30	30	90,000	90,000	Անխափան սնուցման սարքի մալուխ IEC-320 C14 to Socket Type-F 250V 10A Երկարությունը - 20սմ Գույնը - սև	
7.	Էլեմենտ AA (լարումը-1,5Վ)	զույգ	100	100	80,000	80,000	Էլեմենտ AA (լարումը-1,5Վ)	Էլեմենտ AA (լարումը-1,5Վ)

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրոջի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

8.	Էլեմենտ AAA (լարումը-1,5վ.)	զույգ	50	50	40,000	40,000	Էլեմենտ AAA (լարումը-1,5վ.)	Էլեմենտ AAA (լարումը-1,5վ.)
9.	Պլաստմասե կապիչ 100մմ	հատ	1,000	1,000	10,000	10,000	Պլաստմասե կապիչ 100մմ	Պլաստմասե կապիչ 100մմ
10.	Պլաստմասե կապիչ 150մմ	հատ	500	500	10,000	10,000	Պլաստմասե կապիչ 150մմ	Պլաստմասե կապիչ 150մմ
11.	Պլաստմասե կապիչ 200մմ	հատ	500	500	15,000	15,000	Պլաստմասե կապիչ 200մմ	Պլաստմասե կապիչ 200մմ
12.	Պլաստմասե կապիչ 300մմ	հատ	300	300	15,000	15,000	Պլաստմասե կապիչ 300մմ	Պլաստմասե կապիչ 300մմ
13.	2 port VGA Splitter	հատ	10	10	100,000	100,000	2 port VGA Splitter VGA Փոխարկիչ splitter 1PC=>2 մուտք - 1 ելք - 2	2 port VGA Splitter VGA Փոխարկիչ splitter 1PC=>2 մուտք - 1 ելք - 2
14.	Մալուխ (AUX)	հատ	12	12	24,000	24,000	Տեսակը - AUX երկարությունը - 5մ	Տեսակը - AUX երկարությունը - 5մ
15.	Մալուխ (AUX)	հատ	2	2	12,000	12,000	Տեսակը - AUX երկարությունը - 15մ	
16.	Փոխարկիչ (SATA to USB3)	հատ	2	2	20,000	20,000	SATA դեպի USB 3.0 կցորդիչ կոշտ սկավառակների և SSD կրիչների համար Աշխատում է USB 3.0 / USB2.0 ինտերֆեյսների հետ Աշխատում է SATA III / SATA II / SATA I ինտերֆեյսների հետ Առանց սնուցման սարքի	SATA դեպի USB 3.0 կցորդիչ կոշտ սկավառակների և SSD կրիչների համար Աշխատում է USB 3.0 / USB2.0 ինտերֆեյսների հետ Աշխատում է SATA III / SATA II / SATA I ինտերֆեյսների հետ Առանց սնուցման սարքի
17.	Կոնեկտոր սեղմիչ	հատ	2	2	18,000	18,000	RJ45 կոնեկտորի սեղմիչ YATO YT-2242 (կամ համարժեք)	RJ45 կոնեկտորի սեղմիչ YATO YT-2242 (կամ համարժեք)
18.	Թերմոպաստա	հատ	50	50	40,000	40,000	Տեսակը - ջերմային քսուք Նպատակը - CPU / Cooler ջերմահաղորդում Գույնը - արծաթագույն Տարրությունը - 1գ.	Տեսակը - ջերմային քսուք Նպատակը - CPU / Cooler ջերմահաղորդում Գույնը - արծաթագույն Տարրությունը - 1գ.
19.	Մայրական սալիկ	հատ	3	3	165,000	165,000	Մայրական սալիկ LGA1155 Socket-ի համար	
20.	Դյուրակիր համակարգիչ մարտկոց	հատ	5	5	110,000	110,000	Դյուրակիր համակարգիչ HP ProBook 450 G0 -ի համար	
21.	Դյուրակիր համակարգիչ մարտկոց	հատ	3	3	165,000	165,000	Դյուրակիր համակարգիչ Fujitsu lifebook UH572 -ի համար	
22.	LG մոնիտորի սնուցման բլոկ	հատ	5	5	40,000	40,000	LG մոնիտորի սնուցման բլոկ 19 վոլտ LG Adapter model(ADS-40FSG-19) Output 19 V---1.3A	
23.	Սնուցման բլոկ	հատ	5	5	20,000	20,000	Սնուցման բլոկ Մուտք (INPUT) - AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A MAX Ելք (OUTPUT) - 12V---3A	
24.	Պլաստմասե մալուխատար հատակի	մերտ	100	100	100,000	100,000	Հատակի պլաստմասե մալուխատար ինքնակաշռող 40մմ լայնությամբ կիսալուսնաձև, 3 ակոսիկով ոչ պակաս 2մետր:	
25.	Ադապտեր HDMI-ից անցնող TPC	հատ	2	2	40,000	40,000	Ադապտեր HDMI-ից վերափոխում է TYPE-C -ի	Ադապտեր HDMI-ից վերափոխում է TYPE-C -ի
26.	Ադապտեր SPLITTER LAN RJ45->2X RJ45 FTP	հատ	20	20	60,000	60,000	Ադապտեր SPLITTER LAN RJ45->2X RJ45 FTP	
27.	Երկարացման լարի վարդակ	հատ	10	10	19,000	19,000	Երկարացման լարի վարդակ վարդակների քանակ - 5 տեղ	Երկարացման լարի վարդակ վարդակների քանակ - 5 տեղ
28.	Խրոց	հատ	60	60	21,000	21,000	Խրոց 2 ոսիկ	Խրոց 2 ոսիկ
29.	Լրատվական բարձրախոս	հատ	2	2	80,000	80,000	TASCAM TM-10L OMNIDIRECTIONAL LAVALIER MICROPHONE (կամ համարժեք), հաճախականության արձագանք ոչ պակաս 50Hz-18,000Hz, ելքային դիմադրություն ոչ պակաս 1.8k ohm (at 1kHz), բեռի	

							<p>դիմադրություն ոչ պակաս 100ձ, զգայունություն ոչ պակաս -42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz), Max. SPL 115dB SPL (at 1kHz), միակցիչ 3.5mm (1/8") stereo mini plug (with screw lock), լարումը ոչ պակաս 1.5-10v, չափերը ոչ պակաս 132x457x140 mm/5.2x18x5.5 inch, քաշը ոչ պակաս 22g (0.053 lb)</p>	
30.	Հեռակառավարվող ավտոմատ շարժական տեսախցիկ	հատ	3	3	990,000	990,000	<p>Հեռակառավարվող ավտոմատ շարժական հարթակ տեսախցիկների և պլանշետների համար</p> <p>Սարքը պետք է թույլատրի իր վրա տեսախցիկի կամ պլանշետային համակարգչի տեղադրումը և հեռակառավարման վահանակի միջոցով ապահովի 360 աստիճանի պտույտ: Սարքը պետք է ավտոմատ կերպով հետևի վահանակի տեղաշարժմանը տարածության մեջ: Սարքի վահանակը պետք է նաև հանդիսանա խոսափող և ձայնագրված ձայնը հեռարձակի ձայնագրող սարքին:</p> <p>Հորիզոնական շարժում՝ Շարունակական 360 աստիճանի պտույտի հնարավորություն:</p> <p>Ուղղահայաց թեքում՝ Մինչև 25 աստիճանի հորիզոնական թեքում:</p> <p>Ծրագրային ապահովում՝ Համատեղելի ծրագրային ապահովման առկայություն Apple iOS և Google Android հարթակների համար հետևյալ հնարավորություններով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Վիդեոի տեսագրում տեղադրվող սարքի ներքին հիշողության մեջ • Ավտոմատ հարթակի տեղակայում խոսափողի ուղղությամբ • Պրեզենտացիայի ներբեռնում և ներմուծում վիդեո տեսագրության մեջ • Խոսափողի զգայունության կարգավորում • Հորիզոնական շարժումների 	

							<p>ավտոմատ կարգաբերում</p> <p>Նկարահանված տեսագրության վերբեռնում ամպային հարթակ:</p> <p>Համատեղելի տեսախցիկներ՝ Canon և Nikon տեսախցիկների հետ համատեղելիություն:</p> <p>Խոսափող՝ Անլար, թվային և բարձր որակի խոսափող մինչև 9մ աշխատանքային հեռավորությամբ և մինչև 4 ժամ աշխատանք ապահովող մարտկոցով:</p> <p>Մարտկոց՝ Վերալիցքավորվող լիտիումային մարտկոց մինչև 4 ժամ աշխատանքի հնարավորությամբ:</p> <p>Հարթակի վրա տեղակայվող սարքավորում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կամայական շարժական (mobile) սարքավորում մինչև 12մմ հաստությամբ • Կամայական շարժական (mobile) սարքավորում մինչև 20մմ հաստությամբ <p>Կամայական տեսախցիկ մինչև 3.5 կգ քաշով: Միացումներ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Amp հզորությամբ USB միացում արտաքին սարքավորման մարտկոցի լիցքավորման համար • Micro USB միացում սարքավորման կարգավորման համար • 3.5մմ աուդիո ելքային միացում: <p>Երաշխիք 1 տարի:</p>	
31.	Դրոն	հատ	1	1	400,000	400,000	<p>դրոն՝ DJI Mavic Mini SE Combo (կամ համարժեք): Թռիչքի քաշը՝ ոչ պակաս 245գր. Մաքս. թռիչքի բարձրությունը՝ 3000մ. Մաքս. թռիչքի ժամանակը՝ ոչ պակաս 30րոպե (ոչ պակաս 16կմ/ժ արագությամբ քանոն բացակայության պայմաններում). Հաղորդիչի հզորություն (EIRP)՝ մոդել MT1SD25, 2,4 ԴԴ: < 19 ԴԵմ (MIC/CE). Գործողության հաճախականությունը՝ մոդել MT1SD25: 2,4–2,4835 ԴԴ. Արբանյակային դիրքորոշման</p>	<p>դրոն՝ DJI Mavic Mini SE Combo (կամ համարժեք): Թռիչքի քաշը՝ ոչ պակաս 245գր. Մաքս. թռիչքի բարձրությունը՝ 3000մ. Մաքս. թռիչքի ժամանակը՝ ոչ պակաս 30րոպե (ոչ պակաս 16կմ/ժ արագությամբ քանոն բացակայության պայմաններում). Հաղորդիչի հզորություն (EIRP)՝ մոդել MT1SD25, 2,4 ԴԴ: < 19 ԴԵմ (MIC/CE). Գործողության հաճախականությունը՝ մոդել MT1SD25: 2,4–2,4835 ԴԴ. Արբանյակային դիրքորոշման</p>

						<p>համակարգեր՝ GPS+ГЛОНАСС. Կայունացում՝ 3 առանցք Հեռակառավարման վահանակ՝ մոդել MR1SD25 Իրական ժամանակի պատկերի որակը՝ 720p/30 կադր/վարկյան Տեսանյութի առավելագույն արագություն՝ 4 Mծնր/վարկյան Մարտկոցի հզորությունը՝ ոչ պակաս 2600 mAч Մարտկոցի տարողություն՝ ոչ պակաս 2250 mA·ч լարումը՝ ոչ պակաս 7,7 В. տիպը՝ լիթիում պոլիմերային 2S քաշը՝ ոչ պակաս 82գր Մաքս. լիցքավորման հզորություն՝ ոչ պակաս 28Вт Լիցքավորիչի մուտքը՝ 100–240 В, 50/60 Դւ, 0,5 А ելքը՝ 12 В 1,5 А / 9 В 2 А / 5 В 3 А, գնահատված հզորություն ոչ պակաս 17Вт տեսախցիկ՝ Էլեկտրոնային հատվածի արագություն՝ 4-1/8000 վրկ Աջակցվող ֆայլային համակարգեր՝ FAT32 (≤32 Դճայր), exFAT (>32 Դճայր) Հիշողության քարտի աջակցություն՝ UHS-I Speed Class 3 կամ ավելի վաղ արտադրված. Ստորին սենսորների աշխատանքային դիապազոնը՝ 0,5–10 м Օպտիկական տեսախցիկի մատրիցա՝ CMOS 1/2,3 դույմ, էֆեկտիվ պիկսելների քանակը 12 Мп Տեսանյութի ռեժիմ՝ 2,7K: 2720×1530 24/25/30 p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p Լուսանկարի ռեժիմներ Միայնակ, ինտերվալ: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 վարկյան Մաքս. տեսանյութի բիթային արագություն՝ ոչ պակաս 40 Mծնր/վարկյան Լուսանկար՝ JPEG Տեսանյութ՝ MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) Երաշխիք 1 տարի:</p>	<p>համակարգեր՝ GPS+ГЛОНАСС. Կայունացում՝ 3 առանցք Հեռակառավարման վահանակ՝ մոդել MR1SD25 Իրական ժամանակի պատկերի որակը՝ 720p/30 կադր/վարկյան Տեսանյութի առավելագույն արագություն՝ 4 Mծնր/վարկյան Մարտկոցի հզորությունը՝ ոչ պակաս 2600 mAч Մարտկոցի տարողություն՝ ոչ պակաս 2250 mA·ч լարումը՝ ոչ պակաս 7,7 В. տիպը՝ լիթիում պոլիմերային 2S քաշը՝ ոչ պակաս 82գր Մաքս. լիցքավորման հզորություն՝ ոչ պակաս 28Вт Լիցքավորիչի մուտքը՝ 100–240 В, 50/60 Դւ, 0,5 А ելքը՝ 12 В 1,5 А / 9 В 2 А / 5 В 3 А, գնահատված հզորություն ոչ պակաս 17Вт տեսախցիկ՝ Էլեկտրոնային հատվածի արագություն՝ 4-1/8000 վրկ Աջակցվող ֆայլային համակարգեր՝ FAT32 (≤32 Դճայր), exFAT (>32 Դճայր) Հիշողության քարտի աջակցություն՝ UHS-I Speed Class 3 կամ ավելի վաղ արտադրված. Ստորին սենսորների աշխատանքային դիապազոնը՝ 0,5–10 м Օպտիկական տեսախցիկի մատրիցա՝ CMOS 1/2,3 դույմ, էֆեկտիվ պիկսելների քանակը 12 Мп Տեսանյութի ռեժիմ՝ 2,7K: 2720×1530 24/25/30 p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p Լուսանկարի ռեժիմներ Միայնակ, ինտերվալ: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 վարկյան Մաքս. տեսանյութի բիթային արագություն՝ ոչ պակաս 40 Mծնր/վարկյան Լուսանկար՝ JPEG Տեսանյութ՝ MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) Երաշխիք 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը		«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		26.05.2022թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁴		1	-
		...	-
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
		1	-
		...	-

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին				
1	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	120000		120000
2	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	70000		70000
3	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	175000		175000
7	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	80000		80000
	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	71400		71400
8	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	40000		40000
	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	35700		35700
9	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	10000		10000
10	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	10000		10000
11	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	15000		15000
12	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	15000		15000
13	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	100000		100000
	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	82000		82000
14	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	22800		22800
16	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	16400		16400
17	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	18000		18000
18	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	40000		40000
23	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	35000		35000
25	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	40000		40000
27	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	19000		19000
28	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	21000		21000
31	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	387000		387000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)		
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
1				
...				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր		

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	08.06.2022թ.		
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ	
	09.06.2022թ.	13.06.2022թ.	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը.	14.06.2022թ.		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	17.06.2022թ.		
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	17.06.2022թ.		

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25, 27 և 28	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-3-1	17.06.2022թ.	01.11.2022թ.		363 000	363 000

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փյույվ հրավերով սահմանված փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախապետված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

7, 8, 13, 14, 16 և 31	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՀԱ-3-2	17.06.2022թ	01.11.2022թ.	615,300	615,300
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան	
3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25, 27 և 28	«Սամվել Ադամյան Բաթի» ԱԶ	ք.Աբովյան Հանրապետության փ. 1/6 շ., 13 բն., հեռ. 091-19-16-01	samvel.adamyanyan1977@mail.ru	2052832268971001	43006473	
7, 8, 13, 14, 16 և 31	«Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ	ք. Երևան, Զավարյան 57/19 բն. 142, հեռ.055-656-556	karlosbaghranyan@gmail.com	205002229529-1001	01569235	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ 1, 2, 4, 5, 6, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի:				
<p>Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> <p>Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝</p> <p>1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.</p> <p>2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.</p> <p>3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.</p> <p>4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:</p> <p>Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է mamikon.hovhannisyan@asue.am:⁸</p>						
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հրապարակված է www.gnumner.am կայքում:				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը						
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները						
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ						
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող						
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Գոհար Թադևոսյան		+374 10 593-483		gnumner.asue@mail.ru		

⁷ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

⁸ Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի փվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ----- օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորմամբ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:

