

**Объявление
о заключенном договоре**

«Армянский государственный экономический университет» ГНКО ниже представляет информацию о договорах № НРТН-ГНАРДзВ-22/НА-3-1 - НРТН-ГНАРДзВ-22/НА-3-2, заключенном 17.06.2022года в результате процедуры закупки под кодом НРТН-ГНАРДзВ-22/НА-3, организованной с целью приобретения «строительных материалов» для своих нужд:

номер лота	наименование	единица измерения	Предмет закупки				краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			количество ¹		сметная цена			
			по имеющимся финансовым средствам ²	общее	/драмов РА/			
				по имеющимся финансовым средствам ³	общая			
1.	Жесткий диск HDD 4 ТБ	шт	2	2	100,000	100,000	Жесткий диск 4000Гб / SATA 3.0 / 7200 об/мин Объем 4000Гб SATA Интерфейс (хост): Максимальная 6,0 Гбит/с Скорость вращения 7200 об/мин Буферная память 32 МБ Тип ПК Жесткий диск	
2.	Сетевая карта TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E	шт	10	10	50,000	50,000	Сетевая карта TP-Link TG-3468 Gigabit PCI-E (или аналог) Интерфейс подключения - PCI Express Скорость сети 10/100/1000 Мбит/с	
3.	WiFi-устройство	шт	5	5	175,000	175,000	Частота Wi-Fi (ГГц) 2,4-5 Двухдиапазонный Количество антенн (шт.) 3 x 5dbi Интерфейс (вход/выход) (RJ45) WAN x 1 - LAN x 3 (10-100 BaseT) Флэш-память / ОЗУ 16 МБ флэш-памяти - 64MB RAM Безопасность соединения, WPA, WPA2 PSK, WPA3-Enterprise, WPS, Multi-SSID Обмен данными. Быстро. (Wi-Fi) 7 стандартных 733Mbps-802.11b-g-n-ac (или аналогичный)	Частота Wi-Fi (ГГц) 2,4-5 Двухдиапазонный Количество антенн (шт.) 3 x 5dbi Интерфейс (вход/выход) (RJ45) WAN x 1 - LAN x 3 (10-100 BaseT) Флэш-память / ОЗУ 16 МБ флэш-памяти - 64MB RAM Безопасность соединения, WPA, WPA2 PSK, WPA3-Enterprise, WPS, Multi-SSID Обмен данными. Быстро. (Wi-Fi) 7 стандартных 733Mbps-802.11b-g-n-ac (или аналогичный)
4.	кулер cooler intel 775	шт	5	5	15,000	15,000	Процессорный кулер intel cooler 775 Тип - процессорный кулер Socket-775 (или аналогичный)	
5.	Аккумулятор бесперебойного питания	шт	50	50	350,000	350,000	Источник бесперебойного питания Аккумулятор 12В / 7,2 Ач Размер. 95/65/15 мм Вес. 2 кг	
6.	Кабель бесперебойного питания	шт	30	30	90,000	90,000	Кабель бесперебойного питания IEC-320 C14 к розетке Type-F 250V 10A Длина - 20см Цвет - s	
7.	Батарейка AA (напряжение - 1,5 В)	пара	100	100	80,000	80,000	Батарейка AA (напряжение - 1,5 В)	Батарейка AA (напряжение - 1,5 В)
8.	Батарея AAA (напряжение - 1,5В)	пара	50	50	40,000	40,000	Батарея AAA (напряжение -1,5В)	Батарея AAA (напряжение -1,5В)
9.	Пластиковый зажим 100 мм	шт	1,000	1,000	10,000	10,000	Пластиковый зажим 100 мм	Пластиковый зажим 100 мм
10.	Пластиковый зажим 150 мм	шт	500	500	10,000	10,000	Пластиковый зажим 150 мм	Пластиковый зажим 150 мм

¹ Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

² Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

³ Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

11.	Пластиковый зажим 200 мм	шт	500	500	15,000	15,000	Пластиковый зажим 200 мм	Пластиковый зажим 200 мм
12.	Пластиковый зажим 300 мм	шт	300	300	15,000	15,000	Пластиковый зажим 300 мм	Пластиковый зажим 300 мм
13.	2-портовый разветвитель VGA:	шт	10	10	100,000	100,000	2 порта VGA Splitter VGA Converter splitter 1PC => 2 входа - 1 выход - 2	2 порта VGA Splitter VGA Converter splitter 1PC => 2 входа - 1 выход - 2
14.	Кабель (AUX)	шт	12	12	24,000	24,000	Тип - AUX длина - 5 м	Тип - AUX длина - 5 м
15.	Кабель (AUX)	шт	2	2	12,000	12,000	Тип - AUX длина - 15 м	
16.	Преобразователь (SATA в USB3)	шт	2	2	20,000	20,000	Преобразователь SATA-USB 3.0 для жесткого диска и для SSD-накопителей Работает с интерфейсами USB 3.0 / USB2.0 Работает с интерфейсами SATA III / SATA II / SATA I Без блока питания	Преобразователь SATA-USB 3.0 для жесткого диска и для SSD-накопителей Работает с интерфейсами USB 3.0 / USB2.0 Работает с интерфейсами SATA III / SATA II / SATA I Без блока питания
17.	Соединительный зажим	шт	2	2	18,000	18,000	Соединительный зажим RJ45 YATO YT-2242 (или аналогичный)	Соединительный зажим RJ45 YATO YT-2242 (или аналогичный)
18.	Термопаста	шт	50	50	40,000	40,000	Тип - термопаста Назначение - Процессор/кулер Цвет теплопередачи - серебристый Емкость - 1 гр.	Тип - термопаста Назначение - Процессор/кулер Цвет теплопередачи - серебристый Емкость - 1 гр.
19.	Материнская плата	шт	3	3	165,000	165,000	Материнская плата для сокета LGA1155	
20.	Аккумулятор для ноутбука	шт	5	5	110,000	110,000	Аккумулятор для ноутбука HP ProBook 450 G0	
21.	Аккумулятор для ноутбука	шт	3	3	165,000	165,000	Аккумулятор для ноутбука Fujitsu lifebook UH572	
22.	Блок питания монитора LG.	шт	5	5	40,000	40,000	Питание монитора LG 19 В Модель адаптера LG (ADS-40FSG-19) Выход 19 В ---- 1,3 А	
23.	Источник питания	шт	5	5	20,000	20,000	Источник питания Вход (INPUT) - AC 100-240В, 50/60Hz, 1.0A МАКС. Выход (OUTPUT) - 12V ---- 3А	
24.	Пластиковый короб напольный	метр	100	100	100,000	100,000	Пластиковый короб напольный самоклеящийся серповидный шириной 40 мм, длиной не менее 2 метров с 3-мя канавками.	
25.	Адаптер TPC через HDMI	шт	2	2	40,000	40,000	Адаптер преобразует HDMI в TYPE-C.	Адаптер преобразует HDMI в TYPE-C.
26.	Адаптер SPLITTER LAN RJ45-> 2X RJ45 FTP	шт	20	20	60,000	60,000	Адаптер SPLITTER LAN RJ45-> 2X RJ45 FTP	
27.	Розетка для удлинителя	шт	10	10	19,000	19,000	Розетка для удлинителя Количество розеток - 5 мест	Розетка для удлинителя Количество розеток - 5 мест
28.	Вилка	шт	60	60	21,000	21,000	Вилка 2 ножки	Вилка 2 ножки
29.	Микрофон	шт	2	2	80,000	80,000	Петличный микрофон TASCAM TM-10L (или аналогичный), частотная характеристика не менее 50Гц-18000Гц, выходное сопротивление не менее 1,8кОм (на 1кГц), сопротивление нагрузки не менее 1000Ом, чувствительность не менее -42дБ (0дБ) при 1 кГц), макс. УЗД 115дБ УЗД (на 1кГц), разъем 3,5мм (1/8") стерео мини штекер (с винтовым замком), напряжение не менее 1,5-10в, габариты не менее 132×457×140 мм/5,2х18х5,5 дюймов , вес не менее 22 г (0,053 фунта)	
30.	Автоматическая	шт	3	3	990,000	990,000	На устройстве	

	мобильная камера с дистанционным управлением						<p>предусмотрено крепления для камеры или планшета с поддержкой движения на 360 градусов с помощью пульта управления: Устройство также должно в автоматическом режиме вращаться в сторону пульта. В свою очередь пульт должен исполнять функции микрофона и передавать записанный звук на центральную платформу.</p> <p>Панорамная съемка: Непрерывной движение в 360 градусов.</p> <p>Горизонтальный наклон: До 25 градусов в горизонтально направлении.</p> <p>Программное обеспечение: Наличие совместимого программного обеспечения для платформ Apple iOS и Google Android со следующими функциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Видео съемка на устройстве • Автоматическое выравнивание платформ на пульт микрофон • Возможность загрузки презентации и автоматическая вставка слайдов в видео поток • Управление чувствительностью микрофона • Автоматическая настройка горизонтального движения <p>Загрузка видео материалов в облачный сервис.</p> <p>Совместимые камеры: Canon и Nikon.</p> <p>Микрофон: беспроводной цифровой PurePath 2,4 Гц, радиус действия 9м.</p> <p>Аккумулятор: перезаряжаемый литий-полимерный (4 часа).</p> <p>Совместимость с устройствами: Устройства толщиной не более 12мм и весом до 3,5кг.</p> <p>Подключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB с мощностью 1А/ч • Micro USB для конфигурации устройства • 3,5 мм аудиовыход <p>Гарантия 1 год.</p>	
31.	Дрон	шт	1	1	400,000	400,000	Дрон: DJI Mavic Mini SE Combo (или	Дрон: DJI Mavic Mini SE Combo (или

						<p>аналогичный). Полетный вес: не менее 245гр . Максимум. Высота полета: 3000м . Максимум. Время полета: не менее 30 минут (не менее 16 км/ч при отсутствии ветра) . Мощность передатчика (EIRP): модель MT1SD25, 2,4 ГГц. <19 дБм (MIC/CE) . Рабочая частота: модель MT1SD25. 2,4–2,4835 ГГц . Системы спутникового позиционирования: GPS + ГЛОНАСС . Стабилизация: 3 оси Пульт дистанционного управления: модель MR1SD25 Качество изображения в реальном времени: 720р/30 кадров/сек Максимальная скорость видео: 4 Мбит/с Емкость аккумулятора: не менее 2600 мАч Емкость аккумулятора: не менее 2250 мАч напряжение не менее 7,7 В. Тип: литий-полимерный 2S вес: не менее 82гр Макс. Мощность зарядки: не менее 28Вт Вход зарядного устройства: 100–240 В, 50/60 Гк, 0,5 А Выход: 12 В 1,5 А / 9 В 2 А / 5 В 3 А, номинальная мощность не менее 17Вт Камера : Электронный Скорость сегмента: 4-1/8000 сек Поддерживаемые файловые системы: FAT32 (<32 ГБ), exFAT (> 32 ГБ) Поддержка карт памяти: UHS-I Speed Class 3 или ранее. Рабочий диапазон нижнего сенсора: 0,5–10 м Оптическая матрица камеры: CMOS 1/2,3 дюйма, эффективные пиксели 12 Мп Видеорежим: 2,7К. 2720×1530 24/25/30 пикселей, FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 p Режимы фото кадровый, интервальный. 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд Макс. битрейт видео: не менее 40 Мбит/с Фото: JPEG Видео: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC). Гарантия 1 год.</p>	<p>аналогичный). Полетный вес: не менее 245гр . Максимум. Высота полета: 3000м . Максимум. Время полета: не менее 30 минут (не менее 16 км/ч при отсутствии ветра) . Мощность передатчика (EIRP): модель MT1SD25, 2,4 ГГц. <19 дБм (MIC/CE) . Рабочая частота: модель MT1SD25. 2,4–2,4835 ГГц . Системы спутникового позиционирования: GPS + ГЛОНАСС . Стабилизация: 3 оси Пульт дистанционного управления: модель MR1SD25 Качество изображения в реальном времени: 720р/30 кадров/сек Максимальная скорость видео: 4 Мбит/с Емкость аккумулятора: не менее 2600 мАч Емкость аккумулятора: не менее 2250 мАч напряжение не менее 7,7 В. Тип: литий-полимерный 2S вес: не менее 82гр Макс. Мощность зарядки: не менее 28Вт Вход зарядного устройства: 100–240 В, 50/60 Гк, 0,5 А Выход: 12 В 1,5 А / 9 В 2 А / 5 В 3 А, номинальная мощность не менее 17Вт Камера : Электронный Скорость сегмента: 4-1/8000 сек Поддерживаемые файловые системы: FAT32 (<32 ГБ), exFAT (> 32 ГБ) Поддержка карт памяти: UHS-I Speed Class 3 или ранее. Рабочий диапазон нижнего сенсора: 0,5–10 м Оптическая матрица камеры: CMOS 1/2,3 дюйма, эффективные пиксели 12 Мп Видеорежим: 2,7К. 2720×1530 24/25/30 пикселей, FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 p Режимы фото кадровый, интервальный. 2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд Макс. битрейт видео: не менее 40 Мбит/с Фото: JPEG Видео: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC). Гарантия 1 год.</p>
Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора		согласно пункта 1 статье 22 Закона Республики Армения "О закупках"					
Дата направления или опубликования приглашения		24.05.2022г.					
Дата изменений, внесенных в приглашение⁴		1 -					

⁴ Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

		...	-		
Дата разъяснений относительно приглашения			Получения запроса	Разъяснения	
		1	-	-	
		...	-	-	
П/Н Лот	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА ⁵			
		Цена без НДС	НДС	Всего	
1	ИП «Самвел Адамян Бати»	120000		120000	
2	ИП «Самвел Адамян Бати»	70000		70000	
3	ИП «Самвел Адамян Бати»	175000		175000	
7	ИП «Самвел Адамян Бати»	80000		80000	
	ООО «Шушан Техникс»	71400		71400	
8	ИП «Самвел Адамян Бати»	40000		40000	
	ООО «Шушан Техникс»	35700		35700	
9	ИП «Самвел Адамян Бати»	10000		10000	
10	ИП «Самвел Адамян Бати»	10000		10000	
11	ИП «Самвел Адамян Бати»	15000		15000	
12	ИП «Самвел Адамян Бати»	15000		15000	
13	ИП «Самвел Адамян Бати»	100000		100000	
	ООО «Шушан Техникс»	82000		82000	
14	ООО «Шушан Техникс»	22800		22800	
16	ООО «Шушан Техникс»	16400		16400	
17	ИП «Самвел Адамян Бати»	18000		18000	
18	ИП «Самвел Адамян Бати»	40000		40000	
23	ИП «Самвел Адамян Бати»	35000		35000	
25	ИП «Самвел Адамян Бати»	40000		40000	
27	ИП «Самвел Адамян Бати»	19000		19000	
28	ИП «Самвел Адамян Бати»	21000		21000	
31	ООО «Шушан Техникс»	387000		387000	
Данные об отклоненных заявках					
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)					
Номер лота	Наименование участника	Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением	Ценовое предложение
1					
...					
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.			
Дата определения отобранного участника		08.06.2022г.			
Период ожидания		Начало периода ожидания		Окончание периода ожидания	
		09.06.2022г.		13.06.2022г.	
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 14.06.2022г.					
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником		17.06.2022г.			
Дата подписания договора заказчиком		17.06.2022г.			
Номер лота	Отобранный участник	Договор			
		Номер договора	Дата заключения	Крайний	Размер

⁵ Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

				срок исполнения	предоплаты	Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая ⁶
3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25, 27 и 28	ИП «Самвел Адамян Бати»	HPTN-GHAPDzB-22/HA-3-1	17.06.2022г.	01.08.2022г.		363 000	363 000
7, 8, 13, 14, 16 и 31	ООО «Шушан Техникс»	HPTN-GHAPDzB-22/HA-3-2	17.06.2022г.	01.08.2022г.		615,300	615,300
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.	Эл. почта		Банковский счет	УНН ⁷ / Номер и серия паспорта	
3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25, 27 и 28	ИП «Самвел Адамян Бати»	г. Абовяна Анрапетутяна, 1/6, 13 кв., тел. 091-19-16-01	samvel.adamyan1977@mail.ru		2052832268971001	43006473	
7, 8, 13, 14, 16 и 31	ООО «Шушан Техникс»	г. Ереван, Заваряна 57/19 кв. 142, тел. 055-656-556	karlosbaghramyan@gmail.com		205002229529-1001	01569235	
Иные сведения		Примечание:					
<p>Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления.</p> <p>К письменному требованию прилагается:</p> <p>1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом</p> <p>а. количество уполномоченных физических лиц не может превышать двух,</p> <p>б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;</p> <p>2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;</p> <p>3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;</p> <p>4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;</p> <p>Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика mamikon.hovhannisyan@asue.am.⁸</p>							
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников		опубликовано на сайте www.gnumner.am					
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий							
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения							

⁶ Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

⁷ Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.

⁸ Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.

- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение ----- календарных дней после отправки настоящего объявления.»

- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.

Другие необходимые сведения	Лоти 1, 2, 4, 5, 6, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 объявить несостоявшийся согласно статье 37 Республики Армения "О закупках"	
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
Гоар Тадевосян	+374 10 593-483	gnumner.asue@mail.ru

Заказчик: «Армянский государственный экономический университет» ГНКО