

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**  
**«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի և**  
**Արտակ հաշատրյան Ա/Ձ-ի միջև կնքված N ՀՊՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-1 ծածկագրով**  
**Պայմանագրի շրջանակներում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ**

ք. Երևան

«27» սեպտեմբեր 2024թ.

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս ռեկտորի Ժ/պ Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, և Արտակ հաշատրյան Ա/Ձ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. հաշատրյանի, (այսուհետ՝ Վաճառող) մյուս կողմից, այսուհետ կողմեր, ղեկավարվելով Գնորդի և Վաճառողի միջև 2024 թվականի օգոստոսի 1-ին կնքված N ՀՊՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-1-1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8,5 կետի, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Պատվիրատուն սկզբնական պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ դարձած ապրանքների լրացուցիչ գնում կկատարի Վաճառողից Պայմանագրի ընդհանուր գնի՝ 7544400 ( յոթ միլիոն հինգ հարյուր քառասուն չորս հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն ՀՀ դրամի մինչև 10 տոկոսի չափով՝ 731921. 7 (յոթ հարյուր երեսուն մեկ հազար ինը հարյուր քսան մեկ ամբողջ յոթ տասնորդական) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Պայմանագրի 3.1-ին կետում 7544400 ( յոթ միլիոն հինգ հարյուր քառասուն չորս հազար չորս հարյուր) բառերը փոխարինել 8276321,73 ( ութ միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն վեց հազար երեք հարյուր քսանմեկ ամբողջ յոթ տասնորդական) քառերով:

1.3 Պայմանագրի N 1 Հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1.1 Հավելվածի :

1.4 Պայմանագրի N 2 Հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2.1 Հավելվածի :

**2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը**

2.1 Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքման պահից:  
2.2 Կողմերի միջև նախկինում ձեռք բերված բոլոր գրավոր համաձայնությունները գործում են այնքանով, որքանով չեն հակասում այս համաձայնագրի դրույթներին:

**3. Այլ պայմաններ**

3.1 Համաձայնագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն համաձայնագրով չնախատեսված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:  
3.2 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  
3.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ հակառակ դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:  
3.4 Սույն Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1.1 և N 2.1 Հավելվածները կազմված են \_\_\_\_\_ էջից: Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:  
3.5 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

**ԳՆՈՐԴ**

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ  
ք. Երևան, Նալբանդյան 128  
Գանձապետարանի հաշվարկային հաշիվ  
900018001876  
ՀՎՀՀ՝ 01503224

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

Ա/Ձ Արտակ հաշատրյան  
Ք. Եղեգնաձոր Շահումյան 21  
«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220029670068400  
ՀՎՀՀ 76809206  
Հեռ.+(374)93 88 53 08

Ռեկտորի Ժ/պ՝ \_\_\_\_\_



Տնօրեն՝ \_\_\_\_\_




Հավելված 1.1  
 « » սեպտեմբեր 2024թ. կնքված  
 N 1 Համաձայնագրի  
 Հավելված N 1  
 «01» օօգոստոս 2024թ. կնքված  
 N ՀՊՏԸ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-1 -1 պայմանագրի

**ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

| Ապրանքի |                        |  |               |       |            |                       |
|---------|------------------------|--|---------------|-------|------------|-----------------------|
| չ/հ     | անվանում               | տեխնիկական բնութագիր   | Չափման միավոր | Քանակ | Միավոր գին | Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ |
| 1       | Դասասենյակների կահույք | <p><b>Սեղան ուսանողական 2 տեղանոց դիմացը փակ</b></p> <p>Սեղանի երեսը 18մմ հաստության լամինացված Դսպ-ից անփայլ: Եզրերը 18մմ*0.8մմ PVS արված: <b>Չափսերը՝</b> Լայնությունը-430մմ, երկարությունը 1200մմ, բարձրությունը 750մմ: Սեղանի դիմացը փակ՝ 350մմ*1110մմ*350մմ*1110մմ լամինացված ԴՍՊ-ով(ամրացված լինի անմիջապես շրջանակից և երկու ոտքերից): Եզրերը 18մմ*0.8մմ պիվիսիով արված: Լամինատի վրայի փայտյա նախշերն լինեն երկարության զուգահեռ և արտահայտիչ, շոշափվող:</p> <p>Լամինատի վրայի նախշերը քարի և փայտի արտահայտիչ և շոշափվող ֆակտուրայով: Փայտի ֆակտուրայով նախշերը լինեն երկարությանը զուգահեռ:</p> <p>Քարի ֆակտուրայով լամինատի գույները մուգ և բաց մոխրագույն, շագանակագույն, բեժ և կրեմագույն:</p> <p>Փայտի ֆակտուրայով լամինատի գույները բնական կախնու գույն, մուգ (բայց արած) կաղնու գույն, ծխեցրած կախնու գույն, ավազագույն, մոխրագույն, բնական սոճու գույն, ծխեցրած սոճու գույն, մգեցրած (բայց արած) սոճու գույն, շագանակագույն՝ ըստ բերված նկարների (նշված քանակության մեջ առանձին գույներով և ֆակտուրայով սեղանների քանակային չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):</p> <p><b>Ոտքերը և շրջանակը</b> պատրաստված լինեն 20մմ*40մմ*2մմ մետաղյա ուղղանկյուն խողովակից :</p> | հատ           | 33    | 20280      | 669240                |

Երեսն ամրացվում է դրսից դուրս 420մմ\*1190մմ\*420մմ\*1190մմ չափերով մետաղական ուղանկյուն խողովակով պատրաստված շրջանակի վրա: Սեղանի ոտքերն 4 հատ: Ոտքերն 712մմ երկարության: Ամրացվում են շրջանակի տակից, 40մմ հատվածներն սեղանի երկարության կողմով: Ոտքերն իջնում են շրջանակից 90 աստիճան ներքև և ներքևում էլ լինեն դրսից դուրս 420մմ\*1190մմ\*420մմ\*1190մմ հեռավորությամբ: Սեղանի ներքևում, աջ և ձախ լայնության հատվածներում 2 ոտքերը միացված լինեն 20մմ\*40մմ\*2մմ մետաղական ուղանկյուն խողովակով, 40մմ հատվածը ներքև: (Ուղղանկյուն խողովակներով հավաքված սեղանի ոտքերի և շրջանակի հատվածում չպետք է լինեն բաց խորշեր): Սեղանի երեսից մինչև շրջանակը ամրացնելուց պահպանել 4 կողմերից 5մմ: Սետաղյա շրջանակը և ոտքերը պետք է փոշեներկված լինեն: Գույնը երանգը արտաքին տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: **Ուղորդվել նկարներով (դիմացը փակ):**



**Ամբիոն**

Լամինացված Դսպ-ից հաստու-թյունը 18մմ: Լամինատի վրայի նախշերը քարի և փայտի արտահայտիչ և շոշափվող ֆակտուրայով:

**Չափսերը՝** բարձրություն 1100մմ , լայնություն 500մմ, խորություն 500մմ: Վերևից (աջ և ձախ կողմերից) 100մմ ցածր հարթակ գրանյութի համար նախատեսված: Գրանյութի չափսերը՝ մեջից մեջ լայնություն 460մմ, երկարություն 350մմ : Գրանյութը հետնապատից 200մմ ցածր: Հետնապատը

հատ

21

12600

264600

ներքևից 120 մմ բարձրությամբ 30 մմ մեջ ընկած:  
 Հետնապատի բարձրությունը 1095 մմ, գետնից  
 1215 մմ: Ամրացումը պլասմասե անկյուներով,  
**լամինատի** եզրերը եզրափակված 18 մմ լայնության  
 և 0,8 մմ հաստության պիվիսիոլ: Լամինացված  
 ԴՍՊ-ն լինի անփայլ և արտահայտիչ, շոշափվող  
 փայտի կամ քարի ֆակտուրայով: Փայտի  
 ֆակտուրայով նախշերը լինեն բարձրությանը  
 ուղղահայաց:

Քարի ֆակտուրայով լամինատի գույները մուգ և  
 բաց մոխրագույն, շագանակագույն, բեժ և  
 կրեմագույն:

Փայտի ֆակտուրայով լամինատի գույները բնական  
 կաղնու գույն, մուգ (բայց արած) կաղնու գույն,  
 ծխեցրած կաղնու գույն, ավազագույն, մոխրագույն,  
 բնական սոճու գույն, ծխեցրած սոճու գույն, մզեցրած  
 (բայց արած) սոճու գույն, շագանակագույն՝ ըստ  
 բերված նկարների (նշված քանակության մեջ  
 առանձին գույներով և ֆակտուրայով ամբիոնների  
 քանակային չափերը ըստ պատվիրատուի  
 պահանջի)



Ամբիոնի արտաքին տեսքը նախապես  
 համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ուղղորդել  
 նկարներով:

**Լամինացված ԴՍՊ Պատերի վրա  
 ամրացվող**

Լամինացված Դսպ-ից հաստությունը 18 մմ:

Լայնությունն 200 մմ: Լամինացված ԴՍՊ -են լինի  
 անփայլ և արտահայտիչ, շոշափվող փայտյա և քարե  
 նախշերով, եզրերը 18 մմ\*0,8 մմ ՊՎՍ արված:  
 Երկարությունները լինեն 140 սմ-ից մինչև 280 սմ:  
 Հնարավոր է որոշ երկարությունների շեղում ըստ  
 պատվիրատուի պահանջի: Չափագրումը և

ԳՑ/մ

273,4

1380

377292

տեղադրումը մատակարարի կողմից: Գույնը երանգը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: **Ուղորդվել նկարով:**

**Սեղան ուսանողական 3 տեղանոց բաց**

**եղանի երեսը** 18մմ հաստության լամինացված Դսպ-ից անփայլ: **Չափսերը՝** Լայնությունը- 430մմ, երկարությունը- 1600մմ, բարձրությունը 750մմ, Եզրերը 18մմ\*0.8մմ PVS արված: Լամինատի վրայի նախշերը քարի և փայտի արտահայտիչ և շոշափվող ֆակտուրայով: Փայտի ֆակտուրայով նախշերը լինեն երկարությանը զուգահեռ:

Քարի ֆակտուրայով լամինատի գույները մուգ և բաց մոխրագույն, շագանակագույն, բեժ և կրեմագույն:

Փայտի ֆակտուրայով լամինատի գույները բնական կաղնու գույն, մուգ (բայց արած) կաղնու գույն, ծխեցրած կաղնու գույն, ավազագույն, մոխրագույն, բնական սոճու գույն, ծխեցրած սոճու գույն, մզեցրած (բայց արած) սոճու գույն, շագանակագույն՝ ըստ բերված նկարների (նշված քանակության մեջ առանձին գույներով և ֆակտուրայով սեղանների քանակային չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):



**Ոտքերը և շրջանակը** պատրաստված լինեն 20մմ\*40մմ\*2մմ մետաղյա ուղղանկյուն խողովակից : Երեսն ամրացվում է դրսից դուրս 420մմ\*1590մմ\*420մմ\*1590մմ չափերով մետաղական ուղանկյուն խողովակով պատրաստված շրջանակի վրա: Սեղանի ոտքերն 4 հատ: Ոտքերն 712մմ երկարության: Ամրացվում են շրջանակի տակից, 40մմ հատվածներն սեղանի երկարության կողմով: Ոտքերն իջնում են շրջանակից 90 աստիճան ներքև և ներքևում էլ լինեն դրսից դուրս 420մմ\*1590մմ\*420մմ\*1590մմ հեռավորությամբ: Սեղանի ներքևում, աջ և ձախ լայնության հատվածներում 2 ոտքերը միացված լինեն 20մմ\*40մմ\*2մմ մետաղական ուղանկյուն խողովակով, 40մմ հատվածը ներքև: (Ուղղանկյուն խողովակներով հավաքված սեղանի ոտքերի և շրջանակի հատվածում չպետք է լինեն բաց խորշեր): Սեղանի երեսից մինչև շրջանակը ամրացնելուց պահպանել 4 կողմերից 5մմ: Մետաղյա շրջանակը և ոտքերը պետք է լինեն ջերմային փոշեներկված սև գույնի, ոտքերի տակերը պլաստմասե ոտնակներով: Գույնը երանգը արտաքին տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: **Ուղորդվել նկարներով**

Հատ

297

19219,09

5708069,73



**Սեղան ուսանողական 3 տեղանոց  
դիմացը փակ**

**Սեղանի երեսը** 18մմ հաստության լամինացված Դսպ-ից անփայլ: **Չափսերը՝** Լայնությունը- 430մմ, երկարությունը. 1600մմ, բարձրությունը 750մմ, եզրերը 18մմ\*0.8մմ PVS արված:

Սեղանի դիմացը փակ՝ չափսերը՝ 350մմ\*1510մմ\*350մմ\*1510մմ լամինացված ԴՍԴ-ով(ամրացված լինի անմիջապես շրջանակից և երկու ոտքերից):

Լամինատի վրայի նախշերը քարի և փայտի արտահայտիչ և շոշափվող ֆակտուրայով: Փայտի ֆակտուրայով նախշերը լինեն երկարությանը զուգահեռ:

Քարի ֆակտուրայով լամինատի գույները մուգ և բաց մոխրագույն, շագանակագույն, բեժ և կրեմագույն:

Փայտի ֆակտուրայով լամինատի գույները բնական կաղնու գույն, մուգ (բայց արած) կաղնու գույն, ծխեցրած կաղնու գույն, ավազագույն, մոխրագույն, բնական սոճու գույն, ծխեցրած սոճու գույն, մզեցրած (բայց արած) սոճու գույն, շագանակագույն՝ ըստ բերված նկարների (նշված քանակության մեջ առանձին գույներով և ֆակտուրայով սեղանների քանակային չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):

**Ոտքերը և շրջանակը** պատրաստված լինեն 20մմ\*40մմ\*2մմ մետաղյա ուղղանկյուն խողովակից : Երեսն ամրացվում է դրսից դուրս 420մմ\*1590մմ\*420մմ\*1590մմ չափերով մետաղական ուղանկյուն խողովակով պատրաստված շրջանակի վրա: Սեղանի ոտքերն 4 հատ: Ոտքերն 712մմ երկարության: Ամրացվում են շրջանակի տակից, 40մմ հատվածներն սեղանի երկարության կողմով: Ոտքերն իջնում են շրջանակից 90 աստիճան ներքև և ներքևում էլ լինեն դրսից դուրս 420մմ\*1590մմ\*420մմ\*1590մմ հեռավորությամբ: Սեղանի ներքևում, աջ և ձախ լայնության հատվածներում 2 ոտքերը միացված լինեն 20մմ\*40մմ\*2մմ մետաղական ուղանկյուն խողովակով, 40մմ հատվածը ներքև: (Ուղղանկյուն խողովակներով հավաքված սեղանի ոտքերի և շրջանակի հատվածում չպետք է լինեն բաց խորշեր): Սեղանի երեսից մինչև շրջանակը ամրացնելուց պահպանել 4 կողմերից 5մմ: Մետաղյա շրջանակը և ոտքերը պետք է լինեն ջերմային փոշեներկված սև գույնի, ոտքերի տակերը պլաստմասե

Հատ

54

23280

1257120