

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի հոկտեմբեր «03» «1» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2**

Պատվիրատուն՝ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան Նալբանդյան 128 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցման ընթացակարգ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել **«ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ»** աշխատանքների մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ՝ պայմանագիր):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով:

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:¹

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի՝ էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել **ք. Երևան Նալբանդյան 128, գլխավոր մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 501 սենյակ** հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված **7-րդ օրվա ժամը 10:00**-ն:

Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան Նալբանդյան 128, գլխավոր մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 501 սենյակում, 2024 թ հոկտեմբերի «14»-ին ժամը 10:00-ին:

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ՝ Նորայր Վարդանյանին:

Հեռախոս 010 593 483

Էլ. փոստ gnumner.asue@mail.ru

Պատվիրատու «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ

² ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 2024 թվականի մարտի 1-ի հրամանի N 87-Ս հրամանով սահմանված կարգով:

Հաստատված է
ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2 ծածկագրով
զննչման հարցման գնահատող հանձնաժողովի
2024թ. Հոկտեմբերի 03 ի N 1 որոշմամբ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ՝ « **ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ** »
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն
ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են
մերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ -ի ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ I.

1. Գնման առարկայի բնութագիրը
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
5. Հայտի գնային առաջարկը
6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
- 7.
8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը
9. Պայմանագրի կնքումը
10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II. ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1. Ընդհանուր դրույթներ
2. Ընթացակարգի հայտը
3. Հավելվածներ 1-6

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2** ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման (այսուհետև՝ ընթացակարգ) հայտարարության:

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետև՝ պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև՝ մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների՝ գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս:

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ **« gnumner.asue@mail.ru »**

ՄԱՍ I

1. ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար՝ « ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ » ի ձեռքբերումը (այսուհետ՝ նաև ապրանք), որոնք խմբավորված են «14» չափաբաժիններում՝

Չափաբաժինների		Չափաբաժնի անվանումը
համարները	գնման գինը	
1	324000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N1
2	779000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N2
3	588000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N3
4	686000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N4
5	608000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N5
6	598000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N6
7	1159000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N7
8	891000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N8
9	708000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N9
10	295000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N10
11	840000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N11
12	300000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N12
13	574000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N13
14	734000	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՀՈՒՅՔ -N14

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում:

Տեխնիկական բնութագրերում հղումներ օգտագործելիս սույն հրավերի N 5 հավելվածում մասնակիցներին ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:

2. ՄԱՍՆԱԿՅԻ ՄԱՍՆԱԿՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված է կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ.

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե՝

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և

(կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակցից՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայտաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով՝

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե սլյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. սլյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից,

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. սլյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե՝

ա. սլյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի՝ ձայնի իրավունք սովոր բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայտերի, այսուհետ՝ բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ սլյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք սովոր բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում՝ առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի՝ ձայնի իրավունք սովոր բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

Որակավորման ապահովում չի ներկայացվում, եթե ընտրված մասնակիցը կամ սլյալ ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից՝ որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերպությունը, հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր

կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով :

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով: Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպքում՝

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չափանիշին դեպքում՝ հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն՝ մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում:

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր՝ հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:⁵

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ՝ տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաժնում՝ առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները:

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի՝ սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին՝ հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:

3.5 Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից:

4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ: Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժնիների համար:

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը:

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում՝ գնանշման հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում:

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»րդ օրվա ժամը 10:00-ն քերևան Նալբանդյան 128 գլխավոր մասնաշենք, 5-րդ հարկ, 501 սենյակ հասցեով:

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար Նարայր Վարդանյանը: Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում՝ ըստ դրանց ստացման հերթականության՝ գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք՝ ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն՝ նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է՝

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայտաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.²

2) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը (այսուհետ՝ ապրանքի ամբողջական նկարագիր): Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասությամբ սահմանված պայմանը:³

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով:⁴

4) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

5) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չափապանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում,

² ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցների դեպքում հրապարակվում է դիմում հայտարարության և մեջ նշված՝ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկությունները կարող կայքէջի հղմամբ հրապարակված հայտարարագիրը:

³ Եթե սույն և հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի անվանման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա ենթակետից հանվում են ֆինչպես նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը: Ընդ որում մասնակիցը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, եթե չի կիրառվում սույն մասի 1.1 կետի վերջին նախադասության պայմանը:» բառերը:

⁴ Ենթակետը հանվում է, եթե հայտի ապահովման պահանջ սահմանված չէ:

իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե՝

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը՝ և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն՝ նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է՝

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայտաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

2) իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը,:

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

3)

4) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

5) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միննույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չափապանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը ապրանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե՝

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը՝ և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն՝ մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝ սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված **«7» րդ օրվա ժամը 10:00-ին:**

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է՝

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է՝ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

8.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը: Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ կենտրոնական բանկի տվյալ օրվա փոխարժեքով:

8.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին: Ապրանքների գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում՝

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի՝ տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.6. Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ապրանքների մատակարարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսույն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.9 Եթե սույն հրավերի 8.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամփոխությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույն ընթացակարգից:

8.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.12 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը՝

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթեթերը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն

ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Ընդ որում սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուններորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուններորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում՝ տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան մասնակցին կամ պայմանագիր կնքած անձին ցուցակում ներառելու վերջնաժամկետը լրանալու օրը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (այդ թվում շտկման ենթակա) կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.8 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին: Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում:

8.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից՝ իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված՝ հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.18 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների :¹¹

8.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակցից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակցից՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.20 Մասնակցին իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր:

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը՝ օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.20 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ:

8.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ոչ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է:

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է: Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակցից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

- է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակցից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակցից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ պատվիրատուի կողմից: Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում պայմանագրում ներառվում է ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

9.4 Եթե ընտրված մասնակցից պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո՝ սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի

¹¹Ս ու յ ն ն ա խ ա դ ա ս ու լ թ յ ու ն ը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ: Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր: Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովումները:

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի գնման գնի 15 տոկոսին: Եթե ապրանքի գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ^{6.1}

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում՝ բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության պահանջները: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին:

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ:

Բանկային երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4-ի կամ հավելված 4.1-ի համաձայն:¹²

^{6.1} Եթե գնման հայտով տվյալ ալ քափաբաժնի գնման գինը .

- չի գերազանցում գնում մեծրի բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապասուլյն պարբերությունը ունից հանվում է ն «կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքները» >>բառերը .

- չի գերազանցում գնում մեծրի բազային միավորի ութսուննապատիկը, բայց ավելի է քսանհինգապատիկից, ապասուլյն պարբերությունը ունից հանվում է «տոկոսանքի (հավելված 4. 2) կամ >>բառերը, իսկ «<20>>թիվը փոխարինվում է «<90>>թիվով,

- գերազանցում է գնում մեծրի բազային միավորի ութսուննապատիկը, ապասուլյն պարբերությունը ունից հանվում է «տոկոսանքի (հավելված 4. 2) կամ >>բառերը, «<15>>թիվը փոխարինվում է «<30>>թիվով, իսկ «<20>>թիվը՝ «<90>>թիվով,

¹² Եթե՝

- տվյալ ընթացակարգի շրջանակում չի կիրառվում 10.2 կետի 4-րդ պարբերության մասնակցի կարգավորումը, ապա տվյալ պարբերությունը հանվում է հրավերից, իսկ 5-րդ պարբերությունը ունից հանվում է «կամ հավելված 4.1» բառերը .

- տվյալ ընթացակարգի շրջանակում կիրառվում է 10.2 կետի 4-րդ պարբերության մասնակցի կարգավորումը, ապա 4-րդ և 5-րդ պարբերությունների փոխարեն սահմանվում է հետևյալ պայմանը՝ «Պայմանագրի կատարման յուրաքանչյուր փուլի արդյունքն ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությունը մասնակցիցը ներկայացնում է 4.1 հավելվածի համաձայն:», իսկ հավելված 4-ը հրավերից հանվում է :

¹³ Եթե գնման հայտով գնվելիք ապրանքի գինը չի գերազանցում 25 մլն . 3. 3 դրամը, ապա քանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով «բառերը փոխարինվում են «միավոր մասնի հաստատված հայտարարություն» տոկոսանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով «բառերով, իսկ 3-րդ պարբերության մեջ նշված «<90>>թիվը փոխարինվում է «<20>>թիվով :

Ընդ որում, եթե ապրանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված ապրանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:¹³

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում՝ բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին:

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում՝ կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 5.2):

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ լիազորված մարմնին, ներկայացնում է ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը բանկ ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՑԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե՝

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի

ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում՝ ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա :¹⁴

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

4) պայմանագիր չի կնքվում:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՍ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12.2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12.3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12.4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է::

12.5. Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին աստանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12.9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12.10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12.11. Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12.12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

¹⁴Ս ո լ յ ն կ ե տ ը ի մ ք ա գ ր վ ո լ մ է ը ս տ հ ամ ա պ ա տ ա ս ի ս ան պ ա տ վ ի ր ա տ ու ի :

12.13. Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12.14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12.15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12.17. Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12.18. Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12.19. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ սույն հրավերի 12.10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12.20. Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12.21. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12.23. Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով:

ՄԱՍ II
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս:

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող՝ այլ ձևերով՝ պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները:

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված՝

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն՝ համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 իր կողմից հաստատված՝ առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված N 1.1-ի.

2.3 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.4 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).¹⁵

2.6 գնային առաջարկ՝ համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

3. ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սուսնձում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց՝ բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 2 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները:

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված՝ մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ՝ գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

3.2 Սույն հրահանգի 3.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են՝

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) ընթացակարգի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

3.3 Սույն հրահանգի 3.1 և 3.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

¹⁵ Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող՝ մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

ԴԻՄՈՒՄՆԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու

_____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ՊՈԱԿ ի կողմից « ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2 »
ծածկագրով հայտարարված

գնանշման հարցման _____ չափաբաժնին (չափաբաժինների) և հրավերի
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը

_____ ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

_____ -ի՝
մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ _____
հարկ վճարողի հաշվառման համարը
- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ _____
էլեկտրոնային փոստի հասցեն
- գործունեության հասցեն է՝ _____
գործունեության հասցեն
- հեռախոսահամարն է՝ _____
հեռախոսի համարը

Սույնով _____ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝
մասնակցի անվանումը

1) _____ -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք
մասնակցի անվանումը

բավարարում են « ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2 » ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված
մասնակցության իրավունքի պահանջներին և _____ -ն պարտավորվում է ընտրված
մասնակցի անվանումը

մասնակցի ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման
ապահովում .⁹

2) « ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2 » ծածկագրով գնանշման հարցման մասնակցելու շրջանակում՝

• թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի
չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

• բացակայում է հրավերով սահմանված՝ _____ -ին

մասնակցի անվանումը

⁹ Եթե կիրառվում է սույն ներկայացված 1-ին մասի 2.4 կետի 2-րդ նախադասության մեջ նախատեսված կարգավորումը, ապա «պարտավորվում ընտրված մասնակցի ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում» >> բառերը փոխարինվում են «կամ սույն ընթացակարգի շրջանակում վերջինիս կողմից՝ որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, մատակարարվող ապրանքներն արտադրող կազմակերպությունը, հայտերը բացելու օրվա դրույթով և նախ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ անվագն ճայ աստանի Յան րապետությանը 2 նոր հված սուվերեն վարկանիշի չափով» >> բառերով: Ընդ որում նշվում է նաև վարկանիշի չափը և վարկունակության վարկանիշ ու նեցող կազմակերպության անվանումը:

փոխկապակցված անձանց և (կամ) _____-ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս _____-ին
մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայտաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է _____-ի իրական շահառուների վերաբերյալ
մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ -----**

Կից ներկայացվում է _____ կողմից առաջարկվող
մասնակցի անվանումը

ապրանքի ամբողջական նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 1.1-ի:

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ.

** - ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցը դիմում է հայտարարությունը և նրա ցանցի ստորաբաժանումներին, հիմնարկներին և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեզիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝

- Եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում - հայտարարությունը և նրա ցանցի ստորաբաժանումներին, հիմնարկներին և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ հավելված 1.3-ի >> բաժնից,

- Եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի ներկայացնում:

* Լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

_____ -ն « **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2** »*

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով զնանշման հարցման շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	Լրակազմի մեջ մտնող առանձին ապրանքի գին
	տեխնիկական բնութագրերը	

_____ մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրություն

Կ. Տ.

Նշվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

1. Կազմակերպությունը

1.1. Կազմակերպության տվյալները

1.1.1.	Անվանումը	
1.1.2.	Անվանումը լատինատառ	
1.1.3.	Պետական գրանցման համարը	
1.1.4.	Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
1.1.5.	Գրանցման հասցեն	
1.1.6.	Գրանցման պետությունը	
1.1.7.	Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

1.2. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

1.2.1.	Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը	
1.2.2.	Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը	

1.3. Հայտարարագրի ներկայացումը

1.3.1.	Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին	
1.3.2.	Հայտարարագրի էջերի քանակը	
1.3.3.	Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը	

2. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

2.1. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

2.1.1.	Ֆոնդային բորսայի անվանումը	
2.1.2.	Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին	

2.2. Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

2.2.1.	Անվանումը	
2.2.2.	Անվանումը լատինատառ	
2.2.3.	Պետական գրանցման համարը	
2.2.4.	Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
2.2.5.	Գրանցման հասցեն	
2.2.6.	Գրանցման պետությունը	
2.2.7.	Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

2.3. Վերահսկողության մակարդակը

2.3.1.	Մասնակցության չափը (%)	
2.3.2.	Մասնակցության տեսակը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի մասնակցություն <input type="checkbox"/> Անուղղակի մասնակցություն

3. Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

3.1. Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

3.1.1.	Պետության անվանումը	
3.1.2.	Համայնքի անվանումը	
3.1.3.	Մասնակցության չափը (%)	
3.1.4.	Մասնակցության տեսակը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի մասնակցություն <input type="checkbox"/> Անուղղակի մասնակցություն

3.2. Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

3.2.1.	Միջազգային կազմակերպության անվանումը	
3.2.2.	Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ	
3.2.3.	Մասնակցության չափը (%)	
3.2.4.	Մասնակցության տեսակը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի մասնակցություն <input type="checkbox"/> Անուղղակի մասնակցություն

4. Իրական շահառուի տվյալները

4.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

4.1.1.	Անունը	
4.1.2.	Ազգանունը	

4.1.3.	Անունը (լատինատառ)	
4.1.4.	Ազգանունը (լատինատառ)	
4.1.5.	Քաղաքացիությունը	
4.1.6.	Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին	

4.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը

4.2.1.	Փաստաթղթի տեսակը	
4.2.2.	Փաստաթղթի համարը	
4.2.3.	Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին	
4.2.4.	Տրամադրող մարմինը	
4.2.5.	ՀԾՀ կամ համարժեք համարը	

4.3. Անձի հաշվառման հասցեն

4.3.1.	Պետությունը	
4.3.2.	Համայնքը	
4.3.3.	Վարչատարածքային միավորը	
4.3.4.	Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	

4.4. Անձի բնակության հասցեն

4.4.1.	Պետությունը	
4.4.2.	Համայնքը	
4.4.3.	Վարչատարածքային միավորը	
4.4.4.	Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	

4.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ՝ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

<input type="checkbox"/> ա. ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում		
4.5.1.	Մասնակցության չափը (%)	
4.5.2.	Մասնակցության տեսակը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի մասնակցություն <input type="checkbox"/> Անուղղակի մասնակցություն
<input type="checkbox"/> բ. տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով		
<input type="checkbox"/> գ. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ		

4.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

<input type="checkbox"/> ա. ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում		
4.6.1.	Մասնակցության չափը (%)	
4.6.2.	Մասնակցության տեսակը	<input type="checkbox"/> Ուղղակի մասնակցություն <input type="checkbox"/> Անուղղակի մասնակցություն
<input type="checkbox"/> բ. իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը		
<input type="checkbox"/> գ. իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ		
<input type="checkbox"/> դ. իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով		
<input type="checkbox"/> ե. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ		

4.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

4.7.1.	Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին	
4.7.2.	Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը	<input type="checkbox"/> Առանձին <input type="checkbox"/> Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ

4.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ	<input type="checkbox"/>	Այո
	<input type="checkbox"/>	Ոչ

4.8. Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

4.8.1. Էլ. փոստի հասցեն	
4.8.2. Հեռախոսահամարը	

5. Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

5.1. Կազմակերպության տվյալները

5.1.1. Անվանումը	
5.1.2. Անվանումը լատինատառ	
5.1.3. Պետական գրանցման համարը	
5.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
5.1.5. Գրանցման հասցեն	
5.1.6. Գրանցման պետությունը	
5.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

5.2. Իրական շահառուի տվյալները

5.2.1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ	

5.3. Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

5.3.1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը	
5.3.2. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին	

6. Լրացուցիչ նշումներ

<i>Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին</i>

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

1. Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

- 1) «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
- 2) «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.
- 3) «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

2. Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում: Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար: Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

- 1) «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին՝ առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.
- 2) «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս

ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը:

3) «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները: Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը: Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ:

3. Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն: Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

1) «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը: Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը: Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ:

2) «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը: Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ:

4. Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

1) «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները: Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում: Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը:

2) «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

3) «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

4) «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից: Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

5) «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները: Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում: Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

ա. այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում: Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն): Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և

Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայր) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից: «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ: Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը: Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը: «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին: Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ:

բ. այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով:

գ. այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ:

6) «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4.5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ: Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով:

ա. այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում: Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ:

բ. այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը:

գ. այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ:

դ. Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով:

ե. այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ:

7) «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին: Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ: Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում: Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ:

8) «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

5. Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում: Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով:

1) «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին:

2) «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման:

3) «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման: Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում: Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին:

6. Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին: Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կայիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարզաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ:

7. Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը: Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ:

** լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*** 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե կրառելի է սույն հրավերի N 1 հավելվածով սահմանված՝ իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ներկայացնելու վերաբերյալ կարգավորումը, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ:*

***** 1.3 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ:***

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով « **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2**»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, _____-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարները	Ապրանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>>			
2	<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>>			
3	<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>>			
...	...			
...	...			

_____ անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ.

* Լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

¹⁷ Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքվելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:

ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«_____» _____ 20 թ.**

_____ի դեմն Ընկերության տնօրեն _____
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

** լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Ոչայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան՝ ՊՈԱԿ	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 01503224	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900018001876	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(որակավորման ապահովման համար)</i>	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____/
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/

24.բ.	Կ.Տ.	23.բ.	Կ.Տ.
24.գ	" ___ " ___ 20___ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝	" ___ " ___ 20___ թ.

** Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

Հ/Հ	<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները	Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում	Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված)	Վավերապայմանը լրացնող կողմը՝ շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված)
1	2	3	4	5
1.	Փաստաթղթի անվանումը	Պարտադիր	պարտադիր	Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր>
2.	վճարման պահանջագրի համարը	Պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս
3.	ներկայացման ամսաթիվը	Պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը:
4.	Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն	Պարտադիր	պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից	լրացվում է վճարողի կողմից
5.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը)	Պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է վճարողի կողմից
6.	վճարողի հաշվի համարը	Պարտադիր	պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը	լրացվում է վճարողի կողմից
7.	վճարողի ՀՎՀՀ	Պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու	լրացվում է վճարողի կողմից
8.	վճարողի ՀՕՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ	լրացվում է վճարողի կողմից

			իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ	
9.	շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն	Պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
10.	շահառուի ՀԾՀ	Պարտադիր	ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում)	(չի լրացվում)
11.	շահառուի ՀՎՀՀ	Պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
12.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը	Պարտադիր	պարտադիր	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
13.	շահառուի հաշվի համարը	Պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
14.	գումարը (թվերով և բառերով)	Պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը	լրացվում է վճարողի կողմից
15.	Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով)	Պարտադիր	ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում)	(չի լրացվում եւ չի կիրառվում)
16.	արժույթը (բառերով և կողով)	Պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է վճարողի կողմից
17.	գործարքի նպատակը	Պարտադիր	Պարտադիր լրացվում է «որակավորման ապահովման համար» բառերը	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
18.	Վճարման կատարման հիմքերը՝	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի	լրացվում է շահառուի կողմից

			ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի,	
19.	Վճարման պայմանները՝	Պարտադիր	պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից
20.	առդիր էջերի քանակը	Պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է:	լրացվում է շահառուի կողմից
21.ա.	վճարողի ստորագրությունը	Պարտադիր	պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը:	ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը
21.բ.	վճարողի կնիքը	Պարտադիր	պարտադիր՝ կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով	կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս
22.ա.	շահառուի ստորագրությունը	Պարտադիր	Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս	ստորագրվում է շահառուի կողմից
22.բ.	շահառուի կնիքը	Պարտադիր	պարտադիր՝ կնիքի առկայության դեպքում	կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս
23.ա.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաձյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	Պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում	
23.բ.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական	Պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող	

	կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը		Ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում	
23.գ	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, ըոպեն	Պարտադիր	պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, ըոպեն	
24.ա.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	Պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	
24.բ.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը	Պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	
24.գ	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, ըոպեն	Պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«_____» _____ 20 թ.**

_____ ի դեմս Ընկերության տնօրեն _____
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է
Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2** * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

** լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ « Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան » ՊՈԱԿ	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 01503224	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900018001876	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(պայմանագրի կատարման ապահովման համար)</i>	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____/
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____/
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/

24.բ.	Կ.Տ.	23.բ.	Կ.Տ.
24.գ	" ___ " ___ 20___ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝	" ___ " ___ 20___ թ.

** Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

Հ/Հ	<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները	Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում	Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված)	Վավերապայմանը լրացնող կողմը՝ շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված)
1	2	3	4	5
1.	Փաստաթղթի անվանումը	պարտադիր	պարտադիր	Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր>
2.	վճարման պահանջագրի համարը	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս
3.	ներկայացման ամսաթիվը	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը:
4.	Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից	լրացվում է վճարողի կողմից
5.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը)	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է վճարողի կողմից
6.	վճարողի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը	լրացվում է վճարողի կողմից
7.	վճարողի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու	լրացվում է վճարողի կողմից
8.	վճարողի ՀՕՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ	լրացվում է վճարողի կողմից

			իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ	
9.	շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
10.	շահառուի ՀԾՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում)	(չի լրացվում)
11.	շահառուի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
12.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը	պարտադիր	պարտադիր	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
13.	շահառուի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
14.	գումարը (թվերով և բառերով)	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը	լրացվում է վճարողի կողմից
15.	Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով)	պարտադիր	ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում)	(չի լրացվում եւ չի կիրառվում)
16.	արժույթը (բառերով և կողով)	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է վճարողի կողմից
17.	գործարքի նպատակը	պարտադիր	Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
18.	Վճարման կատարման հիմքերը՝	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի	լրացվում է շահառուի կողմից

			ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի,	
19.	Վճարման պայմանները՝	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից
20.	առդիր էջերի քանակը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է:	լրացվում է շահառուի կողմից
21.ա.	վճարողի ստորագրությունը	պարտադիր	պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը:	ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը
21.բ.	վճարողի կնիքը	պարտադիր	պարտադիր՝ կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով	կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս
22.ա.	շահառուի ստորագրությունը	պարտադիր	Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս	ստորագրվում է շահառուի կողմից
22.բ.	շահառուի կնիքը	պարտադիր	պարտադիր՝ կնիքի առկայության դեպքում	կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս
23.ա.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում	
23.բ.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող	

	կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը		Ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում	
23.գ	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, ըոպեն	պարտադիր	պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, ըոպեն	
24.ա.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	
24.բ.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	
24.գ	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, ըոպեն	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Գ-2

_____ -ը ի դեմս _____ -ի, որը գործում է _____ -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և _____ -ը, ի դեմս տնօրեն _____ -ի, որը գործում է _____ -ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են _____ օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

** լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են _____ օրից ավելի,

2.1.8 Ձննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.5 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.6 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.7 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.8 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.9 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.10 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.11 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է _____ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:¹⁷ Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր

¹⁷ Եթե Վաճառողի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագրի կնքելիս «ներառյալ ԱԱՀ-ն» բառերը հանվում են:
^{17.1} Գանձապետարանում հաշիվները չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը չի կիրառվում և հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարող մասի րականացվողում է սույն պայմանագրի վճարման»

վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարզևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2 Պայմանագրի գնից՝ մինչև _____ ՀՀ դրամը, Գնորդը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Վաճառողին վճարումներ չեն կատարվում:¹⁸

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի ---ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{17.1}:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված _____ օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹⁹

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության _____ օրինակ (հավելված N 3):

5.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի

ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

¹⁸Վաճառողը կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից: ¹⁹Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնվելիք ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց: Իսկ եթե գնվելիք ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց, ապա երաշխիքային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 365 օրացուցային օրից ²⁰ Եթե պայմանագրի կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորումը ընդունման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

¹⁹Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնվելիք ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց: Իսկ եթե գնվելիք ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց, ապա երաշխիքային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 365 օրացուցային օրից ²⁰ Եթե պայմանագրի կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորումը ընդունման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:²¹

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձևի փոփոխության, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

²¹ Պետական բյուջեի միջոցներով հաշվարկվող պարտավորությունները և ներհանրացվող գնումները պայմանագրից հանվում են: ²² Սույն նկատի առնելով պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագրի կնքելու միջոցով: ²³ Սույն նկատի առնելով պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով: ²⁴ Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումները մասին» 33 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի բազային գաղափարը, ապա սույն նկատի առնելով խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասության 5-րդ նախադասության 5-րդ կետը խմբագրվում է՝ «իսկ տոկոսների ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումներ» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն նկատի առնելով պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումները մասին» 33 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Վաճառողը գրավոր տեղեկացնում է Գնորդին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:²²

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:²³

8.8 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

²² Ս ո լ յ ն կ ե տ ը հ ա ն վ ո լ մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ց , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ը չ ի ի ռ ա կ ա ն ա ց վ ո լ մ գ ո Ր ծ ա կ ա լ ո լ թ յ ա ն պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի կ ն ք ե լ ո լ մ ի ջ ո ճ ո ճ ո Վ :²³ Ս ո լ յ ն կ ե տ ը հ ա ն վ ո լ մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ց , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ը չ ի ի ռ ա կ ա ն ա ց վ ո լ մ հ ա մ ա տ ե ղ գ ո Ր ծ ո լ ն ե ո լ թ յ ա ն (կ ո ն ս ո Ր ը ց ի ո լ մ ի) պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի կ ն ք ե լ ո լ մ ի ջ ո ճ ո ճ ո Վ :²⁴ Ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ը կ ն ք վ ո լ մ է "Գ ն ո լ մ ն ե Ր ի մ ա ս ի ն " 3 3 օ Ր ե ն ք ի 15-ր դ հ ո ղ վ ա ծ ի 6-ր դ մ ա ս ի հ ի մ ա ն վ Ր ա և պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի գ ի ն ը չ ի գ ե Ր ա գ ա ն ց ո լ մ գ ն ո լ մ ն ե Ր ի բ ա գ ա յ ի ն մ ի ա վ ո Ր ի ք ս ա ն հ ի ն գ ա պ ա տ ի կ ը , ա պ ա ս ո լ յ ն կ ե տ ը խ մ բ ա գ Ր վ ո լ մ է `վ ե Ր ջ ի ն ի ց հ ա ն ե լ ո Վ 4-ր դ ն ա խ ա դ ա ս ո լ թ յ ո լ ն ը , ի ս կ 5-ր դ ն ա խ ա դ ա ս ո լ թ յ ո լ ն ը խ մ բ ա գ Ր վ ո լ մ է `« ի ս կ տ ո լ ժ ա ն ք ի ձ և ո վ ն ե Ր կ ա յ ա ց վ ա ծ ո Ր ա կ ա վ ո Ր մ ա ն և պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ա պ ա հ ո Վ ո լ մ ն ե Ր ի փ ո խ ա Ր ի ն մ ա ն դ ե պ ը ո լ մ ն ա և ն ո Ր ա պ ա հ ո Վ ո լ մ ն ե Ր » բ ա ռ ե Ր ը փ ո խ ա Ր ի ն ե լ ո Վ « և » բ ա ռ ո Վ : Ս ո լ յ ն կ ե տ ը հ ա ն վ ո լ մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ց , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ը չ ի կ ն ք վ ո լ մ "Գ ն ո լ մ ն ե Ր ի մ ա ս ի ն " 3 3 օ Ր ե ն ք ի 15-ր դ հ ո ղ վ ա ծ ի 6-ր դ մ ա ս ի հ ի մ ա ն վ Ր ա :

²³ Ս ո լ յ ն կ ե տ ը հ ա ն վ ո լ մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ց , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ը չ ի ի ռ ա կ ա ն ա ց վ ո լ մ հ ա մ ա տ ե ղ գ ո Ր ծ ո լ ն ե ո լ թ յ ա ն (կ ո ն ս ո Ր ը ց ի ո լ մ ի) պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի կ ն ք ե լ ո լ մ ի ջ ո ճ ո ճ ո Վ :²⁴ Ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ը կ ն ք վ ո լ մ է "Գ ն ո լ մ ն ե Ր ի մ ա ս ի ն " 3 3 օ Ր ե ն ք ի 15-ր դ հ ո ղ վ ա ծ ի 6-ր դ մ ա ս ի հ ի մ ա ն վ Ր ա և պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի գ ի ն ը չ ի գ ե Ր ա գ ա ն ց ո լ մ գ ն ո լ մ ն ե Ր ի բ ա գ ա յ ի ն մ ի ա վ ո Ր ի ք ս ա ն հ ի ն գ ա պ ա տ ի կ ը , ա պ ա ս ո լ յ ն կ ե տ ը խ մ բ ա գ Ր վ ո լ մ է `վ ե Ր ջ ի ն ի ց հ ա ն ե լ ո Վ 4-ր դ ն ա խ ա դ ա ս ո լ թ յ ո լ ն ը , ի ս կ 5-ր դ ն ա խ ա դ ա ս ո լ թ յ ո լ ն ը խ մ բ ա գ Ր վ ո լ մ է `« ի ս կ տ ո լ ժ ա ն ք ի ձ և ո վ ն ե Ր կ ա յ ա ց վ ա ծ ո Ր ա կ ա վ ո Ր մ ա ն և պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ա պ ա հ ո Վ ո լ մ ն ե Ր ի փ ո խ ա Ր ի ն մ ա ն դ ե պ ը ո լ մ ն ա և ն ո Ր ա պ ա հ ո Վ ո լ մ ն ե Ր » բ ա ռ ե Ր ը փ ո խ ա Ր ի ն ե լ ո Վ « և » բ ա ռ ո Վ : Ս ո լ յ ն կ ե տ ը հ ա ն վ ո լ մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ց , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ը չ ի կ ն ք վ ո լ մ "Գ ն ո լ մ ն ե Ր ի մ ա ս ի ն " 3 3 օ Ր ե ն ք ի 15-ր դ հ ո ղ վ ա ծ ի 6-ր դ մ ա ս ի հ ի մ ա ն վ Ր ա :

8.13 Պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ապրանքի մատակարարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:²⁴

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

²⁴ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումն անցնելու մասին" "ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումն անցնելու մասին պայմանագրի 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումն անցնելու փոխարինման դեպքում և նոր ապահովումն անցնելու» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումն անցնելու մասին" "ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	քանակ	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
1	45421119	Աշխատասենյակի կահույք - N1	կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N1-ին : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լրակազմումը բաղկացած է՝</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -1 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան - 1 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	324000	324000
2	45421119/1	Աշխատասենյակի կահույք - N2	կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N2-ին <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լրակազմումը բաղկացած է՝</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -2 հատ</i> ▪ <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից ուղանկյուն սեղան - 1 հատ</i> ▪ <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով - 2 հատ</i> ▪ <i>Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	779000	779000

3	45421119/2	Աշխատասենյակի կահույք - N3	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N3-ին Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -2 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից ուղանկյուն սեղան- 1 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով - 1 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	588000	588000
4	45421119/3	Աշխատասենյակի կահույք - N4	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N4-ին Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան -4 հատ</i> • <i>Լամինացված կողադիր - 2 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -4 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	686000	686000
5	45421119/4	Աշխատասենյակի կահույք - N5	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N5-ին Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -2 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -2 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	608000	608000
6	45421119/5	Աշխատասենյակի կահույք -N 6	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N6-ին Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -3 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -3 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	598000	598000
7	45421119/6	Աշխատասենյակի կահույք -N 7	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N7-ին</p>	լրակազմ	1	1159000	1159000

			<p><i>Լրակազմումը բաղկացած է՝</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան-8 հատ</i> <i>• Լամինացված կողադիր -4 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -4 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -1 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 				
8	45421119/7	Աշխատասենյակի կահույք -N 8	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N8-ին</p> <p><i>Լրակազմումը բաղկացած է՝</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան-4 հատ</i> <i>• Լամինացված կողադիր -2 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -4 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -1 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	891000	891000
9	45421119/8	Աշխատասենյակի կահույք -N 9	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N9-ին</p> <p><i>Լրակազմումը բաղկացած է՝</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -4 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -3 հատ</i> <i>• Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	708000	708000
10	45421119/9	Աշխատասենյակի կահույք -N 10	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N10-ին</p> <p><i>Լրակազմումը բաղկացած է՝</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -2 հատ</i> 	լրակազմ	1	295000	295000

11	45421119/10	Աշխատասենյակի կահույք -N 11	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N11-ին</p> <p>Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան -4 հատ</i> • <i>Լամինացված կողադիր -2 հատ</i> • <i>Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան -4 հատ</i> • <i>Լամինացված ԴՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	840000	840000
12	45421119/11	Աշխատասենյակի կահույք -N 12	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N12-ին</p> <p>Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -1 հատ</i> • <i>Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան -2 հատ</i> • <i>Լամինացված ԴՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	300000	300000
13	45421119/12	Աշխատասենյակի կահույք -N 13	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N13-ին</p> <p>Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -2 հատ</i> • <i>Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան -3 հատ</i> • <i>Լամինացված ԴՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 	լրակազմ	1	574000	574000
14	45421119/13	Աշխատասենյակի կահույք -N 14	<p>կահույքի լրակազմը պետք է համապատասխանի կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-N14-ին</p> <p>Լրակազմումը բաղկացած է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով -2 հատ</i> 	լրակազմ	1	734000	734000

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից սեղան -3 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ-ից պահարան -4 հատ</i> • <i>Լամինացված ՂՄՊ պատերի վրա ամրացվող</i> 				
Պայմանագրի ժամկետը	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 20.12.2024						
Մատակարարման հասցեն	ք. Երևան, Նալբանդյան 128:						
Մատակարարման ժամկետը	Մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 25 (քսանհինգ) օրացույցային օրվա ընթացքում:						
Վճարման ժամկետը	Ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:						
Այլ պայմաններ	<p>Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում: Մատակարարը պետք է նախագծման և տեղադրման ընթացքում ապահովի, որ բոլոր մակերեսները լինեն մեկ ամբողջական, մակերեսով պայմանավորված անհնարինության դեպքում համաձայնեցնել պատվիրոտուի հետ: Մակերեսները չպետք է տրամադրվեն կտորներով կամ բաժանված մասերի, այլ պետք է ապահովեն մեկ ամբողջական տեսք՝ առանց բաժանումների: <u>Մակերեսով պայմանավորված անհնարինության դեպքում կարող են լինել բացառություններ նախապես մասնակիցը պետք է համաձայնեցնի պատվիրոտուի հետ:</u> Պահարանների դեպքում, վերևի, ներքևի կամ մեջտեղի հատվածները անհրաժեշտության դեպքում կարող են փոխարինվել տեղերով և չափերով՝ պահպանելով սահմանված պահարանի ամբողջական չափը: Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին:</p> <p>Բոլոր երևացող մասերը պետք է պատված լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով մատակարարը պետք է նախապես համաձայնեցնի լամինատի և բռնակների գույնը և տեսքը պատվիրատուի հետ: Լամինատի վրայի նախշերը պետք է լինեն փայտի արտահայտիչ և շոշափվող ֆակտուրայով (ֆռեզ արված), իսկ փայտի ֆակտուրայով նախշերը պետք է լինեն երկարությանը զուգահեռ:</p> <p><u>Գույները համաձայնացնել պատվիրատուի հետ նշված գույներից՝ բնական կաղնու գույն, մուգ (բայց արած) կաղնու գույն, ծիւեցրած կաղնու գույն, ավազագույն, մոխրագույն, բնական սոճու գույն, ծխեցրած սոճու գույն, մգեցրած (բայց արած) սոճու գույն, շագանակագույն</u></p>						

<p>Լամինացված ԴՄՊ Պատերի վրա ամրացվող</p>	<p>Լամինացված ԴՄՊ պատին ամրացվող գրասեղանների երկարությամբ գրասեղանի մոտ աշխատակցի աթոռից պատերի վնասվածքից պաշտպանելու համար՝ հաստությունը 18մմ: Լայնությունն 200մմ: Լամինացված ԴՄՊ -են լինի անփայլ և արտահայտիչ, շոշափվող փայտյա նախշերով, եզրերը 18մմ*0.8մմ ՊՎՍ արված: Երկարությունները լինեն սեղանների երկարությամբ : Հնարավոր է որոշ երկարությունների շեղում ըստ պատվիրատուի պահանջի: Չափագրումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից: Գույնը երանգը համապատասխանեցնել տվյալ չափաբաժնի սեղանի գույնին:</p>
<p>Այլ</p>	<p>Ընտրված մասնակից կճանաչվի որևէ չափաբաժնի լրակազմի համար ամենա ցածր գին առաջարկած և տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան հայտ ներկայացրած մասնակիցը սակայն պատվիրատուի հետագայում տվյալ չափաբաժնի տարրերը հաշվառելու համար անհրաժեշտ է որ մասնակիցը ներկայացնի նաև լրակազմի առանձին ապրանքների գները հավելված 1.1 ում</p>

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 1

Աշխատակազմի ղեկավար (սենյակ 1)
(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 324000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղանի կողադիրով 1 հատ

- Սեղանի բարձրություն: 75 սմ,
- Սեղանի լայնություն: 80 սմ,
- Սեղանի երկարություն: 200 սմ,
- Սեղանի դիմային մասը: Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ: Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 50 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն ձախ կողմում,
- Կողադիր: 45 սմ լայնությամբ, 110 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- Սեղանը պետք է ունենա դիմադիր հետևյալ չափերով՝ 60 սմ լայնություն, երկարությունը՝ 70 սմ, բարձրությունը՝ 70 սմ : Հատակից ամրացվի մեկ ոտքով 10 սմ x 10 սմ չափի ոտքով,
- Մակերես: Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- Լարերի անցք: Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանի, կողադիրի և դիմադիրի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 140 սմ,
 - Խորությունը: 50 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - Պահարանի վերին մասը պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուսական վակուումային ծխնի,

- **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: Առաջին և երկրորդ մասերը պետք է օգտագործվեն որպես լվացարանի պահարան, և նրանց միջև չպետք է լինի ուղղահայաց տարանջատող լամինատ, իսկ վերև հատվածում պետք լինի մեկ դարակաշար, երրորդ և չորրորդ հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաշխված 6 դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն լամինատի կտրում՝ լվացարանի համար,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 2

Կառավարման ամբիոն (սենյակ 2)

(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 779000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

Նյութը: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,

- **Չափերը:**

- **Բարձրությունը:** 240 սմ,
- **Լայնությունը:** 300 սմ,
- **Խորությունը:** 50 սմ,

- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 6 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 50 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
- Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
- **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 3 հատվածների՝ 80 սմ – 80 սմ – 140 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: Առաջին և երկրորդ մասերը պետք է ունենան հավասարաչափ բաժանված 4 դուռ՝ 40 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ, առաջին հատվածը պետք է օգտագործվի լվացարան, իսկ երկրորդ հատվածը՝ հագուստի պահարան ունենալով մեկական դարակաշար, երկրորդ մասում պետք է լինի մետաղական ձող հագուստը կախելու համար, առաջին և երկրորդ մասերը չպետք է

ունենան տարանջատող ուղղահայաց լամինատ: Երրորդ հատվածը պետք է բաժանված լինի 20 հավասարաչափ փոքր բաժանմունքների՝ 4 ուղղահայաց և 5 հորիզոնական դասավորությամբ, յուրաքանչյուր բաժանմունք ունենա դուռ իր փականով,

- Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և մեծ դռները չորսական վակուումային ծխնի և մեկ դռան ներսի կողմից փակցված հայլի, իսկ փոքր դռները՝ երկուական,
- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով:

- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն լամինատի կտրում՝ լվացարանի համար:
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին:
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ.

Նյութը: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,

- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ
 - **Լայնությունը:** 90 սմ
 - **Խորությունը:** 50 սմ
- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
- Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
- **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ, յուրաքանչյուր հատված պետք է ունենա 6 հատ հավասարաչափ բախշված դարակաշար,
- Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, չորսական վակուումային ծխնի և փական,
- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- Հետևը պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով:
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում:
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին:
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից ուղղանկյուն սեղան 1 հատ՝

- **Նյութը:** Սեղանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 75 սմ,
 - Լայնությունը: 140 սմ,

- **Երկարություն:** 400 սմ,

- **Կառուցվածքը:**

- Սեղանը պետք է ունենա չորս մեծ և ամբողջական ուղղահայաց ոտքեր հավասարաչափ բաշխված,
- Սեղանի յուրաքանչյուր մաս պետք է ապահովված լինի պատշաճ ամրացումներով և պտուտակներով՝ ապահովելու համար կայունություն ու դիմացկունություն,
- Կողային հատվածները պետք է լինեն ամուր, կանխելով ցանկացած թուլացում,
- Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի և ապահովվի կենտրոնական հատվածի ամրությանը, որը նպաստում է սեղանի բեռնատարողության պահպանմանը,
- Սեղանի երեսի և ոտքերի միջև կա հատուկ միջանկյալ շերտ՝ 120 սմ լայնությամբ 380 սմ երկարությամբ և 15 սմ բարձրությամբ ուղղանկյուն, որը նպաստում է սեղանի ամրությանը,
- Ոտքերը վերևի մասում միանում են միջանկյալ շերտին, իսկ սեղանի երեսը ամրացվում է հենց այդ շերտին, բացի այդ, սեղանի չորս ոտքերը հատակից 30 սմ բարձրությունից սկսած մինչև սեղանի երեսի ներքևի հատվածը պետք է կապված լինեն իրար՝ ոտքերի մեջտեղի հատվածից ուղղահայաց լամինատի հատվածներով,
- Սեղանը մեջտեղի հատվածում պետք լինի 20 սմ լայնքով, 300 սմ երկարությամբ, 20 սմ խորությամբ ներս ընկած բոլոր կողմերից փակ տարածություն ծաղկամաններ տեղադրելու համար,
- Սեղանի եզրամասերը պետք է հաստացվեն լամինացված ԴՄՊ-ի կրկնակի շերտով և եզրափակվեն ՄԴՖ 4 մմ հաստությամբ պրոֆիլով,

- **Լարերի անցք:** Սեղանի վրա պետք է լինի կլոր անցքեր՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակներ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,

- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի

պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղանի կողադիրով 2 հատ

- **Սեղանի բարձրություն:** 75 սմ,
- **Սեղանի լայնություն:** 65 սմ,
- **Սեղանի երկարություն:** 170 սմ,
- **Սեղանի դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն աջ կողմում,
- **Կողադիր:** 45 սմ լայնությամբ, 100 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերես:** Սեղանի և կողադիրի և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանի և կողադիրի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն

գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակպչուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 3

Կառավարման դեկան (սենյակ 3)

(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 588000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 140 սմ,
 - **Խորությունը:** 50 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,

- Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: Առաջին և երկրորդ մասերը պետք է օգտագործվեն որպես պահարան բաժանված 6 հավասար դարակաշարերով, երրորդ և չորրորդ հատվածները պետք է օգտագործվի հագուստի պահարան և պետք է լինի մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և չպետք է ունենա տարանջատող ուղղահայաց լամինատ,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 275 սմ,
 - **Լայնությունը:** 140 սմ,
 - **Խորությունը:** 50 սմ,
 -
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 3 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 46.66 սմ լայնությամբ և 75 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 3 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 46.66 սմ լայնությամբ և 190 սմ բարձրությամբ, յուրաքանչյուր հատված պետք է ունենա 6 հատ հավասարաչափ բախշված դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - Հետևը պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով և տեղադրվի խորշում, անհրաժեշտության դեպքում իրականացվի լամինատի կտրման աշխատանքներ պահարանի հետևի մասում, իսկ պահարանի և պատի միջև առաջացած արանքը, որը տեսանելի է դրսից, պետք է փակվի նույն գույնի շրջանակակալով՝ մատակարարի կողմից,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից ուղղանկյուն սեղան 1 հատ`

- **Նյութը:** Սեղանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից` 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 75 սմ,
 - **Լայնությունը:** 80 սմ,
 - **Երկարություն:** 240 սմ,
 -
- **Կառուցվածքը:**
 - Սեղանը պետք է ունենա երեք մեծ և ամբողջական ուղղահայաց ոտքեր,
 - Սեղանի յուրաքանչյուր մաս պետք է ապահովված լինի պատշաճ ամրացումներով և պտուտակներով` ապահովելու համար կայունություն ու դիմացկունություն,
 - Կողային հատվածները պետք է լինեն ամուր, կանխելով ցանկացած թուլացում,
 - Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի և ապահովվի կենտրոնական հատվածի ամրությանը, որը նպաստում է սեղանի բեռնատարողության պահպանմանը,
 - Սեղանի երեսի և ոտքերի միջև կա հատուկ միջանկյալ շերտ` 60 սմ լայնությամբ 220 սմ երկարությամբ և 15 սմ բարձրությամբ ուղղանկյուն, որը նպաստում է սեղանի ամրությանը,

- Ոտքերը վերևի մասում միանում են միջանկյալ շերտին, իսկ սեղանի երեսը ամրացվում է հենց այդ շերտին, բացի այդ, սեղանի երեք ոտքերը հատակից 30 սմ բարձրությունից սկսած մինչև սեղանի երեսի ներքևի հատվածը պետք է կապված լինեն իրար՝ ոտքերի մեջտեղի հատվածից ուղղահայաց լամինատի հատվածներով,
- Սեղանի եզրամասերը պետք է հաստացվեն լամինացված ԴՄՊ-ի կրկնակի շերտով և եզրափակվեն ՄԴՖ 4 մմ հաստությամբ պրոֆիլով,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան իր կողողիքով 1 հատ՝

- Սեղանի բարձրություն: 75 սմ,
- Սեղանի լայնություն: 80 սմ,
- Սեղանի երկարություն: 200 սմ,
- Սեղանի դիմալին մասը: Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ: Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 50 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն աջ կողմում,
- Կողողիք: 45 սմ լայնությամբ, 110 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողողիքը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),

- **Սեղանը պետք է ունենա դիմադիր** հետևյալ չափերով՝ 60 սմ լայնություն, երկարությունը՝ 70 սմ, բարձրությունը՝ 70 սմ : Հատակից ամրացվի մեկ ոտքով 10 սմ x 10 սմ չափի ոտքով,
- **Մակերես:** Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանի, կողադիրի և դիմադիրի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 4

Կառավարման դեկանատ (սենյակ 4)
(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 686000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան 4 հատ
Լամինացված կողադիր 2 հատ

- **Բարձրություն:** 75 սմ,
- **Լայնություն:** 65 սմ,
- **Երկարություն:** 130 սմ,
- **Դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Սեղաններից երկուսի համար դարակները պետք է լինեն աջ կողմում, մյուս երկուսի համար՝ ձախ կողմում,
- **Կողադիր (մեկ ընդհանուր՝ երկու սեղանի համար):** 2 սեղանի մեջտեղում պետք է տեղադրվի կողադիր՝ 45 սմ լայնությամբ, 155 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Սկզբնամասը պետք է լինի երկու սեղանների մեջտեղում 65 սմ երկարությամբ և ամբողջությամբ փակ լամինատով: Մնացած շարունակվող 90 սմ պետք է բաժանվի երկու հավասար հատվածների՝ յուրաքանչյուրը 45 սմ, որտեղ պետք է տեղադրվեն երեք ոչ շարժական հավասարաչափ դարակներ աջ և ձախ կողմերում համապատասխանաբար, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրությունը (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերեսներ:** Սեղանների, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանների և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նասոսով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,

- **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես հագուստի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող ուղղահայաց լամինատ ունենալով մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և մեկ դարակաշար,
- Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 2 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,

- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: 2 հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,
 - Յուրաքանչյուր ներքին դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես լվացարանի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող լամինատ, ինչպես նաև պահարանի տեղադրման վայրում, պատի և հատակի անկյուններում առկա են դուրս եկած սյուներ՝ 21 սմ x 14 սմ և 47 սմ x 12.5 սմ չափերով, որոնք մատակարարը պետք է հաշվի առնի տեղադրման աշխատանքների ընթացքում՝ ապահովելով համապատասխան տեղավորումը,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն լամինատի կտրում՝ լվացարանի համար,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 5

Կառավարման դեկանի տեղակալ (սենյակ 5)
(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 608000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով 2 հատ

- Սեղանի բարձրություն: 75 սմ,
- Սեղանի լայնություն: 80 սմ,
- Սեղանի երկարություն: 170 սմ,
- Սեղանի դիմալին մասը: Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա **3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն աջ կողմում,

- **Կողադիր:** 45 սմ լայնությամբ, 110 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերես:** Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 115 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 57.5 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուակյան վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 57,5 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: Ներքևի մասերը պետք է օգտագործվեն որպես լվացարանի պահարան, նրանց միջև չպետք է լինի ուղղահայաց տարանջատող լամինատ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսակյան վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,

- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն լամինատի կտրում՝ լվացարանի համար,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 200 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 50 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր վերևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուակյան վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի միջին մասը** պետք է բաժանված լինի 3 հատվածների՝ 50 սմ-100սմ-50սմ լայնությամբ և 110 սմ բարձրությամբ, պահարանի առաջին և վերջին հատվածները պետք է ունենան դռներ, իսկ մեջտեղի հատվածը բաժանված լինի 21 հավասարաչափ բաժանմունքների՝ 3 ուղղահայաց և 7 հորիզոնական դասավորությամբ, յուրաքանչյուր բաժանմունք բաց և չունենա դուռ,
 - Յուրաքանչյուր մեջտեղի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուակյան վակուումային ծխնի,

- **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 50 սմ լայնությամբ և 70 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 6

Կարիերայի կենտրոն (սենյակ 6)

(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 598000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղանի կողադիրով 3 հատ

- Սեղանի բարձրություն: 75 սմ,
- Սեղանի լայնություն: 65 սմ,
- Սեղանի երկարություն: 170 սմ,
- Սեղանի դիմային մասը: Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ: Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն երկուսի համար ձախ կողմում, մեկի համար՝ աջ,
- Կողադիր: 45 սմ լայնությամբ, 100 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- Մակերես: Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- Լարերի անցք: Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում: Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,

- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նասոսով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 2 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: 2 հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,

- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մ մ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,

- **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես հագուստի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող ուղղահայաց լամինատ ունենալով մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և մեկ դարակաշար,
- Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 7

Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի բաժին (սենյակ 7)
(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 1159000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան 8 հատ

Լամինացված կողադիր 4 հատ

- Բարձրություն: 75 սմ,
- Լայնություն: 65 սմ,
- Երկարություն: 130 սմ,

- Դիմային մասը: Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ: Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Սեղաններից չորսի համար դարակները պետք է լինեն աջ կողմում, մյուս չորսի համար՝ ձախ կողմում,
- Կողադիր (մեկ ընդհանուր՝ երկու սեղանի համար): 2 սեղանի մեջտեղում պետք է տեղադրվի կողադիր՝ 45 սմ լայնությամբ, 155 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Սկզբնամասը պետք է լինի երկու սեղանների մեջտեղում 65 սմ երկարությամբ և ամբողջությամբ փակ լամինատով: Մնացած շարունակվող 90 սմ պետք է բաժանվի երկու հավասար հատվածների՝ յուրաքանչյուրը 45 սմ, որտեղ պետք է տեղադրվեն երեք ոչ շարժական հավասարաչափ դարակներ աջ և ձախ կողմերում համապատասխանաբար, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրությունը (63 սմ + 7 սմ),
- Մակերեսներ: Սեղանների, կողադիրների և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,

- **Լարերի անցք:** Սեղանների և կողադիրների վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նասոսով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 2 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես հագուստի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող ուղղահայաց լամինատ ունենալով մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքնում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 2 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: 2 հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղանի կողադիրով 1 հատ՝

- **Սեղանի բարձրություն:** 75 սմ,
- **Սեղանի լայնություն:** 80 սմ,
- **Սեղանի երկարություն:** 180 սմ,
- **Սեղանի դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն աջ կողմում,
- **Կողադիր:** 45 սմ լայնությամբ, 110 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերես:** Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նասոսով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 8

Միջազգային կապերի բաժին (սենյակ 8)

(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 891000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան 4 հատ

Լամինացված կողադիր 2 հատ`

- Բարձրություն: 75 սմ,
- Լայնություն: 65 սմ,
- Երկարություն: 130 սմ,

- **Դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Սեղաններից երկուսի համար դարակները պետք է լինեն աջ կողմում, մյուս երկուսի համար՝ ձախ կողմում,
- **Կողադիր (մեկ ընդհանուր՝ երկու սեղանի համար):** 2 սեղանի մեջտեղում պետք է տեղադրվի կողադիր՝ 45 սմ լայնությամբ, 155 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Սկզբնամասը պետք է լինի երկու սեղանների մեջտեղում 65 սմ երկարությամբ և ամբողջությամբ փակ լամինատով: Մնացած շարունակվող 90 սմ պետք է բաժանվի երկու հավասար հատվածների՝ յուրաքանչյուրը 45 սմ, որտեղ պետք է տեղադրվեն երեք ոչ շարժական հավասարաչափ դարակներ աջ և ձախ կողմերում համապատասխանաբար, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք՝ գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրությունը (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերեսներ:** Սեղանների, կողադիրների և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 սմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանների և կողադիրների վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 60 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես հագուստի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող ուղղահայաց լամինատ ունենալով մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքին դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 2 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - Պահարանի վերին մասը պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ և դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - Պահարանի ներքևի մասը պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: 2 հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,

- Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 60 սմ,
- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես լվացարանի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող ուղղահայաց լամինատ և ունենա մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքնում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն լամինատի կտրում՝ լվացարանի համար,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղանի կողադիրով 1 հատ

- **Սեղանի բարձրություն:** 75 սմ,
- **Սեղանի լայնություն:** 80 սմ,
- **Սեղանի երկարություն:** 200 սմ,
- **Սեղանի դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 50 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն աջ կողմում,
- **Կողադիր:** 45 սմ լայնությամբ, 110 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերես:** Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նասոսով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ

(ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 9

Շարունակական կրթության բաժին (սենյակ 9)
(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 708000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով 4 հատ՝

- Սեղանի բարձրություն: 75 սմ,
- Սեղանի լայնություն: 65 սմ,
- Սեղանի երկարություն: 170 սմ,
- Սեղանի դիմային մասը: Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ: Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն երկուսի համար ձախ կողմում, մյուս երկուսի համար՝ աջ,
- Կողադիր: 45 սմ լայնությամբ, 100 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- Մակերես: Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,

- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստոպ): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 2 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - Պահարանի վերին մասը պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,

- **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: 2 հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,
- Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես հագուստի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող ուղղահայաց լամինատ, բայց ունենա մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 10

Ֆինանսների դեկան (սենյակ 10)

(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 295000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 140 սմ,
 - Խորությունը: 50 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուսական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: Առաջին և երկրորդ մասերը պետք է օգտագործվեն որպես լվացարանի պահարան, և նրանց միջև չպետք է լինի ուղղահայաց տարանջատող լամինատ, իսկ վերև հատվածում պետք լինի մեկ դարակաշար, երրորդ և չորրորդ հատվածները պետք է օգտագործվի հագուստի պահարան և պետք է լինի մետաղական ձող հագուստը կախելու համար նույնպես չպետք է ունենա տարանջատող ուղղահայաց լամինատ և պետք է ունենա մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,

- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն լամինատի կտրում լվացարանի համար,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 140 սմ,
 - **Խորությունը:** 50 սմ,
- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 4 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 35 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ, յուրաքանչյուր հատված պետք է ունենա 6 հատ հավասարաչափ բախշված դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 11

Ֆինանսների դեկանատ (սենյակ 11)

(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 840000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան 4 հատ

Լամինացված կողաղիք 2 հատ

- Բարձրություն: 75 սմ,
- Լայնություն: 65 սմ,
- Երկարություն: 130 սմ,
- Դիմային մասը: Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ: Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Սեղաններից երկուսի համար դարակները պետք է լինեն աջ կողմում, մյուս երկուսի համար՝ ձախ կողմում,
- Կողաղիք (մեկ ընդհանուր՝ երկու սեղանի համար): 2 սեղանի մեջտեղում պետք է տեղադրվի կողաղիք՝ 45 սմ լայնությամբ, 155 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Սկզբնամասը պետք է լինի երկու սեղանների մեջտեղում 65 սմ երկարությամբ և ամբողջությամբ փակ լամինատով: Մնացած շարունակվող 90 սմ պետք է բաժանվի երկու հավասար հատվածների՝ յուրաքանչյուրը 45 սմ, որտեղ պետք է տեղադրվեն երեք ոչ շարժական հավասարաչափ դարակներ աջ և ձախ կողմերում համապատասխանաբար, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողաղիքը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),

- **Մակերեսներ:** Սեղանների, կողադիրների և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանների և կողադիրների վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 129 սմ,
 - Խորությունը: 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երեք հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 43 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,

- Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երեք հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 43 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: Առաջին և երկրորդ մասերը պետք է օգտագործվեն որպես հագուստի պահարան, և նրանց միջև չպետք է լինի ուղղահայաց տարանջատող լամինատ, այդ հատվածներում պետք է լինի մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և մեկ դարակաշար: Երրորդ հատվածը պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 3 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 129 սմ,
 - **Խորությունը:** 45 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երեք հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 43 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երեք հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 43 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: 3 հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,

- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 12

Ֆինանսների դեկանի տեղակալ (սենյակ 12)

(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 300000

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան իր կողադիրով 1 հատ`

- Սեղանի բարձրություն: 75 սմ,
- Սեղանի լայնություն: 80 սմ,
- Սեղանի երկարություն: 200 սմ,
- Սեղանի դիմային մասը: Պետք է փակված լինի` հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ: Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 50 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն աջ կողմում,
- Կողադիր: 45 սմ լայնությամբ, 110 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),

- **Մակերես:** Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանի և կողադիրի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 69 սմ,
 - Խորությունը: 25 սմ,
- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 34.5 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 34,5 սմ լայնությամբ և 180 սմ բարձրությամբ: Ներքևի մասերը պետք է օգտագործվեն որպես հագուստի պահարան, նրանց միջև չպետք է լինի ուղղահայաց տարանջատող լամինատ, այդ հատվածներում պետք է լինի մետաղական ձող հագուստը կախելու համար և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - **Բարձրությունը:** 240 սմ,
 - **Լայնությունը:** 90 սմ,
 - **Խորությունը:** 25 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի միջին մասի** հատվածի բարձրությունը՝ 110 սմ, բաժանված 15 հավասարաչափ փոքր բաժանմունքների՝ 3 ուղղահայաց և 5 հորիզոնական դասավորությամբ, յուրաքանչյուր բաժանմունք բաց է և չունի դուռ,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի 2 հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ, 45 սմ լայնությամբ և 70 սմ բարձրությամբ, մեջտեղի հատվածում դարակաշարով,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,

- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում:
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 13

Ֆոնդահայթայթման բաժին (սենյակ 13)
(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 574000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 2 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 45 սմ,

- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
- Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
- **Պահարանի ներքին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: 2 հատվածները պետք է ունենա հավասարաչափ բաժանված 6 դարակաշարեր,
- Յուրաքանչյուր ներքին դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
- **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
- **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,

- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,

- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 1 հատ՝

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 240 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 60 սմ,
- **Կառուցվածքը:**
 - **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 50 սմ բարձրությամբ և մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և երկուական վակուումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքևի մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 180 սմ բարձրությամբ: Պետք է օգտագործվի որպես լվացարանի պահարան, և չպետք է լինի տարանջատող ուղղահայաց լամինատ և ունենա մեկ դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքևի դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ և չորսական վակուումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, ինչպես նաև անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն լամինատի կտրում՝ լվացարանի համար,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղանի կողադիրով 2 հատ՝

- **Սեղանի բարձրություն:** 75 սմ,
- **Սեղանի լայնություն:** 80 սմ,
- **Սեղանի երկարություն:** 180 սմ,
- **Սեղանի դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն ձախ կողմում,
- **Կողադիր:** 45 սմ լայնությամբ, 110 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերես:** Սեղանի, կողադիրի և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,

- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների և կողադիրների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նասոսով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 14

Մարքեթինգի ամբիոն (սենյակ 14)
(Ընդհանուր լրակազմի գումարը կազմում է 734000 դրամ)

Լամինացված ԴՄՊ-ից պահարան 4-հատ

- **Նյութը:** Պահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ԴՄՊ-ից՝ 1.8 սմ հաստությամբ,
- **Չափերը:**
 - Բարձրությունը: 180 սմ,
 - Լայնությունը: 90 սմ,
 - Խորությունը: 45 սմ,

- **Կառուցվածքը:**

- **Պահարանի վերին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա ապակյա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ և 110 սմ բարձրությամբ և 4սմ ապակու հաստություն, 2 հատ դարակաշար բաժանված հավասար մասերի,
 - Յուրաքանչյուր դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման արծաթագույն բռնակներ և երկուական արծաթագույն վակումային ծխնի,
 - **Պահարանի ներքին մասը** պետք է բաժանված լինի երկու հավասարաչափ հատվածների՝ յուրաքանչյուրը պետք է ունենա դուռ՝ 45 սմ լայնությամբ, 60 սմ բարձրությամբ և մեջտեղի մասում դարակաշար,
 - Յուրաքանչյուր ներքին դուռ պետք է ունենա 2 անցքով ամրացվող միանման արծաթագույն բռնակներ և երկուական վակումային ծխնի,
 - **Ներքևում** պետք է լինի 10 սմ բարձրությամբ տումբա՝ պլաստմասե ոտնակներով, ամրությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ քանակով,
 - **Հետևը** պետք է փակված լինի լամինացված ԴՎՊ-ով, ապակու կողմից երևացող մասը պահարանի գույնով,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դռների բացվելու ուղղությունը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
 - **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
 - **Լրացուցիչ պահանջներ:** Պահարանի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուզոլնիկ): Տեսանելի պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն պահարանի գույնին: Բոլոր երևացող մասերը պատված PVC եզրաշերտով:

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղանի կողադիրով 2 հաս

- **Սեղանի բարձրություն:** 75 սմ,
- **Սեղանի լայնություն:** 70 սմ,
- **Սեղանի երկարություն:** 190 սմ,
- **Սեղանի դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակներից մեկը պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Դարակները պետք է լինեն ձախ կողմում,
- **Կողադիր:** 45 սմ լայնությամբ, 100 սմ երկարությամբ և 63 սմ բարձրությամբ: Պետք է ունենա ոչ շարժական հավասարաչափ 2 դարակներ, իսկ հետևի կողմը փակ լամինատով: Կողադիրը պետք է լինի ամբողջական և ունենա հիմք գետնից 7 սմ բարձրության վրա, վերջնական բարձրություն (63 սմ + 7 սմ),
- **Մակերես:** Սեղանի և կողադիրի և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանի և կողադիրի վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների և կողադիրների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանի և կողադիրի ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նասոսով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ

(ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

Լամինացված ԴՄՊ-ից սեղան (3 հատ)

- **Բարձրություն:** 75 սմ,
- **Լայնություն:** 65 սմ,
- **Երկարություն:** 130 սմ,
- **Դիմային մասը:** Պետք է փակված լինի՝ հատակից 28 սմ բարձրությամբ,
- **Սեղանը պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ:** Դարակները պետք է ունենան 2 անցքով ամրացվող միանման բռնակներ, դարակները պետք է լինի փականով, որոնք պետք է սկսեն հատակից 28 սմ բարձրությունից և բաժանվեն երեք հավասար չափի, ունենալով 40 սմ լայնություն: Սեղանների դարակները պետք է լինեն աջ կողմում,
- **Մակերեսներ:** Սեղանների և դիմային և կողային վահանակների բոլոր երեսները պետք է լինեն 1.8 սմ հաստությամբ լամինատով, իսկ ընդհանուր եզրերը պատված պետք է լինեն ոչ պակաս 1 մմ հաստությամբ PVC-ով,
- **Լարերի անցք:** Սեղանների վրա պետք է լինի կլոր անցք՝ համակարգչային և հոսանքի լարերի համար, որը պետք է ունենա պլաստմասե շրջանակ, իսկ գույնը պետք է մոտ լինի սեղանի գույնին, և տեղադրվի պատվիրատուի նշված մասում,
- **Չափագրում և աշխատանքների հստակ իրականացում:** Մատակարարը պարտավոր է նախապես իրականացնել ճշգրիտ չափագրում՝ ցանկացած շեղումներից խուսափելու համար: Չափերի հստակեցման ընթացքում թույլատրելի շեղումը կարող է կազմել $\pm 5\%$, սակայն մատակարարը պետք է ապահովի, որ վերջնական արդյունքը լիովին համապատասխանի պատվիրատուի պահանջներին,
- **Շարժական մասերի ուղղության փոփոխություն:** Դարակների դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է փոփոխվել պատվիրատուի կողմից՝ աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- **Լրացուցիչ պահանջներ:** Սեղանների ամրությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեն բավարար քանակությամբ պտուտակներ, իսկ հատակի հետ շփման մասում պետք է տեղադրվեն պլաստմասե ոտիկներ: Դարակների ուղղորդիչները պետք է լինեն գնդիկ պոմպով (շարիկ նաստով): Ուղղանկյուն միացման մասերում պետք է օգտագործվեն համապատասխան պլաստմասե անկյուններ (ուգոլնիկ), իսկ երևացող պտուտակների գլուխները պետք է թաքցվեն ինքնակաշուն կնոպկաներով, որոնք կհամապատասխանեն սեղանի գույնին:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45421119	Աշխատասենյակի կահույք - N1										100%	100%	100%	100%
2	45421119/1	Աշխատասենյակի կահույք - N2										100%	100%	100%	100%
3	45421119/2	Աշխատասենյակի կահույք - N3										100%	100%	100%	100%
4	45421119/3	Աշխատասենյակի կահույք - N4										100%	100%	100%	100%
5	45421119/4	Աշխատասենյակի կահույք - N5										100%	100%	100%	100%
6	45421119/5	Աշխատասենյակի կահույք -N 6										100%	100%	100%	100%

7	45421119/6	Աշխատասենյակի կահույք -N 7										100%	100%	100%	100%
8	45421119/7	Աշխատասենյակի կահույք -N 8										100%	100%	100%	100%
9	45421119/8	Աշխատասենյակի կահույք -N 9										100%	100%	100%	100%
10	45421119/9	Աշխատասենյակի կահույք -N 10										100%	100%	100%	100%
11	45421119/10	Աշխատասենյակի կահույք -N 11										100%	100%	100%	100%
12	45421119/11	Աշխատասենյակի կահույք -N 12										100%	100%	100%	100%
13	45421119/12	Աշխատասենյակի կահույք -N 13										100%	100%	100%	100%
14	45421119/13	Աշխատասենյակի կահույք -N 14										100%	100%	100%	100%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ԳՆՈՐ

ՎԱՃԱՌՈՂ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

N	Մատակարարված ապրանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման անակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ապրանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N _____
պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Գնորդ) և _____
Գնորդի անվանումը Վաճառողի անվանումը
(այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
պայմանագրի շրջանակներում Վաճառողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Գնորդին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (վաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն