

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Նալբանդյան 128 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՍԱթոռների և գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊԶԲ-24/ԱԹ-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1.	Աթոռ 2 ուտքով	հատ	25	25	492,500	492,500	Կոնստրուկցիան՝ կարկասը մետաղական, սև ջերմային փոշեներկված մետաղից (օվլապաձև), 2 սև ջերմային փոշեներկմամբ ուտքերով: Ուտքերը ստացված 1 միասնական ձողից, որոնց անկյունները ստացված են ոչ թե զողման այլ մետաղի ձկման արդյունքում: Նստատեղը և հենակը փայտանյութից (ֆաներա) բարձրորակ էկոկաշվի երեսպատմամբ: Նստատեղի և հենակի միջուկը (երեսպատման էկոկաշվի) արտաքին կողմից կահույքագործական սպունգ (գուպկա): Նստատեղը և հենակը մետաղական կոնստրուկցիային ամրացված են որպես 1 ամբողջական կտոր: Նստատեղը և հենակը կարերով՝ ուղղանկյուն: Աթոռի դիզայնը, ըստ մատնանշված լուսանկարների: Նստատեղի և հենակի էկոկաշվի գույները սև, սպիտակ, բեժ կանաչ, դեղին, շագանակագույն, մոխրագույն (նշված քանակության մեջ առանձին գույների քանակային չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Աթոռի չափերը. - Լայնություն 430 մմ (± 3%) - Խորություն 500 մմ (± 3%) - Բարձրություն 830 մմ (± 3%) - Նստատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ (± 3%): Աթոռի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 100 կգ:	
2.	Աթոռ 4 ուտքով	հատ	540	540	9,180,000	9,180,000	Կոնստրուկցիան՝ կարկասը մետաղական, սև ջերմային փոշեներկված մետաղից (կտր), 4 սև ջերմային փոշեներկմամբ ուտքերով: Նստատեղը և հենակը փայտանյութից (ֆաներա) բարձրորակ էկոկաշվի երեսպատմամբ: Նստատեղի և հենակի միջուկը (երեսպատման էկոկաշվի և փայտանյութի արանքում) արտաքին կողմից՝ կահույքագործական սպունգ (գուպկա): Նստատեղը և հենակը մետաղական կոնստրուկցիային ամրացված են որպես 1 ամբողջական կտոր: Նստատեղը և հենակը կարերով՝ քառակուսի: Աթոռի դիզայնը ըստ մատնանշված լուսանկարների: Նստատեղի և հենակի էկոկաշվի գույները սև, սպիտակ, բեժ կանաչ, դեղին, շագանակագույն, մոխրագույն	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայողականության և աշխատանքների քանակը
² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայողականության և աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայողականության և աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի և ավելի քան միջոցներ գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							<p>(նշված քանակության և տեսականու մեջ առանձին գույների քանակային չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):</p> <p>Աթոռի չափերը.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Լայնություն 420 մմ ($\pm 3\%$) - Խորություն 380 մմ ($\pm 3\%$) - Բարձրություն 870 մմ ($\pm 3\%$) - Նստատեղի բարձրությունը հատակից 470 ($\pm 3\%$) մմ: <p>Աթոռի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ մինչև 100 կգ:</p>
3.	Գրասենյակային բազկաթոռ	հատ	30	30	1,650,000	1,650,000	<p>Գրասենյակային անշարժ բազկաթոռ փայտե հիմնակմախքով՝ չորս ոտանի հաճարի ամուր փայտով, որը չպետք է ունենա ոստեր՝ ապահովելով ամրություն և հարթ տեսք:</p> <p>Աթոռի ոտքերը բրգաձև ձևավորում ունեն 35 սմ բարձրությամբ, վերևի մասում՝ նստատեղի մոտ, ոտքերը քառակուսի են՝ 5x5 սմ չափսերով, իսկ ներքևի մասում նեղանալով՝ դառնում են 3.5x3.5 սմ և սև ներկած, համահունչ բազմոցի գույնին: Հենակը և թիկնակը բաղկացած են մեկ ընդհանուր կորածև մասից (ԴՎՊ-ից և փայտից): Հենակի և թիկնակի բարձրությունը՝ 66-82սմ ($\pm 2\%$) (հենակի հատվածը հատակից սկսած 66 սմ է և աստիճանաբար բարձրանում է մինչև թիկնակի վերին հատվածը դառնալով 82 սմ), նստատեղի բարձրությունը հատակից՝ 45 սմ ($\pm 2\%$), նստատեղի խորությունը՝ 50սմ ($\pm 2\%$): Բազկաթոռի ընդհանուր երկարությունը դրսից դուրս՝ 62 սմ ($\pm 2\%$), թևից-թև 49սմ ($\pm 2\%$), ոտքից-ոտք հեռավորությունը 47սմ ($\pm 2\%$): Բազմոցը ամբողջովին փափուկ՝ ոչ պակաս 7 սմ հաստությամբ և 28 խտությամբ սպունգով, պաստառապատված՝ բարձրորակ կաշվին փոխարինողով (էկոկաշի՝ տիտանիկ սև), որը ունի հատուկ զծավոր, բաժանված հատվածներ:</p>

4.	Գրասենյակային բազմոց իր 2 բազկաթոռներով	հատ	2	2	440,000	440,000	<p>Բազմոց Գրասենյակային անշարժ բազմոց փայտե հիմնակմախքով՝ չորս ոտանի հաճարի ամուր փայտով, որը չպետք է ունենա ոստեր՝ ապահովելով ամրություն և հարթ տեսք: Բազմոցի ոտքերը բրգաձև ձևավորում ունեն 35 սմ բարձրությամբ, վերևի մասում՝ նստատեղի մոտ, ոտքերը քառակուսի են՝ 5x5 սմ չափսերով, իսկ ներքևի մասում նեղանալով՝ դառնում են 3.5x3.5 սմ և սև ներկած, համահունչ բազմոցի գույնին: Հենակը և թիկնակը բաղկացած են մեկ ընդհանուր կորածև մասից (ԴՎՊ-ից և փայտից): Հենակի և թիկնակի բարձրությունը՝ 66-82 սմ ($\pm 2\%$)՝ (հենակի հատվածը հատակից սկսած 66 սմ է և աստիճանաբար բարձրանում է մինչև թիկնակի վերին հատվածը դառնալով 82 սմ), նստատեղի բարձրությունը հատակից՝ 45 սմ ($\pm 2\%$), նստատեղի խորությունը՝ 50սմ ($\pm 2\%$): Բազմոցի ընդհանուր երկարությունը դրսից դուրս՝ 120 սմ ($\pm 2\%$), թևից-թև 107 սմ ($\pm 2\%$), ոտքից-ոտք 116սմ ($\pm 2\%$): Բազմոցը ամբողջովին փափուկ՝ ոչ պակաս 7 սմ հաստությամբ և 28 խտությամբ սպունգով , պաստառապատված՝ բարձրորակ կաշվին փոխարինողով (էկոկաշի՝ տիտանիկ սև), որը ունի հատուկ գծավոր, բաժանված հատվածներ:</p> <p>Բազկաթոռ Գրասենյակային անշարժ բազկաթոռ փայտե հիմնակմախքով՝ չորս ոտանի հաճարի ամուր փայտով, որը չպետք է ունենա ոստեր՝ ապահովելով ամրություն և հարթ տեսք: Աթոռի ոտքերը բրգաձև ձևավորում ունեն 35 սմ բարձրությամբ, վերևի մասում՝ նստատեղի մոտ, ոտքերը քառակուսի են՝ 5x5 սմ չափսերով, իսկ ներքևի մասում նեղանալով՝ դառնում են 3.5x3.5 սմ սև ներկած, համահունչ բազմոցի գույնին : Հենակը և թիկնակը բաղկացած են մեկ ընդհանուր կորածև մասից (ԴՎՊ-ից և փայտից): Հենակի և թիկնակի բարձրությունը՝ 66-82 սմ ($\pm 2\%$)՝ (հենակի հատվածը հատակից սկսած 66 սմ է և աստիճանաբար բարձրանում է մինչև թիկնակի վերին հատվածը դառնալով 82 սմ), նստատեղի բարձրությունը հատակից՝ 45 սմ ($\pm 2\%$), նստատեղի խորությունը՝ 50սմ ($\pm 2\%$): Բազկաթոռի ընդհանուր երկարությունը դրսից դուրս՝ 62 սմ ($\pm 2\%$), թևից-թև 49սմ ($\pm 2\%$), ոտքից-ոտք հեռավորությունը 47սմ ($\pm 2\%$) : Բազմոցը ամբողջովին փափուկ՝ ոչ պակաս 7 սմ հաստությամբ և 28 խտությամբ սպունգով, պաստառապատված՝ բարձրորակ կաշվին փոխարինողով (էկոկաշի՝ տիտանիկ սև), որը ունի հատուկ գծավոր, բաժանված հատվածներ:</p>
----	---	-----	---	---	---------	---------	--

5.	Կախիչ	հատ	70	70	2,450,000	2,450,000	Կախիչ նախատեսված շորեր կախելու համար: Կախիչի նյութը մետաղական է: Բարձրությունը 180-185 սմ: Կախիչի թասիկի տրամագիծը պետք է լինի 40-45 սմ և այն պետք է լինի ծանր, որպեսզի ապահովի կայունություն և կանխի կախիչի շրջվելը վերարկուներ կախելուց հետո: Պետք է ունենա անձրևանոցի համար նախատեսված հարմարանք: Կախիչի վերևի հատվածում պետք է տեղադրված լինեն 8-10 կեռիկներ, որոնք ապահովում են հագուստի հարմարավետ կախման հնարավորություն: Գույնը սև:
6.	Շարժական աթոռ միջին չափի	հատ	20	20	800,000	800,000	Բազկաթոռ գրասենյակային- նստատեղի խորությունը՝ 48 սմ ($\pm 2\%$), նստատեղի լայնությունը՝ 46սմ ($\pm 2\%$), մեջքի բարձրությունը նստատեղից՝ 52 սմ($\pm 2\%$), մեջքի լայնությունը՝ 45սմ($\pm 2\%$), նստատեղի բարձրությունը հատակից 52սմ($\pm 2\%$), ընդհանուր աթոռի բարձրությունը 100 սմ($\pm 2\%$), աթոռի լայնությունը 59 սմ($\pm 2\%$): Աթոռի հիմնակմախքը բաղկացած է ֆաներայից և պլաստմասե դետալներից: Մեջքը և նստատեղը բարձրորակ կտորե և ոչ պակաս 7 սմ հաստության սպունգով: Մեխանիզմը մետաղական, պտտվելու, բարձրանալու և իջնելու հնարավորությամբ: Մոխրագույն, սև, կանաչ, նարնջագույն (նշված քանակության մեջ առանձին գույների քանակային չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի):
7.	Բազկաթոռ՝ դեկավարի արմնկակալները՝ փայտից	հատ	10	10	1,200,000	1,200,000	Ղեկավարի աթոռ հողովակավոր հինգ թևանի, երկաթյա խաչուկով, երեսապատված փայտով, իջնող, ճոճվող մեխանիզմով: Արմնկակալները՝ բնական փայտե: Պաստառը՝ բնական կաշի: Նստատեղը և թիկնակը բարձր խտության՝ ոչ պակաս 10 սմ սպունգով: Նստատեղի չափսերը՝ 54x50սմ ($\pm 2\%$), թիկնակի լայնությունը 53սմ ($\pm 2\%$), նստատեղից թիկնակի վերին մասը՝ 75սմ ($\pm 2\%$): Նստատեղը և թիկնակը մեկ ընդհանուր 2 սմ հաստության ֆաներայով: Գլխի հատվածը՝ պաստառապատված, թիկնակից առանձին: Թիկնակը՝ փողկավոր տեսքով պաստառապատված: Քաշը՝ 19-21 կգ, գույնը սև: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 130 կգ: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:
8.	Բազկաթոռ՝ դեկավարի	հատ	5	5	650,000	650,000	Հողովակավոր աթոռ՝ երկաթե հինգթևանի խաչուկով, բարձրացող իջնող, ճոճվող և մեկ աստիճանի վրա ֆիքսվող երկու ձողով մեխանիզմով: Ձողերից մեկը կարգավորում է բարձրությունը, իսկ մյուսը՝ աթոռի ճոճը և մեկ աստիճանի ֆիքսումը: Նստատեղը և մեջքը՝ մեկ ընդհանուր կտորից, առնվազն 9 սմ հաստության սպունգով, իսկ պաստառը՝ բարձրակարգ կաշվին փոխարինող: Նստատեղի և թիկնակի սպունգի հաստությունը առնվազն 9 սմ, պաստառը էկո կաշի: Նստատեղի խորությունը մինչև մեջք՝ 50 սմ ($\pm 2\%$), լայնքը 53սմ ($\pm 2\%$): Արմնկակալները փափուկ առնվազն 5 սմ սպունգով երեսապատված բարձրակարգ կաշվին փոխարինողով, արմնկակալների միջև հեռավորությունը 63 սմ ($\pm 2\%$): Մեջքի բարձրությունը նստատեղի հատվածից՝ 62 սմ ($\pm 2\%$), լայնքը՝ ամենալայն հատվածում 50 սմ ($\pm 2\%$): Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը մինչև մեջքի վերին հատված՝ 104 սմ ($\pm 2\%$):

							Գույնը սև: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 130 կգ: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:
9.	Լրագրասեղան	հատ	3	3	210,000	210,000	Լրագրասեղան՝ տրամագիծը 75 սմ(± 2%), բարձրությունը 55 սմ(± 2%), դեկորատիվ մետաղի պատի հաստությունը 1,5 մմ, ոտքերի և շրջանակի մետաղի ընդհանուր հաստությունը 2,2 մմ: Սեղանը պատրաստված է մետաղական կորացած մասերից, որոնցից սեղանի 4 ոտքերը կորացվում են ներքև և սկիզբ են առնում սեղանի եզրից, ապահովելով առավել կայունություն: Սեղանի վերին մակերեսի մետաղյա շրջանակը զարդարված է ծառի ճյուղերի դիզայնով: Երեսը թափանցիկ ապակի 6-8 մմ հաստությամբ, հղկված եզրերով: Սեղանի երկաթային մասերը պետք է լինեն սև ջերմային փոշեներկմամբ:

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը **«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ**

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		08.10.2024թ.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴	1	
	...	-
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցադրման ստացման	
	1	
	...	-

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Ցուրաբանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ ⁵		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	ՈւլեվանՍ ՍՊԸ	375,000	75,000	450,000
	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	395,750	79,150	474,900
2	ՍՎիելվի ՍենթրՍ ՍՊԸ	7,155,000	1,431,000	8,586,000
	ՈւլեվանՍ ՍՊԸ	7,200,000	1,440,000	8,640,000
	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	7,425,000	1,485,000	8,910,000
	ՈւլեվանՍ ՍՊԸ	1,250,000	250,000	1,500,000
3	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	1,325,000	265,000	1,590,000
	ՍՄեգասֆիսՍ ՍՊԸ	1,375,000	275,000	1,650,000
4	ՈւլեվանՍ ՍՊԸ	316,667	63,333	380,000
	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	332,500	66,500	399,000
	ՍՄեգասֆիսՍ ՍՊԸ	366,500	73,300	439,800
5	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	1,457,500	291,500	1,749,000
6	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	500,000	100,000	600,000
	ՍՄեգասֆիսՍ ՍՊԸ	666,500	133,300	799,800
7	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	840,000	168,000	1,008,000
	ՍՄեգասֆիսՍ ՍՊԸ	1,000,000	200,000	1,200,000
8	ՍԱրգավանդ ԿահույքՍ ՍՊԸ	500,000	100,000	600,000
	ՍՄեգասֆիսՍ ՍՊԸ	541,500	108,300	649,800
9	ՍՄեգասֆիսՍ ՍՊԸ	175,000	35,000	210,000

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ

⁴ ԼՂՎՈԱԿԵՆ ԿՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԻՄ ԲՈՒՆՈՐ ՓՈՓՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԿԱՐԿՆԵՐԸ:
⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով ԴՆԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՆԱՐԱԿԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱՄՈՎ:

...							
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		15.10.2024թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		16.10.2024թ.			25.10.2024թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը.		31.10.2024թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		05.11.2024թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		05.11.2024թ.					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
5, 6, 7, 8	ՍԱՐԳԱՎԱՆՂ ԿԱԽՈՒՅՔ ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԱԹ-3-1	05.11.2024թ.	04.12.2024թ.		3 957 000	3 957 000
9	ՍՄԵԳԱՕՖԻՍ ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԱԹ-3-2	05.11.2024թ.	04.12.2024թ.		210 000	210 000
2	ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆՅՐՈՍ ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԱԹ-3-3	05.11.2024թ.	04.12.2024թ.		8 586 000	8 586 000
1, 3, 4	ՈՒԷՎԱՆՈՍ ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԱԹ-3-4	05.11.2024թ.	04.12.2024թ.		2 330 000	2 330 000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան		
5, 6, 7, 8	ՍԱՐԳԱՎԱՆՂ ԿԱԽՈՒՅՔ ՍՊԸ	Գ. Արգավանդ, Մայրաքաղաքային 202, հեռ. 043-43-43-42	armeps@inbox.ru	163218020242	01261634		
9	ՍՄԵԳԱՕՖԻՍ ՍՊԸ	Ք. Երևան, Շերամի3/2, հեռ. 091-300-533	tender@megaoffice.am	205092206171101	01264917		
2	ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆՅՐՈՍ ՍՊԸ	Ք. Երևան Արշակունյաց 69/5, հեռ. 044-99-68, 091-74-54-24	ylvtender@gmail.com	2050022129881001	02235463		
1, 3, 4	ՈՒԷՎԱՆՈՍ ՍՊԸ	Արմավիր, Մեքենագործների փ. 1 շ., 8 բն. հեռ. 044-60-40-66	levanllc@mail.ru	2470600793880000	04726413		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորագրածանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրատարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

- 1) ֆիզիկական անձին արամարդված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
- բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
- 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
- 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
- 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորագրածանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է samvel.ovhannisyan@gmail.com»

⁶ Եթե այլ մասնագիրը կնքվելու են է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁷ Դի լրացվում է, եթե այլ մասնագրի կողմից է հանդիսանում մ 3 այլ աստանի 3 անրապետությունում ընդունված հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվի գնումները:

⁸ Սույն կարգավորումը հանվում է հայ տարրական ընդունված, եթե կնքված այլ մասնագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:

- Եթե կնքված այլ մասնագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը 2 արտադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ: «Գնումն սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայ տարրական ընդունված մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված այլ մասնագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորագրածանման հետ

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Հրապարակված է www.gnumner.am կայքում:	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասորինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Գոհար Թաղնուպյան	+374 10 593-483	gnumner.asue@mail.ru