

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 128 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Սոցիալառարական ապրանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՇԱ-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

չաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1.	Հղկաթուղթ N 180	գծմ	25	25	52,500	52,500	Հղկաթուղթ N 180 դեղին գույնի, 25սմ լայնության:	Հղկաթուղթ N 180 դեղին գույնի, 25սմ լայնության:
2.	Հղկաթուղթ N 200	գծմ	15	15	31,500	31,500	Հղկաթուղթ N 200 դեղին գույնի, 25սմ լայնության:	
3.	Հղկաթուղթ N 220	գծմ	10	10	21,000	21,000	Հղկաթուղթ N 220 դեղին գույնի, 25սմ լայնության:	Հղկաթուղթ N 220 դեղին գույնի, 25սմ լայնության:
4.	Շպակլի 10սմ պլաստմասե կամ փայտյա պոչով	հատ	20	20	16,000	16,000	Շպակլի 10սմ լայնությամբ չժանգոտվող մետաղից, պոչը փայտյա կամ պլաստմասե:	Շպակլի 10սմ լայնությամբ չժանգոտվող մետաղից, պոչը փայտյա կամ պլաստմասե:
5.	Էլեկտրական լոբզիկի սղոց	հատ	60	60	36,000	36,000	Ձեռքի էլեկտրական լոբզիկի սղոց երկարությունը 10սմ, հաստությունը 4մմ, ատամները վերնից:	Ձեռքի էլեկտրական լոբզիկի սղոց երկարությունը 10սմ, հաստությունը 4մմ, ատամները վերնից:
6.	Շեմ-պառոզ 5 սմ լայնքով /էքսցենտրիկ/ ալյումինից	գծմ	13.5	13.5	28,350	28,350	Շեմ-պառոզ 5 սմ լայնքով /էքսցենտրիկ/ ալյումինից գույնը մետալիկ երկարությունը 270սմ-ից ոչ պակաս:	
7.	Պատի պսակաձև հորատիչ /կառոնկա 50մմ	հատ	2	2	32,000	32,000	Պատին ծակ հանող պսակաձև պոբեղիտով հորատիչ /կառոնկա/ 50մմ տրամագծով:	
8.	Պատի պսակաձև հորատիչ /կառոնկա 25մմ	հատ	2	2	22,000	22,000	Պատին ծակ հանող պսակաձև պոբեղիտով հորատիչ /կառոնկա/ 25մմ:	
9.	Կառոնկայի աղապար SDS+ 60սմ	հատ	1	1	12,000	12,000	Պատին ծակ հանող պսակաձև հորատիչի /կառոնկա/ աղապար SDS+ 60սմ երկարությունը:	
10.	Կառոնկայի աղապար SDS+100սմ	հատ	1	1	16,000	16,000	Պատին ծակ հանող պսակաձև հորատիչի /կառոնկա/ աղապար SDS+ 100սմ /	

							երկարությունը:	
11.	Պերֆերատորի գայիկոն /սվերլո/ պոբեդիտ 14մմ	հատ	1	1	8,000	8,000	Պերֆերատորի գայիկոն /սվերլո/ պոբեդիտ հաստություն 14 մմ երկարությունը 1մետր:	
12.	Պերֆերատորի գայիկոն /սվերլո/ պոբեդիտ 22 մմ	հատ	1	1	10,000	10,000	Պերֆերատորի գայիկոն /սվերլո/ պոբեդիտ հաստություն 22մմ երկարությունը 1մետր:	
13.	Պերֆերատորի գայիկոն /սվերլո/ պոբեդիտ 27 մմ	հատ	1	1	11,000	11,000	Պերֆերատորի գայիկոն /սվերլո/ պոբեդիտ հաստություն 27 մմ երկարությունը 1 մետր:	
14.	Ռետինե ներկ	կգ	20	20	40,000	40,000	Ակրիլային լատեքսի հիմքով ռետինե ներկը, օժտված է մեծ ճկունությամբ: Ունի վերսալ է և կիրառելի է ցանկացած շինարարական նյութի համար, ձևավորում է պաշտպանիչ ծածկույթ, կանխում ճաքերի, ճեղքերի առաջացումը և ծածկույթից ջրի ներթափանցումը: Նախատեսված է ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների համար: Կիրառվում է աղյուսե, բետոնե, սվաղված կամ նախկինում ներկված, կղմինդրե, փայտե, ալյումինե, փայտաշերտային (ՃՇՈ) և փայտամանրաթելային (ՃԲՈ) մակերևույթները, ցինկապատ երկաթը, նախաներկված սև մետաղը, գիպասատվարաթուղթը պաշտպանելու և դեկորատիվ հարդարելու համար, օրինակ՝ լողավազան, շենքերի ճակատային հատվածներ, սարքեր, իրեր և այլն:	
15.	Երկաթյա անկյունակ գաջի	գծմ	1,500	1,500	210,000	210,000	Երկաթյա անկյունակ գաջի համար, ցինկապատ, լայնությունը ոչ պակաս 1.8 սմ, հաստությունը ոչ պակաս 0.4 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 270 սմ:	Երկաթյա անկյունակ գաջի համար, ցինկապատ, լայնությունը ոչ պակաս 1.8 սմ, հաստությունը ոչ պակաս 0.4 մմ, երկարությունը ոչ պակաս 270 սմ:
16.	Ներկ ալկիդային փչիկ բալոնով	հատ	15	15	21,000	21,000	Ներկ ալկիդային 425մլ - 520 մլ փչիկ	Ներկ ալկիդային 425մլ - 520 մլ փչիկ

							տարայով/բալոն/ Գույները՝ սպիտակ 5 հատ, սև 5 հատ, արծաթագույն 5 հատ: Տարայի վրա նշված լինի արտադրման ամսաթիվը: Ունենա առնվազն 1 տարի պահպանման ժամկետ մատակարարման օրվանից սկսած:	տարայով/բալոն/ Գույները՝ սպիտակ 5 հատ, սև 5 հատ, արծաթագույն 5 հատ: Տարայի վրա նշված լինի արտադրման ամսաթիվը: Ունենա առնվազն 1 տարի պահպանման ժամկետ մատակարարման օրվանից սկսած:
17.	Ներկարարի սկոչ ուժեղ կաշողականությ ամբ	հատ	20	20	24,000	24,000	Սկոչ թղթե ներկարարի ուժեղ կաշողականությամբ 5սմ լայնության ոչ պակաս 90 մ. երկարության	
18.	Նասադկա PZ- 2,10սմ երկ	հատ	10	10	6,000	6,000	Էլեկտրական կամ ձեռքի պտուտակահանի համար նասադկա PZ-2,10սմ երկ.	
19.	Նասադկա PH-1 10սմ երկ	հատ	10	10	4,000	4,000	Էլեկտրական կամ ձեռքի պտուտակահանի համար նասադկա PH-1 10սմ երկ.	
20.	Նասադկա PZ-1 10սմ երկ	հատ	10	10	6,000	6,000	Էլեկտրական կամ ձեռքի պտուտակահանի համար նասադկա PZ-1 10սմ երկ.	
21.	Գրանիտե սալիկ	ք/մ	46.8	46.8	1,170,000	1,170,000	Գրանիտե սալիկ 650մմ*1800մմ*20մմ: Գույնը մոխրագույն:	Գրանիտե սալիկ 650մմ*1800մմ*20մմ: Գույնը մոխրագույն:
22.	Պոլիպրոպիլայի ն խողովակի անկյունակ Է 90 աստիճան	հատ	120	120	7,200	7,200	Պոլիպրոպիլային խողովակի անկյունակ Է 90 աստիճան	
23.	Պոլիպրոպիլայի ն խողովակի անկյունակ Է 45 աստիճան	հատ	80	80	4,800	4,800	Պոլիպրոպիլային խողովակի անկյունակ Է 45 աստիճան	
24.	Ֆոտոռելե	հատ	2	2	2,800	2,800	Լարում - 220V AC, Հոսանք 10 A, Կոնտակտներ- Normally Open (NO) նշանակում է, որ կոնտակտները բաց են, և հոսանքը չի անցնում մինչև ռելեի ակտիվացումը: Ակտիվանալիս կոնտակտները փակվում են, և հոսանքը անցնում է՝ միացնելով սարքը Լուսային ինտենսիվության կարգավորում: Կարգավորվող Պաշտպանություն: IP44 (արտաքին պայմանների համար) Օգտագործում: Արտաքին լուսավորության ավտոմատացում (փողոցներ, այգիներ, բակեր)	

25.	Ներկ լատեքսային գունավոր	լիտր	36	36	198,000	198,000	Ներկի ֆիրման՝ Betek Silan կամ Caparol Silan (լատեքսային ֆասսադային ներկ), որը պետք է լինի բարձրորակ, լվացվող և դիմացկուն: Գույնի կոդը՝ #8d181a (մուգ կարմիր բորդոյի երանգով), որը նախապես պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Լատեքսային հիմքով, դիմացկուն խոնավության, ուլտրամանուշակագույն ույն ճառագայթների և կլիմայական փոփոխությունների հանդեպ, կիրառելի է բետոնի, գիպսի և աղյուսի վրա: Ներկը պետք է խառնված լինի հատուկ մեքենայական սարքով (ոչ ձեռքի գործիքներով), ապահովելով գույնի համաչափ բաշխում և գերազանց ծածկույթ:	Ներկի ֆիրման՝ Betek Silan կամ Caparol Silan (լատեքսային ֆասսադային ներկ), որը պետք է լինի բարձրորակ, լվացվող և դիմացկուն: Գույնի կոդը՝ #8d181a (մուգ կարմիր բորդոյի երանգով), որը նախապես պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Լատեքսային հիմքով, դիմացկուն խոնավության, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և կլիմայական փոփոխությունների հանդեպ, կիրառելի է բետոնի, գիպսի և աղյուսի վրա: Ներկը պետք է խառնված լինի հատուկ մեքենայական սարքով (ոչ ձեռքի գործիքներով), ապահովելով գույնի համաչափ բաշխում և գերազանց ծածկույթ:
26.	Տափօղակ	հատ	2,000	2,000	10,000	10,000	Տափօղակ լայն մեջի անցքը 3-4մմ, դուրսը 12-15մմ:	

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		07.11.2024թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը՝	1	-	
	...	-	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցարդյան ստացման		Պարզաբանման
	1	-	-
...	-	-	-

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Ցուրաբանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ՝		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	52,000		52,000
3	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	21,000		21,000
4	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	13,900		13,900
5	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	34,900		34,900
15	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	197,000		197,000
16	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	20,400		20,400
21	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	1,088,000		1,088,000
25	ՈՇուշան տեխնիկս ՍՊԸ	178,000		178,000

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Գնային առաջարկ

⁴ Նշվող և մեն հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁵ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության անդամությունը:

			սահմանված պահանջներին	հրավերով սահմանված պահանջներին			
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն`					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			14.11.2024թ.				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը.			14.11.2024թ.				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			15.11.2024թ.				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			15.11.2024թ.				
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁶
1, 3, 4, 5, 15, 16, 21, 25	ՈՇուշան տեխնիկա ՍՊԸ	ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՇԱ-9-1	15.11.2024թ.	25.12.2024թ.		1 605 200	1 605 200
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1, 3, 4, 5, 15, 16, 21, 25	ՈՇուշան տեխնիկա ՍՊԸ	Ք. Երևան, Զավարյան 57/19, բն. 142, հեռ. 055-656-556	karlos.baghramyan@gmail.com	2050022295291001	01569235		
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն` ՈԳՄԱՄԵՐԻ մասին ՝ ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հիման վրա 2, 6-14, 17-20, 22-24, 26 չափաբաժինների հայտարարվել է չկայացած:					
<p>Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ` սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:</p> <p>Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է`</p> <p>1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված` ա. ֆիզիկական անձանց բանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.</p> <p>2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.</p> <p>3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.</p> <p>4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում` նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:</p> <p>Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է samvel.ovhannisyan@gmail.com»</p>							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հրապարակված է www.gnumner.am կայքում:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինակական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված							

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են պվելիքից միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելու «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁷ Չի լրացվում է, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում միայն աստանի 3-րդ կետի պահանջները ընդհանուր միջոցներով:

⁸ Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարողի կողմից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազայի միավորը:

- Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազայի միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությամբ սույնը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասնակցները ու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու մասնակցելու մասին հայտարարության մեջ` սույն հայտարարողի կողմից հետո` օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Սույն կարգավորումը սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 30 օրացուցային օրից:

գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Գոհար Թադևոսյան	+374 10 593-483	gnumner.asue@mail.ru